

L'OFFICIEL DES NORMES

Nouvelles normes françaises _____ **II**

Union européenne _____ **LX**

PROCÉDURE D'INFORMATION
DANS LE DOMAINE DES NORMES

Cinortech _____ **LXIII**

CENTRE NATIONAL
D'INFORMATION DES NORMES
ET RÈGLEMENTS TECHNIQUES

Nouvelles normes Iso www.enjeux.org

Normes françaises _____
annulées www.enjeux.org

Projets de normes
à l'enquête probatoire www.afnor.org

À L'ATTENTION DE NOS ABONNÉS

La Commission paritaire, qui régit les conditions d'exploitation de l'aide de l'État à la presse, nous oblige à ne pas proposer un *Officiel des normes* (cahier 2) dont le nombre de pages serait supérieur à celui du cahier n° 1 d'*Enjeux*.

Par conséquent, vous retrouverez exceptionnellement les nouvelles normes Iso ainsi que les normes françaises annulées dans l'*Officiel des normes* sur notre site Enjeux (www.enjeux.org, Services pour les abonnés, Archives Enjeux) ou sur simple demande auprès de Jean-Yves Firzé (tél. 01 41 62 85 21 – courriel : enjeux@afnor.org) sous format pdf.

Liste mensuelle des nouveautés

“

Normes et projets français

”

Collection des normes françaises

Domaine 01 : GÉNÉRALITÉS. TERMINOLOGIE. NORMALISATION. DOCUMENTATION

01.020 : Terminologie (principes et coordination)

PR NF ISO 10241-2

Août 2008

Articles terminologiques dans les normes — Partie 2 : introduction de normes internationales de terminologie dans différents environnements. (Identique à ISO/DIS 10241-2) — (Index de classement : X03-001-2PR)

01.040 : Vocabulaires

01.040.13 : Environnement et protection de la santé. Sécurité (Vocabulaires)

PR NF EN 614-1/A1

Sep. 2008

Sécurité des machines — Principes ergonomiques de conception — Partie 1 : terminologie et principes généraux. (Identique à PR EN 614-1/A1) (Révision de NF EN 614-1:200607 (X35-004-1)) — (Index de classement : X35-004-1/A1PR)

01.040.25 : Techniques de fabrication (Vocabulaires)

NF E63-006

HOM

Jui. 2008

11 p.

Machines travaillant par déformation de la matière — Presses — Terminologie. (Remplace NF E63-006:198604 (E63-006)) — (Index de classement : E63-006)

01.040.35 : Technologies de l'information. Machines de bureau (Vocabulaires)

PR NF C01-732

Sep. 2008

Vocabulaire Électrotechnique International — Partie 732 : techniques des réseaux d'ordinateurs. (Identique à CEI 60050-732) — (Index de classement : C01-732PR)

01.040.53 : Matériel de manutention des matériaux (Vocabulaires)

PR NF ISO 8811

Sep. 2008

Engins de terrassement — Engins de compactage — Terminologie et spécifications commerciales. (Identique à ISO/DIS 8811;) (Révision de NF ISO 8811:200011 (E58-017)) — (Index de classement : E58-017PR)

01.040.71 : Génie chimique (Vocabulaires)

NF ISO 18115/A2

HOM

Août 2008

58 p.

Analyse chimique des surfaces — Vocabulaire — Amendement 2. (Identique à ISO 18115/A2:2007) — (Index de classement : X21-052/A2)

01.040.83 : Industries des élastomères et des plastiques (Vocabulaires)

NF ISO 1629/A1

HOM

Août 2008

5 p.

Caoutchouc et latex — Nomenclature — Amendement 1. (Identique à ISO 1629/A1:2007) — (Index de classement : T40-002/A1)

01.070 : Codification par couleurs

FD X08-040-1

FD

Jui. 2008

9 p.

Symboles graphiques et pictogrammes — Dispositifs d'information et de sécurité — Partie 1 : démarche d'expérimentation ou de validation de nouveaux signaux de santé/sécurité visuels. — (Index de classement : X08-040-1)

NF X08-050-2

HOM

Jui. 2008

27 p.

Systèmes de sécurité photoluminescents — Partie 2 : définition des produits et équipements de sécurité photoluminescents. (Equivalent à ISO 16069:2004;) — (Index de classement : X08-050-2)

01.080 : Symboles graphiques

01.080.01 : Symboles graphiques en général

PR NF EN ISO 81714-1

Sep. 2008

Création de symboles graphiques à utiliser dans la documentation technique de produits — Partie 1 : règles fondamentales. (Identique à PR EN ISO 81714-1, ISO/DIS 81714-1) (Révision de NF EN ISO 81714-4:20000601) — (Index de classement : X05-003-1PR)

01.080.10 : Symboles graphiques destinés à l'information du public

NF ISO 9186-2

HOM

Août 2008

20 p.

Symboles graphiques — Méthodes d'essai — Partie 2 : méthode d'essai de la qualité perçue. (Identique à ISO 9186-2:2008) (Remplace NF ISO 9186:200112 (X05-012)) — (Index de classement : X05-012-2)

FD X08-040-1	FD	Jui. 2008	9 p.
Symboles graphiques et pictogrammes — Dispositifs d'information et de sécurité — Partie 1 : démarche d'expérimentation ou de validation de nouveaux signaux de santé/sécurité visuels. — (Indice de classement : X08-040-1)			
NF X08-050-2	HOM	Jui. 2008	27 p.
Systèmes de sécurité photoluminescents — Partie 2 : définition des produits et équipements de sécurité photoluminescents. (Equivalent à ISO 16069:2004;) — (Indice de classement : X08-050-2)			
01.100 : Dessins techniques			
<i>01.100.20 : Dessins de construction mécanique</i>			
PR NF EN ISO 10135	.	Oct. 2008	.
Spécification géométrique des produits (GPS) — Indications sur les dessins pour pièces moulées dans la documentation technique de produits (TPD). (Identique à PR EN ISO 10135, ISO 10135:2007;) (Révision de NF ISO 10135:199512 (E04-131)) — (Indice de classement : E04-131PR)			
PR NF EN ISO 2129	.	Sep. 2008	.
Spécification géométrique des produits (GPS) — Indication des cotes et tolérances — Dessins pour la construction mécanique. (Identique à PR EN ISO 2129, ISO/DIS 2129) (Révision de NF E04-521:198612 (E04-521), NF ISO 406:199512 (E04-551)) — (Indice de classement : E04-521PR)			
01.110 : Documentation technique des produits			
NF EN 61355-1	HOM	Jui. 2008	47 p.
Classification et désignation des documents pour installations industrielles, systèmes et matériels — Partie 1 : règles et tableaux de classification. (Identique à EN 61355-1:2008, CEI 61355-1:2008) (Destinée à remplacer NF EN 61355:199712 (C03-170)) — (Indice de classement : C03-170-1)			
PR NF EN ISO 81714-1	.	Sep. 2008	.
Création de symboles graphiques à utiliser dans la documentation technique de produits — Partie 1 : règles fondamentales. (Identique à PR EN ISO 81714-1, ISO/DIS 81714-1) (Révision de NF EN ISO 81714-4:20000601) — (Indice de classement : X05-003-1PR)			
01.120 : Normalisation. Règles générales			
PR NF ISO 10241-2	.	Août 2008	.
Articles terminologiques dans les normes — Partie 2 : introduction de normes internationales de terminologie dans différents environnements. (Identique à ISO/DIS 10241-2) — (Indice de classement : X03-001-2PR)			

Domaine 03 : SERVICES. ORGANISATION DE L'ENTREPRISE. GESTION ET QUALITÉ. ADMINISTRATION. TRANSPORT. SOCIOLOGIE

03.100 : Organisation et gestion d'entreprise

03.100.30 : Gestion des ressources humaines

NF EN 473	HOM	Août 2008	33 p.
Essais non destructifs — Qualification et certification du personnel END — Principes généraux. (Identique à EN 473:2008;) (Remplace NF EN 473:200012 (A09-010), NF EN 473/A1:200601 (A09-010/A1)) — (Indice de classement : A09-010)			
NF EN ISO 8586-2	HOM	Août 2008	15 p.
Analyse sensorielle — Lignes directrices générales pour la sélection, l'entraînement et le contrôle des sujets — Partie 2 : sujets experts sensoriels. (Identique à EN ISO 8586-2:2008, ISO 8586-2:2008) (Remplace NF ISO 8586-2:199409 (V09-003-2)) — (Indice de classement : V09-003-2)			
03.120 : Qualité			
<i>03.120.01 : Qualité en général</i>			
NF EN 60300-3-4	HOM	Jui. 2008	44 p.
Gestion de la sûreté de fonctionnement — Partie 3-4 : guide d'application - Spécification d'exigences de sûreté de fonctionnement. (Identique à EN 60300-3-4:2008, CEI 60300-3-4:2007) — (Indice de classement : C20-300-3-4)			
UTE C96-004	RE	Jui. 2008	18 p.
Audit du management de l'obsolescence. (Remplace UTE C96-004:2005 (C96-004U)) — (Indice de classement : C96-004U)			
<i>03.120.30 : Application des méthodes statistiques</i>			
PR XP T90-210	.	Sep. 2008	.
Qualité de l'eau — Protocole d'évaluation initiale des performances d'une méthode dans un laboratoire. (Révision de XP T90-210:199912 (T90-210)) — (Indice de classement : T90-210PR)			
FD X06-090	FD	Juin 2008	54 p.
Outils statistiques — Six sigma, une démarche d'amélioration utilisant les outils statistiques. (2eme tirage, Juillet 2008) — (Indice de classement : X06-090)			
03.220 : Transport			
<i>03.220.30 : Transport ferroviaire</i>			
PR NF EN 62267	.	Sep. 2008	.
Applications ferroviaires — Transport Urbain Guidé Automatique (AUGT) — Exigences de sécurité. (Identique à PR EN 62267:2008, CEI 62267:2008) — (Indice de classement : F68-267PR)			

Domaine 07 : MATHÉMATIQUES. SCIENCES NATURELLES

07.100 : Microbiologie

07.100.20 : Microbiologie de l'eau

NF EN ISO 16266	HOM	Août 2008	22 p.
Qualité de l'eau — Détection et dénombrement de <i>Pseudomonas aeruginosa</i> — Méthode par filtration sur membrane. (Remplace NF EN 12780:200208 (T90-419)) — (Indice de classement : T90-419)			

Domaine 11 : TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ

11.040 : Matériel médical

11.040.01 : Matériel médical en général

NF EN 60601-1-9 **HOM** **Jui. 2008** **35 p.**
Appareils électromédicaux — Partie 1-9 : exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles - Norme collatérale : exigences pour une conception éco-responsable. (Identique à EN 60601-1-9:2008, CEI 60601-1-9:2007) — (Indice de classement : C74-019)

11.040.10 : Matériel d'anesthésie, de réanimation et respiratoire

NF EN ISO 10524-4 **HOM** **Jui. 2008** **44 p.**
Détendeurs pour l'utilisation avec les gaz médicaux — Partie 4 : détendeurs basse pression. (Identique à EN ISO 10524-4:2008, ISO 10524-4:2008) (Destinée à remplacer NF EN 738-4:199812 (S95-179), NF EN 738-4/A1:200210 (S95-179/A1)) — (Indice de classement : S95-159-4)

NF EN ISO 23328-1 **HOM** **Août 2008** **22 p.**
Filtres pour matériel d'anesthésie et de réanimation respiratoire — Partie 1 : méthode d'essai à l'aide d'une solution saline pour l'évaluation de la performance de filtration. (Identique à EN ISO 23328-1:2008, ISO 23328-1:2003) (Remplace NF EN 13328-1:200204 (S95-172-1)) — (Indice de classement : S95-172-1)

NF EN ISO 23328-2 **HOM** **Août 2008** **15 p.**
Filtres pour matériel d'anesthésie et de réanimation respiratoire — Partie 2 : aspects autres que filtration. (Identique à EN ISO 23328-2:2008, ISO 23328-2:2002) (Remplace NF EN 13328-2:200301 (S95-172-2), NF EN 13328-2/A1:200403 (S95-172-2/A1)) — (Indice de classement : S95-172-2)

NF EN 15546-1 **HOM** **Jui. 2008** **36 p.**
Raccords de petite taille pour liquides et gaz dans les applications médicales — Partie 1 : exigences générales. (Identique à EN 15546-1:2008) — (Indice de classement : S97-190-1)

11.040.20 : Matériel de transfusion, de perfusion et d'injection

NF EN 60601-2-39 **HOM** **Jui. 2008** **23 p.**
Appareils électromédicaux — Partie 2-39 : exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des appareils de dialyse péritonéale. (Identique à EN 60601-2-39:2008, CEI 60601-2-39:2007) (Destinée à remplacer NF EN 60601-2-39:200305 (C74-327)) — (Indice de classement : C74-327)

11.040.40 : Implants chirurgicaux, prothèses et orthèses

NF EN 45502-2-2 **HOM** **Jui. 2008** **118 p.**
Dispositifs médicaux implantables actifs — Partie 2-2 : exigences particulières pour les dispositifs médicaux implantables actifs destinés au traitement des tachyarythmies (y compris les défibrillateurs implantables). (Identique à EN 45502-2-2:2008) (Destinée à remplacer NF EN 50061:198807 (C74-346), NF EN 50061/A1:199611 (C74-346/A1)) — (Indice de classement : C74-502-2-2)

11.040.55 : Matériel de diagnostic

PR NF EN 60601-2-33 **.** **Sep. 2008** **.**
Appareils électromédicaux — Partie 2-33 : règles particulières de sécurité de base et performances essentielles des appareils à résonance magnétique utilisés pour le diagnostic médical. (Identique à PR EN 60601-2-33, CEI 60601-2-33) (Révision de NF EN 60601-2-33:200508 (C74-122), NF EN 60601-2-33/A1:200603 (C74-122/A1), NF EN 60601-2-33/A2:200805 (C74-122/A2)) — (Indice de classement : C74-122PR)

11.040.60 : Matériel de thérapie

NF EN 60601-2-39 **HOM** **Jui. 2008** **23 p.**
Appareils électromédicaux — Partie 2-39 : exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des appareils de dialyse péritonéale. (Identique à EN 60601-2-39:2008, CEI 60601-2-39:2007) (Destinée à remplacer NF EN 60601-2-39:200305 (C74-327)) — (Indice de classement : C74-327)

PR NF EN 60601-2-5 **.** **Sep. 2008** **.**
Appareils électromédicaux — Partie 2-5 : exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des appareils à ultrasons pour physiothérapie. (Identique à PR EN 60601-2-5, CEI 60601-2-5) (Révision de NF EN 60601-2-5:200508 (C74-371)) — (Indice de classement : C74-371PR)

NF EN 45502-2-2 **HOM** **Jui. 2008** **118 p.**
Dispositifs médicaux implantables actifs — Partie 2-2 : exigences particulières pour les dispositifs médicaux implantables actifs destinés au traitement des tachyarythmies (y compris les défibrillateurs implantables). (Identique à EN 45502-2-2:2008) (Destinée à remplacer NF EN 50061:198807 (C74-346), NF EN 50061/A1:199611 (C74-346/A1)) — (Indice de classement : C74-502-2-2)

11.140 : Équipements des hôpitaux

PR NF EN 1865-2 **.** **Août 2008** **.**
Spécifications d'équipements pour le transport de patient — Partie 2 : brancard motorisé. (Identique à PR EN 1865-2) (Révision de NF EN 1865:199912 (S95-201)) — (Indice de classement : S95-201-2PR)

11.160 : Premiers secours

PR NF EN 1865-2 **.** **Août 2008** **.**
Spécifications d'équipements pour le transport de patient — Partie 2 : brancard motorisé. (Identique à PR EN 1865-2) (Révision de NF EN 1865:199912 (S95-201)) — (Indice de classement : S95-201-2PR)

11.180 : Aides pour les invalides ou handicapés

11.180.99 : Autres normes pour les invalides ou handicapés

PR NF D11-201 **.** **Août 2008** **.**
Équipement sanitaire — Lavabos — Conditions de montage et d'installation pour l'insertion des personnes handicapées. (Révision de D11-201:198408 (D11-201)) — (Indice de classement : D11-201PR)

11.200 : Contrôle des naissances. Contraceptifs mécaniques

NF EN ISO 4074 **HOM** **Sep. 2002** **69 p.**
Préservatifs maculins en latex de caoutchouc naturel — Exigences et méthodes d'essai. (4eme tirage, Juillet 2008) (Identique à EN ISO 4074:2002, EN ISO 4074/AC:2004, EN ISO 4074/AC:2008, ISO 4074:2002, ISO 4074/AC1:2003, ISO 4074/AC2:2008) (Destinée à remplacer NF EN 600:199603 (S97-035)) — (Indice de classement : S97-036)

Domaine 13 : ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA SANTÉ. SÉCURITÉ

13.020 : Protection de l'environnement

13.020.01 : Environnement et protection de l'environnement en général

UTE TR 62125 **RE** **Jui. 2008** **16 p.**
Déclaration environnementale spécifique au TC 20 du CENELEC — Câbles électriques. (Identique à CLC/TR 62125:2008) — (Index de classement : C32-055U)

13.020.30 : Études d'impact environnemental

NF EN 60601-1-9 **HOM** **Jui. 2008** **35 p.**
Appareils électromédicaux — Partie 1-9 : exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles - Norme collatérale : exigences pour une conception éco-responsable. (Identique à EN 60601-1-9:2008, CEI 60601-1-9:2007) — (Index de classement : C74-019)

XP CEN/TS 15119-1 **EXP** **Jui. 2008** **14 p.**
Durabilité du bois et des matériaux à base de bois — Estimation des émissions dans l'environnement du bois traité avec des produits de préservation — Partie 1 : bois stocké en dépôt après traitement et articles en bois exposés en classe d'emploi 3 (non couverts, non en contact avec le sol) - Méthode de laboratoire. (Identique à CEN/TS 15119-1:2008) — (Index de classement : X41-565-1)

XP CEN/TS 15119-2 **EXP** **Jui. 2008** **14 p.**
Durabilité du bois et des matériaux à base de bois — Estimation des émissions dans l'environnement du bois traité avec des produits de préservation — Partie 2 : articles en bois exposés en classe d'emploi 4 ou 5 (en contact avec le sol, l'eau douce ou l'eau de mer) - Méthode de laboratoire. (Identique à CEN/TS 15119-2:2008) — (Index de classement : X41-565-2)

13.020.40 : Pollution, maîtrise de la pollution et protection de l'environnement

PR NF EN ISO 11348-1 **.** **Sep. 2008** **.**
Qualité de l'eau — Détermination de l'effet inhibiteur d'échantillons d'eau sur la luminescence de *Vibrio fischeri* (Essai de bactéries luminescentes) — Partie 1 : méthode utilisant des bactéries fraîchement préparées. (Identique à PR EN ISO 11348-1, ISO 11348-1:2007) (Révision de NF ISO 11348-1:200803 (T90-320-1)) — (Index de classement : T90-320-1PR)

PR NF EN ISO 11348-2 **.** **Sep. 2008** **.**
Qualité de l'eau — Détermination de l'effet inhibiteur d'échantillons d'eau sur la luminescence de *Vibrio fischeri* (Essai de bactéries luminescentes) — Partie 2 : méthode utilisant des bactéries déshydratées. (Identique à PR EN ISO 11348-2, ISO 11348-2:200712) (Révision de NF ISO 11348-2:200803 (T90-320-2)) — (Index de classement : T90-320-2PR)

PR NF EN ISO 11348-3 **.** **Sep. 2008** **.**
Qualité de l'eau — Détermination de l'effet inhibiteur d'échantillons d'eau sur la luminescence de *Vibrio fischeri* (Essai de bactéries luminescentes) — Partie 3 : méthode utilisant des bactéries lyophilisées. (Identique à PR EN ISO 11348-3, ISO 11348-3:207) (Révision de NF ISO 11348-3:200803 (T90-320-3)) — (Index de classement : T90-320-3PR)

13.030 : Déchets

13.030.40 : Installations et équipements pour enlèvement et traitement des déchets

NF X30-420 **HOM** **Août 2007** **34 p.**
Déchets — Détermination de la perméabilité d'une formation géologique en place, de matériaux rapportés, ou artificiellement reconstitués — Infiltromètres à simple anneau, de type fermé - Essai à charge constante et essai à charge variable. (3eme tirage, Juillet 2008) (Remplace NF X30-420:199906 (X30-420)) — (Index de classement : X30-420)

13.030.50 : Recyclage

NF EN 378-2 **HOM** **Avr. 2008** **65 p.**
Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur — Exigences de sécurité et d'environnement — Partie 2 : Conception, construction, essais, marquage et documentation. (2eme tirage, Juillet 2008) (Identique à EN 378-2:2008) (Remplace NF EN 378-2:200006 (E35-404-2)) — (Index de classement : E35-404-2)

13.040 : Qualité de l'air

13.040.20 : Air ambiant

NF EN ISO 16000-9 **HOM** **Août 2006** **27 p.**
Air intérieur — Partie 9 : dosage de l'émission de composés organiques volatils de produits de construction et d'objets d'équipement - Méthode de la chambre d'essai d'émission. (2eme tirage, Juillet 2008) (Identique à EN ISO 16000-9:2006, ISO 16000-9:2006) (Remplace XP ENV 13419-1:200003 (X43-520-1)) — (Index de classement : X43-404-9)

NF EN 15549 **HOM** **Jui. 2008** **53 p.**
Qualité de l'air — Méthode normalisée pour le mesurage de la concentration du benzo[a]pyrene dans l'air ambiant. (Identique à EN 15549:2008) — (Index de classement : X43-560)

13.040.30 : Air des lieux de travail

NF EN 1093-2+A1 **HOM** **Août 2008** **13 p.**
Sécurité des machines — Évaluation de l'émission de substances dangereuses véhiculées par l'air — Partie 2 : méthode par traçage pour l'évaluation du débit d'émission d'un polluant donné. (Identique à EN 1093-2+A1:2008) (Remplace NF EN 1093-2:200702 (E09-081-2)) — (Index de classement : E09-081-2)

NF EN 1093-2/IN1 **IN** **Août 2008** **2 p.**
Sécurité des machines — Évaluation de l'émission de substances dangereuses véhiculées par l'air — Partie 2 : méthode par traçage pour l'évaluation du débit d'émission d'un polluant donné. — (Index de classement : E09-081-2/IN1)

NF EN 1093-3+A1 **HOM** **Août 2008** **13 p.**
Sécurité des machines — Évaluation de l'émission de substances dangereuses véhiculées par l'air — Partie 3 : méthode sur banc d'essai pour le mesurage du débit d'émission d'un polluant donné. (Identique à EN 1093-3+A1:2008) (Remplace NF EN 1093-3:200702 (E09-081-3)) — (Index de classement : E09-081-3)

NF EN 1093-3/IN1 **IN** **Août 2008** **2 p.**
Sécurité des machines — Évaluation de l'émission de substances dangereuses véhiculées par l'air — Partie 3 : méthode sur banc d'essai pour le mesurage du débit d'émission d'un polluant donné. — (Index de classement : E09-081-3/IN1)

NF EN 1093-4+A1 **HOM** **Août 2008** **17 p.**
Sécurité des machines — Évaluation de l'émission de substances dangereuses véhiculées par l'air — Partie 4 : efficacité de captage d'un système d'aspiration - Méthode par traçage. (Identique à EN 1093-4+A1:2008) (Remplace NF EN 1093-4:199606 (E09-081-4)) — (Index de classement : E09-081-4)

NF EN 1093-4/IN1 **IN** **Août 2008** **3 p.**
Sécurité des machines — Évaluation de l'émission de substances dangereuses véhiculées par l'air — Partie 4 : efficacité de captage d'un système d'aspiration - Méthode par traçage. — (Index de classement : E09-081-4/IN1)

NF EN 1093-2+A1	HOM	Août 2008	13 p.
Sécurité des machines — Évaluation de l'émission de substances dangereuses véhiculées par l'air — Partie 2 : méthode par traçage pour l'évaluation du débit d'émission d'un polluant donné. (Identique à EN 1093-2+A1:2008) (Remplace NF EN 1093-2:200702 (E09-081-2)) — (Indice de classement : E09-081-2)			
NF EN 1093-2/IN1	IN	Août 2008	2 p.
Sécurité des machines — Évaluation de l'émission de substances dangereuses véhiculées par l'air — Partie 2 : méthode par traçage pour l'évaluation du débit d'émission d'un polluant donné. — (Indice de classement : E09-081-2/IN1)			
PR NF EN ISO 21258	.	Sep. 2008	.
Émissions de sources fixes — Détermination de la concentration massique de protoxyde d'azote — Méthode de référence : méthode infrarouge non dispersive. (Identique à PR EN ISO 21258, ISO/DIS 21258) — (Indice de classement : X43-311PR)			
PR NF EN ISO 25140	.	Août 2008	.
Émissions de sources fixes — Méthode automatique pour la détermination de la concentration en méthane par détection à ionisation de flamme (FID). (Identique à PR EN ISO 25140, ISO/DIS 25140) — (Indice de classement : X43-353PR)			
13.060 : Qualité de l'eau			
<u>13.060.10 : Eau d'origine naturelle</u>			
XP T90-383	EXP	Mai 2008	30 p.
Qualité de l'eau — Échantillonnage des poissons à l'électricité dans le cadre des réseaux de suivi des peuplements de poissons en lien avec la qualité des cours d'eau. — (Indice de classement : T90-383)			
<u>13.060.20 : Eau potable</u>			
NF EN ISO 16266	HOM	Août 2008	22 p.
Qualité de l'eau — Détection et dénombrement de <i>Pseudomonas aeruginosa</i> — Méthode par filtration sur membrane. (Remplace NF EN 12780:200208 (T90-419)) — (Indice de classement : T90-419)			
<u>13.060.25 : Eaux à usage industriel</u>			
NF EN ISO 16784-1	HOM	Août 2008	25 p.
Corrosion des métaux et alliages — Corrosion et entartrage des circuits de refroidissement à eau industriels — Partie 1 : lignes directrices pour l'évaluation pilote des additifs anticorrosion et antitartre pour circuits de refroidissement à eau à recirculation ouverts. (Identique à EN ISO 16784-1:2008, ISO 16784-1:2006) (Remplace NF ISO 16784-1:200607 (A05-420-1)) — (Indice de classement : A05-420-1)			
<u>13.060.50 : Détermination des substances chimiques de l'eau</u>			
PR XP T90-210	.	Sep. 2008	.
Qualité de l'eau — Protocole d'évaluation initiale des performances d'une méthode dans un laboratoire. (Révision de XP T90-210:199912 (T90-210)) — (Indice de classement : T90-210PR)			
<u>13.060.60 : Détermination des propriétés physiques de l'eau</u>			
PR XP T90-210	.	Sep. 2008	.
Qualité de l'eau — Protocole d'évaluation initiale des performances d'une méthode dans un laboratoire. (Révision de XP T90-210:199912 (T90-210)) — (Indice de classement : T90-210PR)			
<u>13.060.70 : Détermination des propriétés biologiques de l'eau</u>			
PR NF EN ISO 11348-1	.	Sep. 2008	.
Qualité de l'eau — Détermination de l'effet inhibiteur d'échantillons d'eau sur la luminescence de <i>Vibrio fischeri</i> (Essai de bactéries luminescentes) — Partie 1 : méthode utilisant des bactéries fraîchement préparées. (Identique à PR EN ISO 11348-1, ISO 11348-1:2007) (Révision de NF ISO 11348-1:200803 (T90-320-1)) — (Indice de classement : T90-320-1PR)			
PR NF EN ISO 11348-2	.	Sep. 2008	.
Qualité de l'eau — Détermination de l'effet inhibiteur d'échantillons d'eau sur la luminescence de <i>Vibrio fischeri</i> (Essai de bactéries luminescentes) — Partie 2 : méthode utilisant des bactéries déshydratées. (Identique à PR EN ISO 11348-2, ISO 11348-2:200712) (Révision de NF ISO 11348-2:200803 (T90-320-2)) — (Indice de classement : T90-320-2PR)			
PR NF EN ISO 11348-3	.	Sep. 2008	.
Qualité de l'eau — Détermination de l'effet inhibiteur d'échantillons d'eau sur la luminescence de <i>Vibrio fischeri</i> (Essai de bactéries luminescentes) — Partie 3 : méthode utilisant des bactéries lyophilisées. (Identique à PR EN ISO 11348-3, ISO 11348-3:200712) (Révision de NF ISO 11348-3:200803 (T90-320-3)) — (Indice de classement : T90-320-3PR)			
XP T90-383	EXP	Mai 2008	30 p.
Qualité de l'eau — Échantillonnage des poissons à l'électricité dans le cadre des réseaux de suivi des peuplements de poissons en lien avec la qualité des cours d'eau. — (Indice de classement : T90-383)			
13.100 : Sécurité professionnelle. Hygiène industrielle			
FD X08-040-1	FD	Jui. 2008	9 p.
Symboles graphiques et pictogrammes — Dispositifs d'information et de sécurité — Partie 1 : démarche d'expérimentation ou de validation de nouveaux signaux de santé/sécurité visuels. — (Indice de classement : X08-040-1)			
13.110 : Sécurité des machines et appareils			
NF EN ISO 14159	HOM	Août 2008	40 p.
Sécurité des machines — Prescriptions relatives à l'hygiène lors de la conception des machines. (Identique à EN ISO 14159:2008, ISO 14159:2002) (Remplace NF EN ISO 14159:200408 (E09-004)) — (Indice de classement : E09-004)			
NF EN 349+A1	HOM	Août 2008	14 p.
Sécurité des machines — Écartements minimaux pour prévenir les risques d'écrasement de parties du corps humain. (Identique à EN 349+A1:2008) (Remplace NF EN 349:199309 (E09-011)) — (Indice de classement : E09-011)			
NF EN 349/IN1	IN	Août 2008	3 p.
Sécurité des machines — Écartements minimaux pour prévenir les risques d'écrasement de parties du corps humain. — (Indice de classement : E09-011/IN1)			
NF EN 574+A1	HOM	Août 2008	31 p.
Sécurité des machines — Dispositifs de commande bimanuelle — Aspects fonctionnels - Principes de conception. (Identique à EN 574+A1:2008) (Remplace NF EN 574:199704 (E09-037)) — (Indice de classement : E09-037)			
NF EN 574/IN1	IN	Août 2008	3 p.
Sécurité des machines — Dispositifs de commande bimanuelle — Aspects fonctionnels - Principes de conception. — (Indice de classement : E09-037/IN1)			

NF EN 626-1+A1	HOM	Août 2008	16 p.
Sécurité des machines — Réduction du risque pour la santé résultant de substances dangereuses émises par les machines — Partie 1 : principes et spécifications à l'intention des constructeurs de machines. (Identique à EN 626-1+A1:2008) (Remplace NF EN 626-1:199412 (E09-080-1)) — (Index de classement : E09-080-1)			
NF EN 626-1/IN1	IN	Août 2008	5 p.
Sécurité des machines — Réduction du risque pour la santé résultant de substances dangereuses émises par les machines — Partie 1 : principes et spécifications à l'intention des constructeurs de machines. — (Index de classement : E09-080-1/IN1)			
NF EN 626-2+A1	HOM	Août 2008	15 p.
Sécurité des machines — Réduction du risque pour la santé résultant de substances dangereuses émises par les machines — Partie 2 : méthodologie menant à des procédures de vérification. (Identique à EN 626-2+A1:2008) (Remplace NF EN 626-2:199609 (E09-080-2)) — (Index de classement : E09-080-2)			
NF EN 626-2/IN1	IN	Août 2008	3 p.
Sécurité des machines — Réduction du risque pour la santé résultant de substances dangereuses émises par les machines — Partie 2 : méthodologie menant à des procédures de vérification. — (Index de classement : E09-080-2/IN1)			
NF EN 1093-2+A1	HOM	Août 2008	13 p.
Sécurité des machines — Évaluation de l'émission de substances dangereuses véhiculées par l'air — Partie 2 : méthode par traçage pour l'évaluation du débit d'émission d'un polluant donné. (Identique à EN 1093-2+A1:2008) (Remplace NF EN 1093-2:200702 (E09-081-2)) — (Index de classement : E09-081-2)			
NF EN 1093-2/IN1	IN	Août 2008	2 p.
Sécurité des machines — Évaluation de l'émission de substances dangereuses véhiculées par l'air — Partie 2 : méthode par traçage pour l'évaluation du débit d'émission d'un polluant donné. — (Index de classement : E09-081-2/IN1)			
NF EN 1093-3+A1	HOM	Août 2008	13 p.
Sécurité des machines — Évaluation de l'émission de substances dangereuses véhiculées par l'air — Partie 3 : méthode sur banc d'essai pour le mesurage du débit d'émission d'un polluant donné. (Identique à EN 1093-3+A1:2008) (Remplace NF EN 1093-3:200702 (E09-081-3)) — (Index de classement : E09-081-3)			
NF EN 1093-3/IN1	IN	Août 2008	2 p.
Sécurité des machines — Évaluation de l'émission de substances dangereuses véhiculées par l'air — Partie 3 : méthode sur banc d'essai pour le mesurage du débit d'émission d'un polluant donné. — (Index de classement : E09-081-3/IN1)			
NF EN 1093-4+A1	HOM	Août 2008	17 p.
Sécurité des machines — Évaluation de l'émission de substances dangereuses véhiculées par l'air — Partie 4 : efficacité de captage d'un système d'aspiration - Méthode par traçage. (Identique à EN 1093-4+A1:2008) (Remplace NF EN 1093-4:199606 (E09-081-4)) — (Index de classement : E09-081-4)			
NF EN 1093-4/IN1	IN	Août 2008	3 p.
Sécurité des machines — Évaluation de l'émission de substances dangereuses véhiculées par l'air — Partie 4 : efficacité de captage d'un système d'aspiration - Méthode par traçage. — (Index de classement : E09-081-4/IN1)			
PR NF EN 614-1/A1	.	Sep. 2008	.
Sécurité des machines — Principes ergonomiques de conception — Partie 1 : terminologie et principes généraux. (Identique à PR EN 614-1/A1) (Révision de NF EN 614-1:200607 (X35-004-1)) — (Index de classement : X35-004-1/A1PR)			
13.120 : Sécurité domestique			
PR NF EN 60335-2-14/AB	.	Sep. 2008	.
Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — Partie 2-14 : règles particulières pour les machines de cuisine. (Identique à PR EN 60335-2-14/AB) (Révision de NF EN 60335-2-14:200701 (C73-814)) — (Index de classement : C73-814/ABPR)			
13.140 : Bruit et ses effets sur l'homme			
PR NF S31-010/A1	.	Sep. 2008	.
Acoustique — Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement — Méthodes particulières de mesurage. (Révision de NF S31-010:199612 (S31-010)) — (Index de classement : S31-010/A1PR)			
NF S31-110	HOM	Nov. 2005	50 p.
Acoustique — Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement — Grandeurs fondamentales et méthodes générales d'évaluation. (2ème tirage, Juillet 2008) (Remplace NF S31-110:198502 (S31-110)) — (Index de classement : S31-110)			
PR NF EN ISO 22868	.	Août 2008	.
Machines forestières — Code d'essai acoustique pour machines portatives tenues à la main à moteur à combustion interne — Méthode d'expertise (classe de précision 2). (Identique à PR EN ISO 22868, ISO 22868:2005) (Révision de NF EN ISO 22868:200701 (U25-514)) — (Index de classement : U25-514PR)			
13.160 : Vibrations, chocs et leurs effets sur l'homme			
PR NF EN ISO 22867	.	Août 2008	.
Machines forestières — Code d'essai des vibrations pour machines portatives tenues à la main à moteur à combustion interne — Vibrations au niveau des poignées. (Identique à PR EN ISO 22867, ISO 22867:2004) (Révision de NF EN ISO 22867:200602 (U25-515)) — (Index de classement : U25-515PR)			
13.180 : Ergonomie			
PR NF EN 614-1/A1	.	Sep. 2008	.
Sécurité des machines — Principes ergonomiques de conception — Partie 1 : terminologie et principes généraux. (Identique à PR EN 614-1/A1) (Révision de NF EN 614-1:200607 (X35-004-1)) — (Index de classement : X35-004-1/A1PR)			
13.200 : Prévention des accidents et des catastrophes			
NF EN 60598-2-22/A2	HOM	Jui. 2008	9 p.
Luminaires — Partie 2-22 : règles particulières - Luminaires pour éclairage de secours. (Identique à EN 60598-2-22/A2:2008, CEI 60598-2-22/A2:2008) — (Index de classement : C71-022/A2)			
13.220 : Protection contre l'incendie			
<u>13.220.10 : Lutte contre l'incendie</u>			
NF EN 1568-1	HOM	Août 2008	34 p.
Agents extincteurs — Émulseurs — Partie 1 : spécifications pour les émulseurs moyen foisonnement destinés à une application à la surface de liquides n'ayant pas d'affinité pour l'eau. (Identique à EN 1568-1:2008) (Remplace NF EN 1568-1:200103 (S60-211)) — (Index de classement : S60-211-1)			

NF EN 1568-2	HOM	Août 2008	31 p.
Agents extincteurs — Émulseurs — Partie 2 : spécifications pour les émulseurs haut foisonnement destinés à une application à la surface des liquides n'ayant pas d'affinité pour l'eau. (Identique à EN 1568-2:2008) (Remplace NF EN 1568-2:200103 (S60-212)) — (Indice de classement : S60-211-2)			
NF EN 1568-3	HOM	Août 2008	44 p.
Agents extincteurs — Émulseurs — Partie 3 : spécifications pour les émulseurs bas foisonnement destinés à une application à la surface des liquides n'ayant pas d'affinité pour l'eau. (Identique à EN 1568-3:2008) (Remplace NF EN 1568-3:200103 (S60-213)) — (Indice de classement : S60-211-3)			
NF EN 1568-4	HOM	Sep. 2008	44 p.
Agents extincteurs — Émulseurs — Partie 4 : spécification pour les émulseurs bas foisonnement destinés à une application à la surface des liquides ayant une affinité pour l'eau. (Identique à EN 1568-4:2008) (Remplace NF EN 1568-4:200103 (S60-214)) — (Indice de classement : S60-211-4)			
XP CEN/TS 14972	EXP	Jui. 2008	71 p.
Installations fixes de lutte contre l'incendie — Systèmes à brouillard d'eau — Conception et installation. (Identique à CEN/TS 14972:2008) — (Indice de classement : S62-235)			
PR NF EN 14710-1/A2	.	Août 2008	.
Pompes à usage incendie — Pompes centrifuges à usage incendie sans dispositif d'amorçage — Partie 1 : classification, prescriptions générales et de sécurité. (Identique à PR EN 14710-1/A2) — (Indice de classement : S63-126-1/A2PR)			
<i>13.220.20 : Protection contre l'incendie</i>			
NF EN 54-17	HOM	Mars 2006	36 p.
Systèmes de détection et d'alarme incendie — Partie 17 : isolateurs de court-circuit. (2eme tirage, Juillet 2008) (Identique à EN 54-17:2005, EN 54-17/AC:2007;) — (Indice de classement : S61-997)			
<i>13.220.40 : Comportement au feu et facilité d'allumage des matériaux et des produits</i>			
NF EN 60695-8-1	HOM	Jui. 2008	29 p.
Essais relatifs aux risques du feu — Partie 8-1 : dégagement de chaleur - Guide général. (Identique à EN 60695-8-1:2008, CEI 60695-8-1:2008) (Destinée à remplacer NF EN 60695-8-1:200112 (C20-981)) — (Indice de classement : C20-924-8-1)			
<i>13.220.50 : Résistance au feu des matériaux et éléments de construction</i>			
NF EN 1364-4	HOM	Août 2008	42 p.
Essais de résistance au feu des éléments non-porteurs — Partie 4 : façades rideaux - configuration partielle. (Identique à EN 1364-4:2007) — (Indice de classement : P92-110-4)			
13.230 : Protection contre l'explosion			
NF EN 50402/A1	HOM	Jui. 2008	11 p.
Matériel électrique pour la détection et la mesure des gaz ou vapeurs combustibles ou toxiques, ou de l'oxygène — Exigences relatives à la fonction de sécurité des systèmes fixes de détection de gaz. (Identique à EN 50402/A1:2008;) — (Indice de classement : C23-596/A1)			
13.260 : Protection contre l'électrocution. Travaux sous tension			
PR NF EN 61243-1/A1	.	Sep. 2008	.
Travaux sous tension — Détecteurs de tension — Partie 1 : type capacitif pour usage sur des tensions alternatives de plus de 1 kV. (Identique à PR EN 61243/A1, CEI 61243/A1) (Révision de NF EN 61243:200510 (C18-313)) — (Indice de classement : C18-313/A1PR)			
NF EN 61318	HOM	Jui. 2008	19 p.
Travaux sous tension — Évaluation de la conformité applicable à l'outillage, au matériel et aux dispositifs. (Identique à EN 61318:2008, CEI 61318:2007) — (Indice de classement : C18-418)			
13.280 : Protection contre les rayonnements			
PR NF EN ISO 11553-1	.	Sep. 2008	.
Sécurité des machines — Machines à laser — Partie 1 : prescriptions générales de sécurité. (Identique à PR EN ISO 11553-1, ISO 11553-1:2005) (Révision de NF EN ISO 11553-1:200506 (E60-601-1)) — (Indice de classement : E60-601-1PR)			
PR NF EN ISO 11553-2	.	Sep. 2008	.
Sécurité des machines — Machines à laser — Partie 2 : exigences de sécurité pour dispositifs de traitement laser portatifs. (Identique à PR EN ISO 11553-2, ISO 11553-2:2007) (Révision de NF EN ISO 11553-2:200705 (E60-601-2)) — (Indice de classement : E60-601-2PR)			
13.300 : Protection contre les matières dangereuses			
NF EN 14025	HOM	Jui. 2008	73 p.
Citernes destinées au transport de matières dangereuses — Citernes métalliques sous pression — Conception et fabrication. (Identique à EN 14025:2008) (Remplace NF EN 14025:200403 (M88-172)) — (Indice de classement : M88-172)			
NF EN 12493	HOM	Août 2008	68 p.
Équipements pour GPL et leurs accessoires — Réservoirs en acier soudés pour gaz de pétrole liquéfié (GPL) — Conception et construction des camions-citernes. (Identique à EN 12493:2008;) (Remplace NF EN 12493:200206 (M88-716)) — (Indice de classement : M88-716)			
PR NF EN 12921-2/A1	.	Août 2008	.
Machines de nettoyage et de pré-traitement de pièces industrielles utilisant des liquides ou des vapeurs — Partie 2 : sécurité des machines utilisant des liquides de nettoyage à base aqueuse. (Identique à PR EN 12921-2/A1) (Révision de NF EN 12921-2:200510 (T35-101-2)) — (Indice de classement : T35-101-2/A1PR)			
PR NF EN 12921-3/A1	.	Août 2008	.
Machines de nettoyage et de pré-traitement de pièces industrielles utilisant des liquides ou des vapeurs — Partie 3 : sécurité des machines utilisant des liquides de nettoyage inflammables. (Identique à PR EN 12921-3/A1) (Révision de NF EN 12921-3:200510 (T35-101-3)) — (Indice de classement : T35-101-3/A1PR)			
PR NF EN 12921-4/A1	.	Août 2008	.
Machines de nettoyage et de pré-traitement de pièces industrielles utilisant des liquides ou des vapeurs — Partie 4 : sécurité des machines utilisant des solvants halogénés. (Identique à PR EN 12921-4/A1) (Révision de NF EN 12921-4:200510 (T35-101-4)) — (Indice de classement : T35-101-4/A1PR)			
PR NF X46-020	.	Sep. 2008	.
Repérage amiante — Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis — Mission et méthodologie. (Révision de NF X46-020:200211 (X46-020)) — (Indice de classement : X46-020PR)			
13.310 : Protection contre les crimes			
NF EN 50486	HOM	Jui. 2008	31 p.
Matériel destiné à être utilisé dans les systèmes de portiers électroniques audio et vidéo. (Identique à EN 50486:2008) — (Indice de classement : C48-386)			

Matériel électrique pour la détection et la mesure des gaz ou vapeurs combustibles ou toxiques, ou de l'oxygène — Exigences relatives à la fonction de sécurité des systèmes fixes de détection de gaz. (Identique à EN 50402/A1:2008) — (Indice de classement : C23-596/A1)

Domaine 17 : MÉTROLOGIE ET MESURAGE. PHÉNOMÈNES PHYSIQUES

17.040 : Mesurage de longueur et mesurage angulaire

17.040.01 : Mesurage de longueur et mesurage angulaire en général

Acoustique — Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement — Grandeurs fondamentales et méthodes générales d'évaluation. (2ème tirage, Juillet 2008) (Remplace NF S31-110:198502 (S31-110)) — (Indice de classement : S31-110)

17.040.30 : Instruments de mesure

Spécification géométrique des produits (GPS) — Essais de réception et de vérification périodique des machines à mesurer tridimensionnelles (MMT) — Partie 7 : MMT équipés de systèmes de mesurage imageurs. (Identique à PR EN ISO 10360-7, ISO/DIS 10360-7) — (Indice de classement : E11-150-7PR)

Spécification géométrique des produits (GPS) — Machines à mesurer tridimensionnelles (MMT) : technique pour la détermination de l'incertitude de mesure — Partie 4 : évaluation de l'incertitude de mesure spécifique d'une tâche à l'aide de simulations. (Identique à ISO/TS 15530-4:2008) — (Indice de classement : E11-158-4)

17.140 : Acoustique et mesurage acoustique

17.140.01 : Mesurage acoustique et atténuation du bruit en général

Acoustique — Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement — Méthodes particulières de mesurage. (Révision de NF S31-010:199612 (S31-010)) — (Indice de classement : S31-010/A1PR)

17.140.20 : Bruit émis par les machines et matériel

Engins de terrassement — Détermination du niveau de puissance acoustique — Conditions d'essai statique. (Identique à ISO 6393:2008) (Remplace NF ISO 6393:199712 (E58-020)) — (Indice de classement : E58-020)

Engins de terrassement — Détermination du niveau de pression acoustique d'émission au poste de conduite — Conditions d'essai statiques. (Identique à ISO 6394:2008) (Remplace NF ISO 6394:199712 (E58-021)) — (Indice de classement : E58-021)

Bruit aérien émis par les machines-outils — Conditions de fonctionnement des machines travaillant par enlèvement de métal. (Identique à ISO 8525:2008) (Remplace NF E60-270:199112 (E60-270), NF E60-272:199112 (E60-272), NF E60-273:199112 (E60-273)) — (Indice de classement : E60-270)

Machines forestières — Code d'essai acoustique pour machines portatives tenues à la main à moteur à combustion interne — Méthode d'expertise (classe de précision 2). (Identique à PR EN ISO 22868, ISO 22868:2005) (Révision de NF EN ISO 22868:200701 (U25-514)) — (Indice de classement : U25-514PR)

17.140.30 : Bruit émis par les moyens de transport

Acoustique — Cartographie du bruit en milieu extérieur — Élaboration des cartes et représentation graphique. (Révision de NF S31-130:199711 (S31-130)) — (Indice de classement : S31-130PR)

17.200 : Thermodynamique et mesurage de température

17.200.20 : Instruments de mesure de température

Couples thermoélectriques — Partie 3 : câbles d'extension et de compensation - Tolérances et système d'identification. (Identique à EN 60584-3:2008, CEI 60584-3:2007;) (Destinée à remplacer NF C42-324:199312 (C42-324)) — (Indice de classement : C42-321-3)

17.220 : Électricité. Magnétisme. Mesurage électrique et magnétique

17.220.20 : Mesurage des grandeurs électriques et magnétiques

Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 000 V c. a. et 1 500 V c. c. — Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection — Partie 12 : dispositifs de mesure et de surveillance des performances (PMD) (Identique à EN 61557-12:2008, CEI 61557-12:2007) — (Indice de classement : C42-198-12)

Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire — Partie 031 : prescriptions de sécurité pour sondes équipées tenues à la main pour mesurage et essais électriques. (Identique à EN 61010-031/A1:2008, CEI 61010-031/A1:2008) — (Indice de classement : C42-725/A1)

Procédures pour la mesure des champs électriques et magnétiques générés par les réseaux d'énergie électrique CA en rapport avec l'exposition humaine. (Identique à PR EN 62110:2008, CEI 62110:2008) — (Indice de classement : C99-128PR)

Domaine 19 : ESSAIS

19.100 : Essais non destructifs

Essais non destructifs — Qualification et certification du personnel END — Principes généraux. (Identique à EN 473:2008) (Remplace NF EN 473:200012 (A09-010), NF EN 473/A1:200601 (A09-010/A1)) — (Indice de classement : A09-010)

Essais non destructifs — Contrôle ultrasonore — Partie 6 : technique de diffraction du temps de vol utilisée comme méthode de détection et de dimensionnement des discontinuités. (Identique à PR EN 583-6) (Révision de XP ENV 583-6:200007 (A09-340-6)) — (Indice de classement : A09-340-6PR)

Domaine 21 : SYSTÈMES ET COMPOSANTS MÉCANIQUES À USAGE GÉNÉRAL

21.020 : Caractéristiques et conception des machines, appareils et équipements

PR NF EN 12921-2/A1

Août 2008

Machines de nettoyage et de pré-traitement de pièces industrielles utilisant des liquides ou des vapeurs — Partie 2 : sécurité des machines utilisant des liquides de nettoyage à base aqueuse. (Identique à PR EN 12921-2/A1) (Révision de NF EN 12921-2:200510 (T35-101-2)) — (Indice de classement : T35-101-2/A1PR)

PR NF EN 12921-3/A1

Août 2008

Machines de nettoyage et de pré-traitement de pièces industrielles utilisant des liquides ou des vapeurs — Partie 3 : sécurité des machines utilisant des liquides de nettoyage inflammables. (Identique à PR EN 12921-3/A1) (Révision de NF EN 12921-3:200510 (T35-101-3)) — (Indice de classement : T35-101-3/A1PR)

PR NF EN 12921-4/A1

Août 2008

Machines de nettoyage et de pré-traitement de pièces industrielles utilisant des liquides ou des vapeurs — Partie 4 : sécurité des machines utilisant des solvants halogénés. (Identique à PR EN 12921-4/A1) (Révision de NF EN 12921-4:200510 (T35-101-4)) — (Indice de classement : T35-101-4/A1PR)

21.040 : Filetages

21.040.30 : Filetages spéciaux

PR NF EN ISO 11363-1

Août 2008

Bouteilles à gaz — Filetages coniques 17E et 25E pour le raccordement des robinets sur les bouteilles à gaz — Partie 1 : spécifications. (Identique à PR EN ISO 11363-1, ISO/DIS 11363-1) (Révision de NF EN ISO 1116-1:199907 (E29-672-1), NF EN 629-1:199609 (E29-674-1)) — (Indice de classement : E29-674-1PR)

PR NF EN ISO 11363-2

Août 2008

Bouteilles à gaz — Filetages coniques 17E et 25E pour le raccordement des robinets sur les bouteilles à gaz — Partie 2 : calibres de contrôle. (Identique à EN ISO 11363-2, ISO/DIS 11363-2) (Révision de NF EN ISO 11116-2:199909 (E29-672-2), NF EN 629-2:199609 (E29-674-2)) — (Indice de classement : E29-674-2PR)

21.060 : Éléments de fixation

21.060.10 : Boulons, vis, goujons

NF EN ISO 13918

HOM

Jui. 2008

42 p.

Soudage — Goujons et bagues céramiques pour le soudage à l'arc des goujons. (Identique à EN ISO 13918:2008, ISO 13918:2008) (Remplace NF EN ISO 13918:199812 (A87-021)) — (Indice de classement : A87-021)

21.100 : Paliers et roulements

21.100.20 : Roulements

XP ISO/TS 16281

EXP

Jui. 2008

26 p.

Roulements — Méthodes de calcul de la durée nominale de référence corrigée pour les roulements chargés universellement. (Identique à ISO/TS 16281:2008) — (Indice de classement : E22-396)

21.220 : Transmissions et entraînements souples

21.220.20 : Entraînements par câble et leurs composants

PR NF EN 10264-1

Sep. 2008

Fils et produits tréfilés en acier — Fils pour câbles — Partie 1 : prescriptions générales. (Identique à PR EN 10264-1) (Révision de NF EN 10264-1:200205 (A37-604-1)) — (Indice de classement : A37-604-1PR)

PR NF EN 10264-2

Sep. 2008

Fils et produits tréfilés en acier — Fils pour câbles — Partie 2 : fil écroui à froid par tréfilage en acier non allié pour câbles d'usage courant. (Identique à PR EN 10264-2) (Révision de NF EN 10264-2:200205 (A37-604-2)) — (Indice de classement : A37-604-2PR)

PR NF EN 10264-3

Sep. 2008

Fils et produits tréfilés en acier — Fils pour câbles — Partie 3 : fils ronds et profilés, en acier non allié, pour fortes sollicitations. (Identique à PR EN 10264-3) (Révision de NF EN 10264-3:200305 (A37-604-3)) — (Indice de classement : A37-604-3PR)

PR NF EN 10264-4

Sep. 2008

Fils et produits tréfilés en acier — Fils pour câbles — Partie 4 : fils tréfilés en acier inoxydable. (Identique à PR EN 10264-4) (Révision de NF EN 10264-4:200211 (A37-604-4)) — (Indice de classement : A37-604-4PR)

Domaine 23 : FLUIDIQUE ET COMPOSANTS À USAGE GÉNÉRAL

23.020 : Dispositifs d'entreposage des fluides

23.020.10 : Réservoirs et conteneurs fixes

NF E86-302

HOM

Jui. 2008

6 p.

Appareils chaudronnés — Patte de mise à la terre. (Remplace NF E86-302:198603 (E86-302)) — (Indice de classement : E86-302)

NF E86-900

HOM

Jui. 2008

8 p.

Réservoirs de stockage en acier — Revêtement anticorrosion — Spécifications techniques minimales. (Remplace NF E86-900:198102 (E86-900)) — (Indice de classement : E86-900)

NF E86-901

HOM

Jui. 2008

7 p.

Réservoirs de stockage en acier — Revêtement anticorrosion — Contrôleur pour détection des défauts sous tension de 6000 V. (Remplace NF E86-901:198102 (E86-901)) — (Indice de classement : E86-901)

23.020.20 : Réservoirs et récipients sur véhicules

NF EN 14025

HOM

Jui. 2008

73 p.

Citernes destinées au transport de matières dangereuses — Citernes métalliques sous pression — Conception et fabrication. (Identique à EN 14025:2008) (Remplace NF EN 14025:200403 (M88-172)) — (Indice de classement : M88-172)

NF EN 12493	HOM	Août 2008	68 p.
Équipements pour GPL et leurs accessoires — Réservoirs en acier soudés pour gaz de pétrole liquéfié (GPL) — Conception et construction des camions-citernes. (Identique à EN 12493:2008;) (Remplace NF EN 12493:200206 (M88-716)) — (Indice de classement : M88-716)			
<i>23.020.30 : Appareils à pression de gaz, bouteilles à gaz</i>			
PR NF EN ISO 11363-1	.	Août 2008	.
Bouteilles à gaz — Filetages coniques 17E et 25E pour le raccordement des robinets sur les bouteilles à gaz — Partie 1 : spécifications. (Identique à PR EN ISO 11363-1, ISO/DIS 11363-1) (Révision de NF EN ISO 1116-1:199907 (E29-672-1), NF EN 629-1:199609 (E29-674-1)) — (Indice de classement : E29-674-1PR)			
PR NF EN ISO 11363-2	.	Août 2008	.
Bouteilles à gaz — Filetages coniques 17E et 25E pour le raccordement des robinets sur les bouteilles à gaz — Partie 2 : calibres de contrôle. (Identique à EN ISO 11363-2, ISO/DIS 11363-2) (Révision de NF EN ISO 1116-2:199909 (E29-672-2), NF EN 629-2:199609 (E29-674-2)) — (Indice de classement : E29-674-2PR)			
NF ISO 11625	HOM	Août 2008	20 p.
Bouteilles à gaz — Sécurité de manutention. (Identique à ISO 11625:2007) — (Indice de classement : E29-798)			
23.040 : Canalisations et accessoires			
<i>23.040.01 : Canalisations et accessoires en général</i>			
PR NF EN 15001-2	.	Août 2008	.
Alimentation en gaz — Tuyauteries sous pression de service supérieure à 0, 5 bar pour installations industrielles et supérieures à 5 bar pour les installations industrielles et non industrielles — Partie 2 : exigences fonctionnelles détaillées pour la mise en service, l. exploitation et la maintenance (Identique à PR EN 15001-2) — (Indice de classement : M50-001-2PR)			
PR NF EN 476	.	Sep. 2008	.
Prescriptions générales pour les composants utilisés dans les branchements et les collecteurs d'assainissement. (Identique à PR EN 476) (Révision de NF EN 476:199711 (P16-100), NF EN 773:199906 (P16-101), NF EN 1293:199906 (P16-103)) — (Indice de classement : P16-100PR)			
<i>23.040.10 : Canalisations en acier et en fonte</i>			
NF EN 13480-1/A2	HOM	Août 2008	22 p.
Tuyauteries industrielles métalliques — Partie 1 : généralités. (Identique à EN 13480-1/A2:2008) — (Indice de classement : E86-700-1/A2)			
<i>23.040.15 : Canalisations en métaux non ferreux</i>			
NF EN 755-7	HOM	Jui. 2008	19 p.
Aluminium et alliages d'aluminium — Barres, tubes et profilés filés — Partie 7 : tubes filés sur aiguille, tolérances sur dimensions et forme. (Identique à EN 755-7:2008) (Remplace NF EN 755-7:199904 (A50-636)) — (Indice de classement : A50-630-7)			
<i>23.040.20 : Canalisations en matières plastiques</i>			
PR NF EN 13476-3/A1	.	Sep. 2008	.
Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs d'assainissement sans pression enterrés — Systèmes de canalisations à parois structurées en poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U), polypropylène (PP) et polyéthylène (PE) — Partie 3 : spécifications pour les tubes et raccords avec une surface interne lisse et une surface externe profilée et le système, de Type B. (Identique à PR EN 13476-3/A1) (Révision de NF EN 13476:200709 (P16-353-3)) — (Indice de classement : P16-353-3/A1PR)			
<i>23.040.60 : Brides, accouplements et joints</i>			
PR NF E 29-204	.	Août 2008	.
Tuyauterie industrielle — Brides et collets forgés en aciers — Matériaux - Caractéristiques mécaniques - Fabrication - Essais. (Révision de NF E29-204:199211 (E29-204)) — (Indice de classement : E29-204PR)			
NF EN 1591-2	HOM	Jui. 2008	51 p.
Brides et leurs assemblages — Règles de calcul des assemblages à brides circulaires avec joint — Partie 2 : paramètres de joint. (Identique à EN 1591-2:2008) (Remplace XP ENV 1591-2:200111 (E86-400-2)) — (Indice de classement : E86-400-2)			
<i>23.040.70 : Tuyaux flexibles</i>			
FD ISO/TR 17165-2	FD	Jui. 2008	29 p.
Transmissions hydrauliques — Flexibles de raccordement — Partie 2 : pratiques recommandées pour les flexibles de raccordement hydrauliques. — (Indice de classement : E48-078-2)			
NF EN ISO 7233	HOM	Août 2008	13 p.
Tuyaux et flexibles en caoutchouc et en plastique — Détermination de la résistance à l'aspiration. (Identique à EN ISO 7233:2008, ISO 7233:2006) (Remplace NF EN ISO 7233:199509 (T47-211)) — (Indice de classement : T47-211)			
NF EN ISO 1307	HOM	Août 2008	9 p.
Tuyaux en caoutchouc et en plastique — Dimensions des tuyaux, diamètres intérieurs minimaux et maximaux, et tolérances sur la longueur de coupe. (Identique à EN ISO 1307:2008, ISO 1307:2006) (Remplace NF EN ISO 1307:199606 (T47-251)) — (Indice de classement : T47-251)			
NF EN ISO 8308	HOM	Août 2008	14 p.
Tuyaux et tubes en caoutchouc et en plastique — Détermination de la transmission des liquides à travers les parois des tuyaux et des tubes. (Identique à EN ISO 8308:2008, ISO 8308:2006) (Remplace NF EN ISO 8308:199606 (T47-287)) — (Indice de classement : T47-287)			
23.060 : Robinetterie			
<i>23.060.01 : Robinetterie en général</i>			
NF EN 15389	HOM	Août 2008	31 p.
Robinetterie industrielle — Caractéristiques de performance des appareils de robinetterie thermoplastiques utilisés comme produits de construction. (Identique à EN 15389:2008) — (Indice de classement : E29-346)			
PR NF EN 13942	.	Oct. 2008	.
Industries du pétrole et du gaz naturel — Systèmes de transport par conduites — Robinets de conduites. (Identique à PR EN 13942) (Révision de NF EN 13942:200404 (M87-214)) — (Indice de classement : M87-214PR)			
<i>23.060.40 : Régulateurs de pression</i>			
NF EN ISO 10524-4	HOM	Jui. 2008	44 p.
Détendeurs pour l'utilisation avec les gaz médicaux — Partie 4 : détendeurs basse pression. (Identique à EN ISO 10524-4:2008, ISO 10524-4:2008) (Destinée à remplacer NF EN 738-4:199812 (S95-179), NF EN 738-4/A1:200210 (S95-179/A1)) — (Indice de classement : S95-159-4)			

23.080 : Pompes**PR NF EN ISO 9906****Sep. 2008**

Pompes rotodynamiques — Essais de fonctionnement hydraulique de réception. (Identique à PR EN ISO 9906, ISO/DIS 9906) (Révision de NF EN ISO 9906:200006 (E44-401)) — (Indice de classement : E44-401PR)

23.100 : Transmissions hydrauliques et pneumatiques23.100.20 : Vérins**PR NF ISO 8139****Oct. 2008**

Transmissions pneumatiques — Transmissions pneumatiques - Vérins, série à 1 000 kPa (10 bar) — Dimensions d'interchangeabilité des tenons à rotule d'extrémité de tige de piston. (Identique à ISO/DIS 8139) (Révision de NF ISO 8139:199011 (E49-035)) — (Indice de classement : E49-035PR)

PR NF ISO 8140**Oct. 2008**

Transmissions pneumatiques — Vérins, série à 1 000 kPa (10 bar) — Dimensions d'interchangeabilité des chapes d'extrémité de tige de piston. (Identique à ISO/DIS 8140) (Révision de NF ISO 8140:199011 (E49-036)) — (Indice de classement : E49-036PR)

23.100.60 : Filtres, dispositifs d'étanchéité et contamination des fluides**NF ISO 21018-1****HOM****Jui. 2008****32 p.**

Transmissions hydrauliques — Surveillance du niveau de pollution particulière des fluides — Partie 1 : principes généraux. (Identique à ISO 21018-1:2008) — (Indice de classement : E48-661-1)

NF ISO 21018-3**HOM****Jui. 2008****23 p.**

Transmissions hydrauliques — Surveillance du niveau de pollution particulière des fluides — Partie 3 : technique de colmatage de filtre. (Identique à ISO 21018-3:2008) — (Indice de classement : E48-661-3)

23.120 : Ventilateurs et climatiseurs**PR NF EN ISO 13351****Août 2008**

Ventilateurs industriels — Dimensions. (Identique à PR EN ISO 13352, ISO 13351:1996) — (Indice de classement : E51-012PR)

23.140 : Compresseurs et machines pneumatiques**NF EN 12693****HOM****Jui. 2008****56 p.**

Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur — Exigences de sécurité et d'environnement — Compresseurs volumétriques pour fluides frigorigènes. (Identique à EN 12693:2008) — (Indice de classement : E35-412)

Domaine 25 : TECHNIQUES DE FABRICATION**25.040 : Systèmes d'automatisation industrielle**25.040.40 : Mesure et contrôle des processus industriels**NF EN 60534-9****HOM****Mai 2008****33 p.**

Vannes de régulation des processus industriels — Partie 9 : procédures d'essai pour la mesure de la réponse des vannes de régulation à des signaux d'entrée échelonnés. (2ème tirage, Juillet 2008) (Identique à EN 60534-9:2007, CEI 60534-9:2007, CEI 60534-9/AC1:2008) — (Indice de classement : C46-523)

25.080 : Machines-outils25.080.01 : Machines-outils en général**PR NF EN 61029-1/AB****Août 2008**

Sécurité des machines-outils électriques semi-fixes — Partie 1 : règles générales. (Identique à PR EN 61029-1/AB) (Révision de NF EN 61029-1:200510 (C75-200)) — (Indice de classement : C75-200/ABPR)

NF ISO 8525**HOM****Jui. 2008****29 p.**

Bruit aérien émis par les machines-outils — Conditions de fonctionnement des machines travaillant par enlèvement de métal. (Identique à ISO 8525:2008;) (Remplace NF E60-270:199112 (E60-270), NF E60-272:199112 (E60-272), NF E60-273:199112 (E60-273)) — (Indice de classement : E60-270)

25.080.20 : Machines à aléser et à fraiser**NF ISO 8636-2****HOM****Août 2008****42 p.**

Machines-outils — Conditions d'essai des machines à fraiser à portique - Contrôle de l'exactitude — Partie 2 : machines à portique mobile. (Identique à ISO 8636-2:2007) (Remplace NF E60-164:198812 (E60-164)) — (Indice de classement : E60-164)

25.080.40 : Machines à percer**PR NF EN ISO 11148-3****Sep. 2008**

Machines portatives à moteur non électrique — Exigences de sécurité — Partie 3 : perceuses et taraudeuses. (Identique à PR EN ISO 11148, ISO/DIS 11148-3) (Révision de NF EN 792-3:200009 (E65-100-3)) — (Indice de classement : E65-100-3PR)

25.100 : Outils de coupe25.100.20 : Outils à fraiser**PR NF ISO 10911****Sep. 2008**

Fraises cylindriques deux tailles monobloc en métaux-durs — Dimensions. (Identique à ISO/DIS 10911) (Révision de NF ISO 10911:199412 (E66-265)) — (Indice de classement : E66-265PR)

25.120 : Matériel opérant sans copeaux25.120.10 : Matériel de forgeage. Presses. Cisailles**NF E63-006****HOM****Jui. 2008****11 p.**

Machines travaillant par déformation de la matière — Presses — Terminologie. (Remplace NF E63-006:198604 (E63-006)) — (Indice de classement : E63-006)

NF ISO 6752**HOM****Août 2008****9 p.**

Outillage de presse — Poinçons à tête conique à 60 degrés et corps cylindrique. (Identique à ISO 6752:2008) (Remplace NF E63-109:200605 (E63-109)) — (Indice de classement : E63-109)

NF ISO 16366**HOM****Jui. 2008****8 p.**

Outillage de presse — Glissières de guidage en L. (Identique à ISO 16366:2008) (Remplace NF ISO 16366:200105 (E63-143)) — (Indice de classement : E63-143)

NF ISO 16367**HOM****Jui. 2008****10 p.**

Outillage de presse — Plaques de guidage — Blocs en U et en V. (Identique à ISO 16367:2008) (Remplace NF ISO 16367:200105 (E63-144)) — (Indice de classement : E63-144)

25.140 : Outils à main25.140.10 : Outils pneumatiques**PR NF EN ISO 11148-3****Sep. 2008**

Machines portatives à moteur non électrique — Exigences de sécurité — Partie 3 : perceuses et taraudeuses. (Identique à PR EN ISO 11148, ISO/DIS 11148-3) (Révision de NF EN 792-3:200009 (E65-100-3)) — (Indice de classement : E65-100-3PR)

PR NF EN ISO 11148-4**Sep. 2008**

Machines portatives à moteur non électrique — Exigences de sécurité — Partie 4 : machines portatives non rotatives à percussion. (Identique à PR EN ISO 11148-4, ISO/DIS 11148-4) (Révision de NF EN 792-4:200009 (E65-100-4)) — (Indice de classement : E65-100-4PR)

PR NF EN ISO 11148-6**Sep. 2008**

Machines portatives à moteur non électrique — Exigences de sécurité — Partie 6 : machines portatives d'assemblage pour éléments de fixation filetés. (Identique à PR EN ISO 11148-6, ISO/DIS 11148-6) (Révision de NF EN 792-6:200009 (E65-100-6)) — (Indice de classement : E65-100-6PR)

25.140.20 : Outils électriques**PR NF EN 61029-1/AB****Août 2008**

Sécurité des machines-outils électriques semi-fixes — Partie 1 : règles générales. (Identique à PR EN 61029-1/AB) (Révision de NF EN 61029-1:200510 (C75-200)) — (Indice de classement : C75-200/ABPR)

NF EN 50144-1**HOM****Nov. 2005****100 p.**

Sécurité des outils électroportatifs à moteur — Partie 1 : règles générales. (3ème tirage, Juillet 2008) (Identique à EN 50144-1:1998, EN 50144-1/AC:2005) (Remplace NF EN 50144-1:199610 (C75-300)) — (Indice de classement : C75-300)

PR NF EN 60745-1/AC**Août 2008**

Outils électroportatifs à moteur — Sécurité — Partie 1 : règles générales. (Identique à PR EN 60745-1/AC) (Révision de NF EN 60745-1:200611 (C75-745-1)) — (Indice de classement : C75-745-1/ACPR)

NF EN 60745-2-18/A1**HOM****Jui. 2008****6 p.**

Outils électroportatifs à moteur — Sécurité — Partie 2-18 : règles particulières pour les outils de cerclage. (Identique à EN 60745-2-18/A1:2008, CEI 60745-2-18/A1:2008) — (Indice de classement : C75-745-2-18/A1)

NF EN 60745-2-9/A1**HOM****Jui. 2008****6 p.**

Outils électroportatifs à moteurs — Sécurité — Partie 2-9 : règles particulières pour les taraudeuses. (Identique à EN 60745-2-9/A1:2008, CEI 60745-2-9/A1:2008) — (Indice de classement : C75-745-2-9/A1)

25.140.99 : Autres outils à main**PR NF EN ISO 11148-3****Sep. 2008**

Machines portatives à moteur non électrique — Exigences de sécurité — Partie 3 : perceuses et taraudeuses. (Identique à PR EN ISO 11148, ISO/DIS 11148-3) (Révision de NF EN 792-3:200009 (E65-100-3)) — (Indice de classement : E65-100-3PR)

PR NF EN ISO 11148-4**Sep. 2008**

Machines portatives à moteur non électrique — Exigences de sécurité — Partie 4 : machines portatives non rotatives à percussion. (Identique à PR EN ISO 11148-4, ISO/DIS 11148-4) (Révision de NF EN 792-4:200009 (E65-100-4)) — (Indice de classement : E65-100-4PR)

PR NF EN ISO 11148-6**Sep. 2008**

Machines portatives à moteur non électrique — Exigences de sécurité — Partie 6 : machines portatives d'assemblage pour éléments de fixation filetés. (Identique à PR EN ISO 11148-6, ISO/DIS 11148-6) (Révision de NF EN 792-6:200009 (E65-100-6)) — (Indice de classement : E65-100-6PR)

25.160 : Soudage et brasage25.160.10 : Procédés de soudage**NF EN ISO 13918****HOM****Jui. 2008****42 p.**

Soudage — Goujons et bagues céramiques pour le soudage à l'arc des goujons. (Identique à EN ISO 13918:2008, ISO 13918:2008) (Remplace NF EN ISO 13918:199812 (A87-021)) — (Indice de classement : A87-021)

NF EN ISO 15614-3**HOM****Jui. 2008****27 p.**

Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques — Épreuve de qualification d'un mode opératoire de soudage — Partie 3 : soudage par fusion et soudage sous pression des fontes alliées et non alliées. (Identique à EN ISO 15614-3:2008, ISO 15614-3:2008) — (Indice de classement : A89-057-3)

25.160.20 : Consommables pour soudage**NF EN ISO 15792-1****HOM****Août 2008****11 p.**

Produits consommables pour le soudage — Méthodes d'essai — Partie 1 : méthodes d'essai pour les éprouvettes de métal fondu hors dilution pour le soudage de l'acier, du nickel et des alliages de nickel. (Identique à EN ISO 15792-1:2008, ISO 15792-1:2000) (Remplace NF EN 1597-1:199710 (A81-054-1)) — (Indice de classement : A81-054-1)

NF EN ISO 15792-2**HOM****Août 2008****11 p.**

Produits consommables pour le soudage — Méthodes d'essai — Partie 2 : préparation d'éprouvettes en une ou deux passes en acier. (Identique à EN ISO 15792-2:2008, ISO 15792-2:2000) (Remplace NF EN 1597-2:199710 (A81-054-2)) — (Indice de classement : A81-054-2)

NF EN ISO 15792-3**HOM****Août 2008****14 p.**

Produits consommables pour le soudage — Méthodes d'essai — Partie 3 : évaluation de l'aptitude au soudage en position et de la pénétration en racine des produits consommables pour les soudures d'angle. (Identique à EN ISO 15792-3:2008, ISO 15792-3:2000, ISO 15792-3/AC1:2006) (Remplace NF EN 1597-3:199710 (A81-054-3)) — (Indice de classement : A81-054-3)

NF EN ISO 3580**HOM****Août 2008****29 p.**

Produits consommables pour le soudage — Électrodes enrobées pour le soudage manuel à l'arc des aciers résistant au fluage — Classification. (Identique à EN ISO 3580:2008, ISO 3580:2004) (Remplace NF EN 1599:199710 (A81-345)) — (Indice de classement : A81-345)

NF EN ISO 17632**HOM****Août 2008****36 p.**

Produits consommables pour le soudage — Fils-électrodes fourrés pour soudage à l'arc avec ou sans gaz de protection des aciers non alliés et des aciers à grains fins — Classification. (Identique à EN ISO 17632:2008, ISO 17632:2004) (Remplace NF EN 758:199705 (A81-350)) — (Indice de classement : A81-350)

25.160.30 : Matériel de soudage**NF EN ISO 22829****HOM****Août 2008****32 p.**

Soudage par résistance — Transformateurs-redresseurs pour pinces de soudage à transformateur incorporé — Transformateurs-redresseurs alimentés sous une fréquence de 1 000 Hz. (Identique à EN ISO 22829:2008, ISO 22829:2007) (Remplace XP A82-047:200210 (A82-047)) — (Indice de classement : A82-114)

NF EN 560**HOM****Oct. 2005****12 p.**

Matériel de soudage au gaz — Raccords pour tuyaux souples pour appareils de soudage, coupage et techniques connexes. (2ème tirage, Juillet 2008) (Identique à EN 560:2005, EN 560/AC:2007;) (Remplace NF EN 560:199411 (A84-622)) — (Indice de classement : A84-622)

NF EN ISO 14744-1	HOM	Jui. 2008	15 p.
Soudage — Essais de réception des machines de soudage par faisceau d'électrons — Partie 1 : principes et conditions de réception. (Identique à EN ISO 14744-1:2008, ISO 14744-1:2008) (Remplace NF EN ISO 14744-1:200009 (A89-700-1)) — (Indice de classement : A89-700-1)			
<i>25.160.40 : Joints soudés et soudures</i>			
PR NF EN 1708-1	.	Sep. 2008	.
Soudage — Descriptif de base des assemblages soudés en acier — Partie 1 : composants soumis à la pression. (Identique à PR EN 1708-1:2008) (Révision de NF EN 1708-1:199910 (A87-012-1), NF EN 1708-1/A1:200407 (A87-012-1/A1)) — (Indice de classement : A87-012-1PR)			
PR NF EN 4632-002	.	Jui. 2008	.
Série aérospatiale — Assemblages soudés et brasés pour constructions aérospatiales - Soudabilité et brasabilité des matériaux — Partie 002 : assemblages homogènes de l'aluminium et des alliages d'aluminium. (Identique à PR EN 4632-002;) — (Indice de classement : L06-380-002PR)			
25.220 : Traitement et revêtement de surface			
<i>25.220.01 : Traitement et revêtement de surface en général</i>			
NF E86-900	HOM	Jui. 2008	8 p.
Réservoirs de stockage en acier — Revêtement anticorrosion — Spécifications techniques minimales. (Remplace NF E86-900:198102 (E86-900)) — (Indice de classement : E86-900)			
NF E86-901	HOM	Jui. 2008	7 p.
Réservoirs de stockage en acier — Revêtement anticorrosion — Contrôleur pour détection des défauts sous tension de 6000 V. (Remplace NF E86-901:198102 (E86-901)) — (Indice de classement : E86-901)			
<i>25.220.10 : Préparation de surface</i>			
PR NF EN 12921-2/A1	.	Août 2008	.
Machines de nettoyage et de pré-traitement de pièces industrielles utilisant des liquides ou des vapeurs — Partie 2 : sécurité des machines utilisant des liquides de nettoyage à base aqueuse. (Identique à PR EN 12921-2/A1) (Révision de NF EN 12921-2:200510 (T35-101-2)) — (Indice de classement : T35-101-2/A1PR)			
PR NF EN 12921-3/A1	.	Août 2008	.
Machines de nettoyage et de pré-traitement de pièces industrielles utilisant des liquides ou des vapeurs — Partie 3 : sécurité des machines utilisant des liquides de nettoyage inflammables. (Identique à PR EN 12921-3/A1) (Révision de NF EN 12921-3:200510 (T35-101-3)) — (Indice de classement : T35-101-3/A1PR)			
PR NF EN 12921-4/A1	.	Août 2008	.
Machines de nettoyage et de pré-traitement de pièces industrielles utilisant des liquides ou des vapeurs — Partie 4 : sécurité des machines utilisant des solvants halogénés. (Identique à PR EN 12921-4/A1) (Révision de NF EN 12921-4:200510 (T35-101-4)) — (Indice de classement : T35-101-4/A1PR)			
<i>25.220.40 : Revêtements métalliques</i>			
PR NF EN 10244-1	.	Sep. 2008	.
Fils et produits tréfilés en acier — Revêtements métalliques non ferreux sur fils d'acier — Partie 1 : principes généraux. (Identique à PR EN 10244-1:2008) (Révision de NF EN 10244-1:200010 (A37-602-1)) — (Indice de classement : A37-602-1PR)			
PR NF EN 10244-2	.	Sep. 2008	.
Fils et produits tréfilés en acier — Revêtements métalliques non ferreux sur fils d'acier — Partie 2 : revêtement de zinc ou d'alliage de zinc. (Identique à PR EN 10244-2:2008) (Révision de NF EN 10244-2:200110 (A37-602-2)) — (Indice de classement : A37-602-2PR)			
<i>25.220.50 : Émaux</i>			
PR NF EN ISO 4528	.	Sep. 2008	.
Finitions des émaux vitrifiés — Choix des méthodes d'essai applicables aux surfaces émaillées de pièces. (Identique à PR EN ISO 4528, ISO 4528) — (Indice de classement : A92-130PR)			
PR NF EN ISO 13805	.	Sep. 2008	.
Émaux vitrifiés déposés sur l'aluminium — Détermination de l'adhérence à l'aide d'un électrolyte (essai d'écaillage). (Identique à PR EN ISO 13805, ISO 13805:1999) — (Indice de classement : A92-131PR)			
PR NF EN ISO 13807	.	Sep. 2008	.
Émaux vitrifiés — Détermination de la température de fissuration par choc thermique d'émaux pour l'industrie chimique. (Identique à PR EN ISO 13807, ISO 13807:1999 + COR 1:2000) — (Indice de classement : A92-132PR)			
PR NF D14-505	.	Août 2008	.
Appareils sanitaires — Contrôle de l'aspect des surfaces émaillées — Méthodes d'essai. (Révision de NF D14-505:198705 (D14-505)) — (Indice de classement : D14-505PR)			
<i>25.220.60 : Revêtements organiques</i>			
PR NF EN 10245-1	.	Sep. 2008	.
Fils et produits tréfilés en acier — Revêtements organiques sur fils d'acier — Partie 1 : principes généraux. (Identique à PR EN 10245-1) (Révision de NF EN 10245-1:200110 (A37-603-1)) — (Indice de classement : A37-603-1PR)			
PR NF EN 10245-2	.	Sep. 2008	.
Fils et produits tréfilés en acier — Revêtements organiques sur fils d'acier — Partie 2 : fils à revêtement de PVC. (Identique à PR EN 10245-2) (Révision de NF EN 10245-2:200110 (A37-603-2)) — (Indice de classement : A37-603-2PR)			
PR NF EN 10245-3	.	Sep. 2008	.
Fils et produits tréfilés en acier — Revêtements organiques sur fils d'acier — Partie 3 : fils à revêtement de PE. (Identique à PR EN 10245-3) (Révision de NF EN 10245-3:200110 (A37-603-3)) — (Indice de classement : A37-603-3PR)			
PR NF EN 10245-4	.	Sep. 2008	.
Fils et produits tréfilés en acier — Revêtements organiques sur fils d'acier — Partie 4 : fils à revêtement de polyester. (Identique à PR EN 10245-4) (Révision de NF EN 10245-4:200308 (A37-603-4)) — (Indice de classement : A37-603-4PR)			
PR NF EN 10245-5	.	Sep. 2008	.
Fils et produits tréfilés en acier — Revêtements organiques sur fils d'acier — Partie 5 : fils à revêtement de polyamide. (Identique à PR EN 10245-5) — (Indice de classement : A37-603-5PR)			

Domaine 27 : INGÉNIERIE DE L'ÉNERGIE ET DE LA TRANSMISSION DE LA CHALEUR

27.020 : Moteurs à combustion interne

PR NF E37-312

Sep. 2008

Groupes électrogènes à courant alternatif entraînés par moteurs alternatifs à combustion interne — Groupes électrogènes utilisables en tant que source de sécurité pour l'alimentation des installations de sécurité (GSS). (Révision de NF E37-312:200010 (E37-312)) — (Indice de classement : E37-312PR)

27.060 : Brûleurs. Chaudières

27.060.20 : Brûleurs à gaz

NF EN 676+A2

HOM

Août 2008

95 p.

Brûleurs automatiques à air soufflé pour combustibles gazeux. (Identique à EN 676+A2:2008;) (Destinée à remplacer NF EN 676:200403 (D35-310)) — (Indice de classement : D35-310)

NF EN 676/IN2

IN

Août 2008

37 p.

Brûleurs automatiques à air soufflé pour combustibles gazeux. — (Indice de classement : D35-310/IN2)

27.080 : Pompes à chaleur

PR NF EN 378-1/A1

Sep. 2008

Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur — Exigences de sécurité et d'environnement — Partie 1 : exigences de base, définitions, classification et critères de choix. (Identique à PR EN 378-1) (Révision de NF EN 378-1:200804 (E35-404-1)) — (Indice de classement : E35-404-1/A1PR)

NF EN 378-2

HOM

Avr. 2008

65 p.

Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur — Exigences de sécurité et d'environnement — Partie 2 : Conception, construction, essais, marquage et documentation. (2eme tirage, Juillet 2008) (Identique à EN 378-2:2008) (Remplace NF EN 378-2:200006 (E35-404-2)) — (Indice de classement : E35-404-2)

NF EN 12693

HOM

Jui. 2008

56 p.

Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur — Exigences de sécurité et d'environnement — Compresseurs volumétriques pour fluides frigorigènes. (Identique à EN 12693:2008) — (Indice de classement : E35-412)

27.120 : Énergie nucléaire

27.120.10 : Ingénierie des réacteurs

NF EN ISO 10270

HOM

Jui. 2008

19 p.

Corrosion des métaux et alliages — Essais de corrosion aqueuse des alliages de zirconium utilisés dans les réacteurs nucléaires. (Identique à EN ISO 10270:2008, ISO 10270:1995, ISO 10270/AC1:1997) (Remplace NF ISO 10270:200206 (A05-401)) — (Indice de classement : A05-401)

27.200 : Technologie frigorifique

PR NF EN 378-1/A1

Sep. 2008

Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur — Exigences de sécurité et d'environnement — Partie 1 : exigences de base, définitions, classification et critères de choix. (Identique à PR EN 378-1) (Révision de NF EN 378-1:200804 (E35-404-1)) — (Indice de classement : E35-404-1/A1PR)

NF EN 378-2

HOM

Avr. 2008

65 p.

Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur — Exigences de sécurité et d'environnement — Partie 2 : Conception, construction, essais, marquage et documentation. (2eme tirage, Juillet 2008) (Identique à EN 378-2:2008) (Remplace NF EN 378-2:200006 (E35-404-2)) — (Indice de classement : E35-404-2)

NF EN 12693

HOM

Jui. 2008

56 p.

Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur — Exigences de sécurité et d'environnement — Compresseurs volumétriques pour fluides frigorigènes. (Identique à EN 12693:2008) — (Indice de classement : E35-412)

Domaine 29 : ÉLECTROTECHNIQUE

29.020 : Électrotechnique en général

NF EN 61355-1

HOM

Jui. 2008

47 p.

Classification et désignation des documents pour installations industrielles, systèmes et matériels — Partie 1 : règles et tableaux de classification. (Identique à EN 61355-1:2008, CEI 61355-1:2008) (Destinée à remplacer NF EN 61355:199712 (C03-170)) — (Indice de classement : C03-170-1)

NF EN 60300-3-4

HOM

Jui. 2008

44 p.

Gestion de la sûreté de fonctionnement — Partie 3-4 : guide d'application - Spécification d'exigences de sûreté de fonctionnement. (Identique à EN 60300-3-4:2008, CEI 60300-3-4:2007) — (Indice de classement : C20-300-3-4)

NF EN 60695-8-1

HOM

Jui. 2008

29 p.

Essais relatifs aux risques du feu — Partie 8-1 : dégagement de chaleur - Guide général. (Identique à EN 60695-8-1:2008, CEI 60695-8-1:2008) (Destinée à remplacer NF EN 60695-8-1:200112 (C20-981)) — (Indice de classement : C20-924-8-1)

29.030 : Matériaux magnétiques

PR NF EN 60404-8-6

Août 2008

Matériaux magnétiques — Partie 8-6 : spécifications pour matériaux particuliers - Matériaux métalliques magnétiquement doux. (Identique à PR EN 60404-8-6, CEI 60404-8-6:1999 + A1:2007) — (Indice de classement : C28-901-8-6PR)

29.035 : Matériaux isolants électriques

29.035.10 : Isolants électriques à base de papier et carton

NF EN 60641-3-2

HOM

Jui. 2008

11 p.

Carton comprimé et papier comprimé à usages électriques — Partie 3 : spécifications pour matériaux particuliers - Feuille 2 : exigences pour papier comprimé, types P. 2. 1, P. 4. 1, P. 4. 2, P. 4. 3 et P. 6. 1 (Identique à EN 60641-3-2:2008, CEI 60641-3-2:2007) (Destinée à remplacer NF EN 60641-3-2:199411 (C26-131-2)) — (Indice de classement : C26-131-3-2)

29.060 : Fils et câbles électriques

29.060.20 : Câbles

UTE TR 62125

RE

Jui. 2008

16 p.

Déclaration environnementale spécifique au TC 20 du CENELEC — Câbles électriques. (Identique à CLC/TR 62125:2008) — (Indice de classement : C32-055U)

29.080 : Isolation29.080.01 : Isolation électrique en général**NF EN 61557-12****HOM****Jui. 2008****88 p.**

Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 000 V c. a. et 1 500 V c. c. — Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection — Partie 12 : dispositifs de mesure et de surveillance des performances (PMD) (Identique à EN 61557-12:2008, CEI 61557-12:2007) — (Indice de classement : C42-198-12)

29.100 : Composants pour matériel électrique29.100.10 : Composants magnétiques**NF EN 60938-1/A1****HOM****Jui. 2008****7 p.**

Inductances fixes d'antiparasitage — Partie 1 : spécification générique. (Identique à EN 60938-1/A1:2007, CEI 60938/A1:2006) — (Indice de classement : C93-380-1/A1)

29.120 : Accessoires électriques29.120.20 : Dispositifs de connexion**NF EN 61995-1****HOM****Jui. 2008****67 p.**

Dispositifs de connexion pour luminaires pour usages domestiques et analogues — Partie 1 : exigences générales. (CEI 61995-1:2005 modifiée; ; Identique à EN 61995-1:2008) — (Indice de classement : C61-660-1)

29.120.30 : Prises de courant, connecteurs**NF C61-314****HOM****Fév. 2008****168 p.**

Prises de courant pour usages domestiques et analogues — Systèmes 6 A / 250 V et 16 A / 250 V. (3ème tirage, Juillet 2008) (Destinée à remplacer NF C61-314:200306 (C61-314), NF C61-314 F1:200609 (C61-314F1)) — (Indice de classement : C61-314)

29.120.40 : Interrupteurs**NF EN 61058-1/A2****HOM****Fév. 2008****51 p.**

Interrupteurs pour appareils — Partie 1 : règles générales. (2ème tirage, Juillet 2008) (Identique à EN 61058-1/A2:2008, CEI 61058-1/A2:2007) — (Indice de classement : C61-120/A2)

29.120.50 : Fusibles et autres dispositifs de protection contre les surintensités**NF EN 61009-1/A11****HOM****Jui. 2008****27 p.**

Interrupteurs automatiques à courant différentiel résiduel avec protection contre les surintensités incorporée pour installations domestiques et analogues (DD) — Partie 1 : règles générales. (Identique à EN 61009-1/A11:2008) — (Indice de classement : C61-440/A11)

29.120.70 : Relais**NF EN 60255-22-2****HOM****Jui. 2008****17 p.**

Relais de mesure et dispositifs de protection — Partie 22-2 : essais d'influence électrique - Essais de décharge électrostatique. (Identique à EN 60255-22-2:2008, CEI 60255-22-2:2008) (Destinée à remplacer NF EN 60255-22-2:199711 (C45-205-2)) — (Indice de classement : C45-200-22-2)

NF EN 60255-22-4**HOM****Jui. 2008****17 p.**

Relais de mesure et dispositifs de protection — Partie 22-4 : essais d'influence électrique - Essai d'immunité aux transitoires électriques rapides en salves. (Identique à EN 60255-22-4:2008, CEI 60255-22-4:2008) (Destinée à remplacer NF EN 60255-22-4:200305 (C45-205-4)) — (Indice de classement : C45-200-22-4)

29.130 : Appareillages de connexion et de commande29.130.20 : Appareillages à basse tension**NF EN 60947-5-1****HOM****Sep. 2004****96 p.**

Appareillage à basse tension — Partie 5-1 : appareils et éléments de commutation pour circuits de commande - Appareils électromécaniques pour circuits de commande. (4ème tirage, Juillet 2008) (Identique à EN 60947-5-1:2004, CEI 60947-5-1:2003) (Remplace NF EN 60947-5-1:199805 (C63-146), NF EN 60947-5-1/A1:199912 (C63-146/A1), NF EN 60947-5-1/A2:200006 (C63-146/A2), NF EN 60947-5-1/A12:200002 (C63-146/A12)) — (Indice de classement : C63-146)

29.140 : Lampes et accessoires29.140.10 : Douilles et culots de lampe**PR NF EN 60061-1/A42****.****Sep. 2008****.**

Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de l'interchangeabilité et de la sécurité — Partie 1 : culots de lampes. (Identique à PR EN 60061-1/A42, CEI 60061-1/A42) (Révision de NF EN 60061-1:199308 (C61-501)) — (Indice de classement : C61-501/A42PR)

PR NF EN 60061-2/A39**.****Sep. 2008****.**

Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de l'interchangeabilité et de la sécurité — Partie 2 : douilles. (Identique à PR EN 60061-2/A39, CEI 60061-2/A39) (Révision de NF EN 60061-2:199308 (C61-502)) — (Indice de classement : C61-502/A39PR)

PR NF EN 60061-3/A40**.****Sep. 2008****.**

Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de l'interchangeabilité et de la sécurité — Partie 3 : calibres. (Identique à PR EN 60061-3/A40, CEI 60061-3/A40) (Révision de NF EN 60061-3:199309 (C61-503)) — (Indice de classement : C61-503/A40PR)

PR NF EN 60061-4/A12**.****Sep. 2008****.**

Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de l'interchangeabilité et de la sécurité — Partie 4 : guide et information générale. (Identique à PR EN 60061-4/A12, CEI 60061-4/A12) (Révision de NF EN 60061-4:199305 (C61-505)) — (Indice de classement : C61-505/A12PR)

29.140.30 : Lampes à fluorescence. Lampes à décharge**NF EN 61347-1****HOM****Jui. 2008****73 p.**

Appareillages de lampes — Partie 1 : exigences générales et exigences de sécurité. (CEI 61347-1:2007 modifiée; ; Identique à EN 61347-1:2008) (Destinée à remplacer NF EN 61347-1:200107 (C71-247-0), NF EN 61347-1/A1:200806 (C71-247-0/A1)) — (Indice de classement : C71-247-0)

29.140.40 : Luminaires**NF EN 61995-1****HOM****Jui. 2008****67 p.**

Dispositifs de connexion pour luminaires pour usages domestiques et analogues — Partie 1 : exigences générales. (CEI 61995-1:2005 modifiée; ; Identique à EN 61995-1:2008) — (Indice de classement : C61-660-1)

NF EN 60598-2-22/A2**HOM****Jui. 2008****9 p.**

Luminaires — Partie 2-22 : règles particulières - Luminaires pour éclairage de secours. (Identique à EN 60598-2-22/A2:2008, CEI 60598-2-22/A2:2008) — (Indice de classement : C71-022/A2)

29.160 : Machines électriques tournantes29.160.20 : Génératrices**PR NF EN 60034-22****Sep. 2008**

Machines électriques tournantes — Partie 22 : génératrices à courant alternatif pour groupes électrogènes entraînés par un moteur à combustion interne. (Identique à PR EN 60034-22:2008, CEI 60034-22:2008) (Révision de NF EN 60034-22:200002 (C51-222)) — (Indice de classement : C51-222PR)

29.160.40 : Groupes électrogènes**PR NF E37-312****Sep. 2008**

Groupes électrogènes à courant alternatif entraînés par moteurs alternatifs à combustion interne — Groupes électrogènes utilisables en tant que source de sécurité pour l'alimentation des installations de sécurité (GSS). (Révision de NF E37-312:200010 (E37-312)) — (Indice de classement : E37-312PR)

29.180 : Transformateurs. Bobines d'inductance**NF EN ISO 22829****HOM****Août 2008****32 p.**

Soudage par résistance — Transformateurs-redresseurs pour pinces de soudage à transformateur incorporé — Transformateurs-redresseurs alimentés sous une fréquence de 1 000 Hz. (Identique à EN ISO 22829:2008, ISO 22829:2007;) (Remplace XP A82-047:200210 (A82-047)) — (Indice de classement : A82-114)

PR NF EN 61558-2-23**Sep. 2008**

Sécurité des transformateurs, bobines d'inductance, blocs d'alimentation et produits analogues pour des tensions d'alimentation jusqu'à 1100 V — Partie 2-23 : règles particulières et essais pour les transformateurs et les blocs d'alimentation pour chantiers. (Identique à PR EN 61558-2-23, CEI 61558-2-23;) (Révision de NF EN 61558-2-23:200109 (C52-558-2-23)) — (Indice de classement : C52-558-2-23PR)

PR NF EN 50329/AA**Sep. 2008**

Applications ferroviaires — Installations fixes — Transformateurs de traction. (Identique à PR EN 50329/AA) (Révision de NF EN 50329:200507 (F42-329)) — (Indice de classement : F42-329/AAPR)

29.220 : Piles galvaniques et accumulateurs29.220.20 : Accumulateurs acides**PR NF EN 50272-1****AOût 2008**

Règles de sécurité pour les batteries et les installations de batteries — Partie 1 : information générale de sécurité. (Identique à PR EN 50272-1) — (Indice de classement : C58-272-1PR)

NF EN 60254-2**HOM****Jui. 2008****15 p.**

Batteries d'accumulateur de traction au plomb — Partie 2 : dimensions des éléments et des bornes et indication de la polarité sur les éléments. (Identique à EN 60254-2:2008, CEI 60254-2:2008) (Destinée à remplacer NF EN 60254-2:199912 (C58-542), NF EN 60254-2/A1:200510 (C58-542/A1)) — (Indice de classement : C58-542)

29.240 : Réseau de distribution de courant29.240.01 : Réseaux de transport et de distribution de courant en général**NF EN 61557-12****HOM****Jui. 2008****88 p.**

Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 000 V c. a. et 1 500 V c. c. — Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection — Partie 12 : dispositifs de mesure et de surveillance des performances (PMD) (Identique à EN 61557-12:2008, CEI 61557-12:2007;) — (Indice de classement : C42-198-12)

29.260 : Installations électriques pour conditions particulières29.260.10 : Installations électriques pour usage externe**UTE C17-205****RE****Jui. 2008****38 p.**

Installations d'éclairage extérieur — Guide pratique — Installations d'éclairage extérieur - Détermination des sections des conducteurs et choix des dispositifs de protection. (Remplace UTE C17-205:1999 (C17-205U)) — (Indice de classement : C17-205U)

29.260.20 : Matériel électrique pour atmosphères explosives**PR NF EN 60079-15****Sep. 2008**

Atmosphères explosives — Partie 15 : protection de matériels par mode de protection « n ». (Identique à PR EN 60079-15, CEI 60079-15) (Révision de NF EN 60079-15:200602 (C23-579-15)) — (Indice de classement : C23-579-15PR)

NF EN 60079-17**HOM****Avr. 2008****43 p.**

Atmosphères explosives — Partie 17 : inspection et entretien des installations électriques. (2eme tirage, Juillet 2008) (Identique à EN 60079-17:2007, EN 60079-17/AC:2008, CEI 60079-17:2007) (Destinée à remplacer NF EN 60079-17:200308 (C23-579-17), NF EN 61241-17:200508 (C23-241-17)) — (Indice de classement : C23-579-17)

NF EN 60079-27**HOM****Jui. 2008****18 p.**

Atmosphères explosives — Partie 27 : concept de réseau de terrain de sécurité intrinsèque (FISCO). (Identique à EN 60079-27:2008, CEI 60079-27:2008) (Destinée à remplacer NF EN 60079-27:200607 (C23-579-27)) — (Indice de classement : C23-579-27)

29.280 : Matériel de traction électrique**PR NF EN 50206-1****Sep. 2008**

Applications ferroviaires — Matériel roulant - Pantographes : caractéristiques et essais — Partie 1 : pantographes pour véhicules grandes lignes. (Identique à PR EN 50206-1) (Révision de NF EN 50206-1:200005 (F21-206-1)) — (Indice de classement : F21-206-1PR)

PR NF EN 50206-2**Sep. 2008**

Applications ferroviaires — Matériel roulant - Pantographes : caractéristiques et essais — Partie 2 : pantographes pour métros et tramways. (Identique à PR EN 50206-2;) (Révision de NF EN 50206-2:200005 (F21-206-2)) — (Indice de classement : F21-206-2PR)

PR NF EN 50329/AA**Sep. 2008**

Applications ferroviaires — Installations fixes — Transformateurs de traction. (Identique à PR EN 50329/AA) (Révision de NF EN 50329:200507 (F42-329)) — (Indice de classement : F42-329/AAPR)

Domaine 31 : ÉLECTRONIQUE**31.020 : Composants électroniques en général****NF EN 60938-1/A1****HOM****Jui. 2008****7 p.**

Inductances fixes d'antiparasitage — Partie 1 : spécification générique. (Identique à EN 60938-1/A1:2007, CEI 60938/A1:2006) — (Indice de classement : C93-380-1/A1)

UTE C96-004**RE****Jui. 2008****18 p.**

Audit du management de l'obsolescence. (Remplace UTE C96-004:2005 (C96-004U)) — (Indice de classement : C96-004U)

31.080 : Dispositifs semi-conducteurs

31.080.01 : Dispositifs semi-conducteurs en général

NF EN 60749-37

HOM

Jui. 2008

25 p.

Dispositifs à semiconducteurs — Méthodes d'essais mécaniques et climatiques — Partie 37 : méthode d'essai de chute au niveau de la carte avec utilisation d'un accéléromètre. (Identique à EN 60749-37:2008, CEI 60749-37:2008) — (Indice de classement : C96-022-37)

31.260 : Optoélectronique. Appareils à laser

PR NF EN ISO 11553-1

Sep. 2008

Sécurité des machines — Machines à laser — Partie 1 : prescriptions générales de sécurité. (Identique à PR EN ISO 11553-1, ISO 11553-1:2005) (Révision de NF EN ISO 11553-1:200506 (E60-601-1)) — (Indice de classement : E60-601-1PR)

PR NF EN ISO 11553-2

Sep. 2008

Sécurité des machines — Machines à laser — Partie 2 : exigences de sécurité pour dispositifs de traitement laser portatifs. (Identique à PR EN ISO 11553-2, ISO 11553-2:2007) (Révision de NF EN ISO 11553-2:200705 (E60-601-2)) — (Indice de classement : E60-601-2PR)

Domaine 33 : TÉLÉCOMMUNICATIONS

33.060 : Radiocommunications

33.060.20 : Matériel de réception et de transmission

PR NF EN 300135-1

Août 2008

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) — Service mobile terrestre Équipements radio CB Équipements radio CB à modulation angulaire (Équipements radio PR 27) — Partie 1 : caractéristiques techniques et méthode de mesure (V1. 2. 1) (Identique à PR EN 300135-1) (Révision de NF ETS 300135:199409 (Z84-135), NF ETS 300135/A1:199911 (Z84-135/A1)) — (Indice de classement : Z84-135-1PR)

PR NF EN 300440-1

Août 2008

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) — Dispositifs à courte portée - Équipements radio à utiliser dans la plage de fréquences de 1 GHz à 40 GHz — Partie 1 : caractéristiques techniques et méthodes d'essais (V1. 4. 1) (Identique à PR EN 300440-1) (Révision de NF EN 300440-1:200204 (Z84-440-1)) — (Indice de classement : Z84-440-1PR)

PR NF EN 300440-2

Août 2008

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) — Dispositifs à courte portée - Équipements radio à utiliser dans la plage de fréquences de 1 GHz à 40 GHz — Partie 2 : norme EN harmonisée couvrant les exigences essentielles du paragraphe 3. 2 de la Directive R& ; (V1. 2. 1) (Identique à PR EN 300440-2) (Révision de NF EN 300440-2:200411 (Z84-440-2)) — (Indice de classement : Z84-440-2PR)

33.060.30 : Relais radio et systèmes fixes de communication par satellite

PR NF EN 302583

Août 2008

Diffusion vidéonumérique (DVB) — Structure de verrouillage de trames, codage de voie et modulation pour services satellitaires délivrés aux dispositifs portatifs (SH) en dessous de 3 GHz (V1. 1. 0) (Identique à PR EN 302583) — (Indice de classement : Z84-583PR)

33.100 : Compatibilité électromagnétique (CEM)

33.100.01 : Compatibilité électromagnétique en général

NF EN 60947-5-1

HOM

Sep. 2004

96 p.

Appareillage à basse tension — Partie 5-1 : appareils et éléments de commutation pour circuits de commande - Appareils électromécaniques pour circuits de commande. (4eme tirage, Juillet 2008) (Identique à EN 60947-5-1:2004, CEI 60947-5-1:2003) (Remplace NF EN 60947-5-1:199805 (C63-146), NF EN 60947-5-1/A1:199912 (C63-146/A1), NF EN 60947-5-1/A2:200006 (C63-146/A2), NF EN 60947-5-1/A12:200002 (C63-146/A12)) — (Indice de classement : C63-146)

PR NF EN 300440-1

Août 2008

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) — Dispositifs à courte portée - Équipements radio à utiliser dans la plage de fréquences de 1 GHz à 40 GHz — Partie 1 : caractéristiques techniques et méthodes d'essais (V1. 4. 1) (Identique à PR EN 300440-1) (Révision de NF EN 300440-1:200204 (Z84-440-1)) — (Indice de classement : Z84-440-1PR)

PR NF EN 300440-2

Août 2008

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) — Dispositifs à courte portée - Équipements radio à utiliser dans la plage de fréquences de 1 GHz à 40 GHz — Partie 2 : norme EN harmonisée couvrant les exigences essentielles du paragraphe 3. 2 de la Directive R& ; (V1. 2. 1) (Identique à PR EN 300440-2) (Révision de NF EN 300440-2:200411 (Z84-440-2)) — (Indice de classement : Z84-440-2PR)

33.100.20 : Immunité

NF EN 60255-22-4

HOM

Jui. 2008

17 p.

Relais de mesure et dispositifs de protection — Partie 22-4 : essais d'influence électrique - Essai d'immunité aux transitoires électriques rapides en salves. (Identique à EN 60255-22-4:2008, CEI 60255-22-4:2008) (Destinée à remplacer NF EN 60255-22-4:200305 (C45-205-4)) — (Indice de classement : C45-200-22-4)

33.170 : Radiodiffusion sonore et de télévision

PR NF EN 302583

Août 2008

Diffusion vidéonumérique (DVB) — Structure de verrouillage de trames, codage de voie et modulation pour services satellitaires délivrés aux dispositifs portatifs (SH) en dessous de 3 GHz (V1. 1. 0) (Identique à PR EN 302583) — (Indice de classement : Z84-583PR)

33.180 : Communication par fibres optiques

33.180.10 : Fibres et câbles

PR NF EN 62148-16

Sep. 2008

Composants et dispositifs actifs à fibres optiques — Normes de boîtier et d'interface — Partie 16 : composants d'émetteurs et de récepteurs destinés à être utilisés avec l'interface des connecteurs LC. (Identique à PR EN 62148-16, CEI 62148-16) — (Indice de classement : C93-883-16PR)

33.180.20 : Dispositifs d'interconnexion à fibres optiques

NF EN 61300-3-42

HOM

Jui. 2008

15 p.

Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques — Procédures fondamentales d'essais et de mesures — Partie 3-42 : examens et mesures - Affaiblissement apporté par les manchons d'alignement unimodaux et/ou les raccords équipés de manchons d'alignement élastiques unimodaux. (Identique à EN 61300-3-42:2008, CEI 61300-3-42:2007) — (Indice de classement : C93-903-42)

NF EN 61753-021-2

HOM

Jui. 2008

22 p.

Norme de qualité de fonctionnement des dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques — Partie 021-2 : connecteurs à fibres optiques unimodales de classe C/3 pour la catégorie C - Environnement contrôlé. (Identique à EN 61753-021-2:2008, CEI 61753-021-2:2007) (Destinée à remplacer NF EN 61753-021-2:200212 (C93-909-021-2)) — (Indice de classement : C93-909-021-2)

Norme de qualité de fonctionnement des dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques — Partie 086-2 : dispositifs WWDW unimodaux non connectés bidirectionnels 1490 / 1550 nm en voie descendante et 1310 nm en voie montante fonctionnant en catégorie C - Environnement contrôlé. (Identique à PR EN 61753-086-2, CEI 61753-086-2) — (Indice de classement : C93-909-086-2PR)

Domaine 35 : TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION. MACHINES DE BUREAU

35.020 : Technologie de l'information (TI) en général

Vocabulaire Électrotechnique International — Partie 732 : techniques des réseaux d'ordinateurs. (Identique à CEI 60050-732) — (Indice de classement : C01-732PR)

35.240 : Applications des technologies de l'information

35.240.60 : Applications des TI dans le transport et le commerce

Applications ferroviaires — Transport Urbain Guidé Automatique (AUGT) — Exigences de sécurité. (Identique à PR EN 62267:2008, CEI 62267:2008) — (Indice de classement : F68-267PR)

35.240.80 : Applications des TI dans les technologies de la santé

Informatique de santé — Types de données harmonisées pour une interchangeabilité d'informations. (Identique à PR EN ISO 21090, ISO/DIS 21090) — (Indice de classement : S97-547PR)

35.240.99 : Applications des TI dans les autres secteurs

Tracteurs et matériels agricoles et forestiers — Réseaux de commande et de communication de données en série — Partie 1 : système normalisé général pour les communications de données avec les équipements mobiles. (Identique à ISO 11783-1:2007) — (Indice de classement : U05-100-1)

Domaine 43 : VÉHICULES ROUTIERS

43.080 : Véhicules utilitaires

43.080.10 : Camions et remorques

Équipements pour GPL et leurs accessoires — Réservoirs en acier soudés pour gaz de pétrole liquéfié (GPL) — Conception et construction des camions-citernes. (Identique à EN 12493:2008) (Remplace NF EN 12493:200206 (M88-716)) — (Indice de classement : M88-716)

43.100 : Voitures particulières. Caravanes et remorques légères

Véhicules habitables de loisirs — Caravanes — Partie 2 : charges utiles. (Identique à EN 1645-2:2008;) (Remplace NF EN 1645-2:199811 (S56-102)) — (Indice de classement : S56-110-2)

Véhicules habitables de loisirs — Autocaravanes — Partie 2 : charges utiles. (Identique à EN 1646-2:2008) (Remplace NF EN 1646-2:199811 (S56-103)) — (Indice de classement : S56-111-2)

43.140 : Motocycles et cyclomoteurs

Chaînes pour motocycles — Caractéristiques et méthodes d'essai. (Identique à ISO 10190:2008) (Remplace NF ISO 10190:199312 (E26-115)) — (Indice de classement : E26-115)

43.160 : Véhicules spéciaux

Machines de maintenance des routes — Exigences de sécurité. (Identique à PR EN 13524/A1) (Révision de NF EN 13524:200309 (E58-173)) — (Indice de classement : E58-173/A1PR)

Matériel d'entretien des dépendances routières — Partie 4 : caractéristiques de fonctionnement et essais de réception des matériels d'entretien des dépendances routières. (Identique à PR EN 15436-4) — (Indice de classement : P98-907-4PR)

Domaine 45 : CHEMINS DE FER

45.040 : Matériaux et composants pour les chemins de fer

Application ferroviaires — Essieux montés et bogies — Roues - Prescription pour le produit. (Identique à PR EN 13262/A1) (Révision de NF EN 13262:200410 (F01-135)) — (Indice de classement : F01-135/A1PR)

Applications ferroviaires — Exploitation des essieux en service — Maintenance des essieux en exploitation ou déposés. (Identique à PR EN 15313) — (Indice de classement : F01-313PR)

Applications ferroviaires — Freinage — Essai statique de freinage. (Identique à PR EN 15806) — (Indice de classement : F11-806PR)

Applications ferroviaires — Demi-accouplements. (Identique à PR EN 15807) — (Indice de classement : F11-807PR)

45.060 : Matériel roulant de chemins de fer

45.060.01 : Matériel roulant de chemins de fer en général

Applications ferroviaires — Freinage — Essai statique de freinage. (Identique à PR EN 15806) — (Indice de classement : F11-806PR)

Applications ferroviaires — Demi-accouplements. (Identique à PR EN 15807) — (Indice de classement : F11-807PR)

PR NF EN 62267	Sep. 2008	Applications ferroviaires — Transport Urbain Guidé Automatique (AUGT) — Exigences de sécurité. (Identique à PR EN 62267:2008, CEI 62267:2008;) — (Indice de classement : F68-267PR)
<i>45.060.10 : Matériel de traction</i>		
PR NF EN 50206-1	Sep. 2008	Applications ferroviaires — Matériel roulant - Pantographes : caractéristiques et essais — Partie 1 : pantographes pour véhicules grandes lignes. (Identique à PR EN 50206-1) (Révision de NF EN 50206-1:200005 (F21-206-1)) — (Indice de classement : F21-206-1PR)
PR NF EN 50206-2	Sep. 2008	Applications ferroviaires — Matériel roulant - Pantographes : caractéristiques et essais — Partie 2 : pantographes pour métros et tramways. (Identique à PR EN 50206-2) (Révision de NF EN 50206-2:200005 (F21-206-2)) — (Indice de classement : F21-206-2PR)
45.080 : Rails et éléments constitutifs de la ligne de chemin de fer		
PR NF EN 50329/AA	Sep. 2008	Applications ferroviaires — Installations fixes — Transformateurs de traction. (Identique à PR EN 50329/AA) (Révision de NF EN 50329:200507 (F42-329)) — (Indice de classement : F42-329/AAPR)

Domaine 49 : AÉRONAUTIQUE ET ESPACE

49.025 : Matériaux pour la construction aéronautique

49.025.20 : Aluminium

PR NF EN 4632-002	Jui. 2008	Série aérospatiale — Assemblages soudés et brasés pour constructions aérospatiales - Soudabilité et brasabilité des matériaux — Partie 002 : assemblages homogènes de l'aluminium et des alliages d'aluminium. (Identique à PR EN 4632-002) — (Indice de classement : L06-380-002PR)
49.030 : Éléments de fixation pour la construction aéronautique		
<i>49.030.01 : Éléments de fixation en général</i>		
NF EN 3201	HOM	Août 2008 22 p.
Série aérospatiale — Trous pour éléments de fixation filetés métriques — Norme de conception. (Identique à EN 3201:2008) — (Indice de classement : L20-032)		
NF EN 2786	HOM	Août 2008 16 p.
Série aérospatiale — Argentage électrolytique des éléments de fixation. (Identique à EN 2786:2008) — (Indice de classement : L22-032)		
<i>49.030.20 : Boulons, vis, goujons</i>		
NF EN 4075	HOM	Jui. 2008 18 p.
Série aérospatiale — Vis à tête cylindrique, à empreinte cruciforme déportée, filetées jusqu'à proximité de la tête, en acier résistant à la corrosion, passivées, métriques — Classification : 490 MPa (à température ambiante)/425°C. (Identique à EN 4075:2008) — (Indice de classement : L24-190)		
NF EN 3326	HOM	Août 2008 20 p.
Série aérospatiale — Vis de précision, à tête anti-rotation, à filetage moyen, en alliage résistant à chaud à base de nickel NI-PH2601 (INCO 718) — Classification : 1 275 MPa/650 °C, nu. (Identique à EN 3326:2007) — (Indice de classement : L24-391)		
<i>49.030.30 : Ecrous</i>		
NF EN 3148	HOM	Jui. 2008 18 p.
Série aérospatiale — Écrous à sertir, auto-freinants, à flancs de retenue — Procédure d'installation. (Identique à EN 3148:2008) — (Indice de classement : L20-031)		
NF EN 3033	HOM	Jui. 2008 16 p.
Série aérospatiale — Écrous hexagonaux avec rondelle captive, auto-freinant, en acier résistant à chaud FE-PA2601(A286), non revêtu — Classification : 1 100 MPa/425°C. (Identique à EN 3033:2008) — (Indice de classement : L22-513)		
NF EN 3298	HOM	Août 2008 35 p.
Série aérospatiale — Douilles filetées, à paroi mince, à freinage interne — Procédure d'installation et d'extraction. (Identique à EN 3298:2008) (Remplace NF EN 3298:199805 (L24-963)) — (Indice de classement : L24-963)		
<i>49.030.50 : Rondelles et autres systèmes de blocage</i>		
NF EN 4399	HOM	Jui. 2008 18 p.
Série aérospatiale — Bagues filetées, à freinage interne, en acier résistant à chaud FE-PA2601(A286), argentées, métriques. (Identique à EN 4399:2008) — (Indice de classement : L23-300)		
<i>49.030.60 : Rivets</i>		
NF EN 2898	HOM	Août 2008 22 p.
Série aérospatiale — Rivets en acier résistant à chaud et à la corrosion — Spécification technique. (Identique à EN 2898:2008) — (Indice de classement : L21-282)		
NF EN 2941	HOM	Août 2008 24 p.
Série aérospatiale — Rivets en alliage de nickel — Spécification technique. (Identique à EN 2941:2008) — (Indice de classement : L21-283)		
<i>49.030.99 : Autres éléments de fixation</i>		
NF EN 4355	HOM	Août 2008 16 p.
Série aérospatiale — Empreinte six lobes - Embouts de tournevis - Carré d'entraînement. (Identique à EN 4355:2008) — (Indice de classement : L24-003)		
NF EN 3781	HOM	Jui. 2008 28 p.
Série aérospatiale — Gorges pour anneaux d'arrêt spiralés — Norme de conception. (Identique à EN 3781:2008) — (Indice de classement : L32-613)		
49.035 : Composants pour la construction aéronautique		
NF EN 4302	HOM	Août 2008 18 p.
Série aérospatiale — Embouts cannelés, à tuyauter, à carré conducteur axial. (Identique à EN 4302:2008) (Remplace XP PR EN 4302:199801 (L95-007)) — (Indice de classement : L95-007)		
49.060 : Équipement et systèmes électriques aérospatiaux		
NF EN 3745-705	HOM	Août 2008 18 p.
Série aérospatiale — Fibres et câbles optiques à usage aéronautique - Méthodes d'essais — Partie 705 : mesure de contraste. (Identique à EN 3745-705:2007) — (Indice de classement : L52-400-705)		

NF EN 3372-008	HOM	Août 2008	18 p.
Série aérospatiale — Connecteurs électriques circulaires scoop-proof à accouplement par baïonnettes température d'utilisation - 65 °C à 175 °C ou 200 °C continu — Partie 008 : fiche - Norme de produit. (Identique à EN 3372-008:2007) — (Index de classement : L54-147-008)			
NF EN 3733-002	HOM	Août 2008	20 p.
Série aérospatiale — Connecteur optique circulaire monovoie, à accouplement par bague fileté, température d'utilisation 150 °C continu — Partie 002 : liste des normes de produit. (Identique à EN 3733-002:2008) — (Index de classement : L54-150-002)			
NF EN 4639-001	HOM	Jui. 2008	48 p.
Série aérospatiale — Connecteurs optiques rectangulaires, modulaires multicontacts, fêrle 1, 25, équipés d'un porte sleeve démontable — Partie 001 : spécification technique. (Identique à EN 4639-001:2007) — (Index de classement : L54-177-001)			
NF EN 4639-002	HOM	Jui. 2008	20 p.
Série aérospatiale — Connecteurs optiques rectangulaires, modulaires multicontacts, fêrle 1, 25, équipés d'un porte sleeve démontable — Partie 002 : liste des normes de produit. (Identique à EN 4639-002:2007) — (Index de classement : L54-177-002)			
49.080 : Systèmes aérospatiaux de fluides et leurs composants			
NF EN 3658	HOM	Jui. 2008	18 p.
Série aérospatiale — Rayon de cintrage des tubes, pour applications moteurs — Norme de conception. (Identique à EN 3658:2008) — (Index de classement : L43-112)			

Domaine 53 : MATÉRIEL DE MANUTENTION DES MATÉRIAUX

53.060 : Chariots industriels

NF ISO 2330	HOM	Août 2008	8 p.
Chariots élévateurs à fourches — Bras de fourche — Caractéristiques techniques et essais. (Identique à ISO 2330:2002) — (Index de classement : H96-408)			

53.100 : Engins de terrassement

PR NF ISO 8811	.	Sep. 2008	.
Engins de terrassement — Engins de compactage — Terminologie et spécifications commerciales. (Identique à ISO/DIS 8811) (Révision de NF ISO 8811:200011 (E58-017)) — (Index de classement : E58-017PR)			
NF ISO 6393	HOM	Jui. 2008	29 p.
Engins de terrassement — Détermination du niveau de puissance acoustique — Conditions d'essai statique. (Identique à ISO 6393:2008) (Remplace NF ISO 6393:199712 (E58-020)) — (Index de classement : E58-020)			
NF ISO 6394	HOM	Jui. 2008	12 p.
Engins de terrassement — Détermination du niveau de pression acoustique d'émission au poste de conduite — Conditions d'essai statiques. (Identique à ISO 6394:2008) (Remplace NF ISO 6394:199712 (E58-021)) — (Index de classement : E58-021)			

Domaine 55 : EMBALLAGE ET DISTRIBUTION DES MARCHANDISES

55.180 : Distribution des marchandises

55.180.20 : Palettes à usage général

PR NF EN ISO 12777-1/A1	.	Août 2008	.
Méthodes d'essai des assemblages de palettes — Partie 1 : détermination de la résistance à la flexion des clous et autres éléments de fixation de type cheville, et des clous cavaliers - Amendement 1. (Identique à PR EN ISO 12777-1/A1, ISO 12777-1/A1;) (Révision de NF EN ISO 12777-1:199610 (H50-010-1/A1)) — (Index de classement : H50-010-1/A1PR)			
NF ISO 12776	HOM	Août 2008	21 p.
Palettes — Feuilles intercalaires (dites « slip sheets »). (Identique à ISO 12776:2008) — (Index de classement : H50-016)			

Domaine 59 : INDUSTRIE TEXTILE ET TECHNOLOGIE DU CUIR

59.080 : Produits de l'industrie textile

59.080.60 : Revêtements de sol textiles

NF EN 1470	HOM	Août 2008	27 p.
Revêtements de sol textiles — Classement des revêtements de sol aiguilletés à l'exception des moquettes aiguilletées. (Identique à EN 1470:2008) (Remplace NF EN 1470:199802 (G35-043)) — (Index de classement : G35-043)			
PR NF EN 15825	.	Sep. 2008	.
Revêtements de sol textiles — Classification des carpettes et passages sans velours manufacturés. (Identique à PR EN 15825) — (Index de classement : G35-052PR)			
NF EN 15114	HOM	Jan. 2007	23 p.
Revêtements de sol textiles — Classification des revêtements de sol textiles, plats, tissés, tricotés ou aiguilletés sans velours. (2eme tirage, Juillet 2008) (Identique à EN 15114:2006, EN 15114/AC:2007) — (Index de classement : G35-061)			
<u>59.080.70 : Géotextiles</u>			
NF EN ISO 10321	HOM	Août 2008	16 p.
Géosynthétiques — Essai de traction des joints/coutures par la méthode de la bande large. (Identique à EN ISO 10321:2008, ISO 10321:2008) (Remplace NF EN ISO 10321:199608 (G38-116)) — (Index de classement : G38-116)			
NF EN ISO 10319	HOM	Août 2008	17 p.
Géosynthétiques — Essai de traction des bandes larges. (Identique à EN ISO 10319:2008, ISO 10319:2008) (Remplace NF EN ISO 10319:199608 (G38-129)) — (Index de classement : G38-129)			
<u>59.080.99 : Autres produits de l'industrie textile</u>			
NF EN 15586	HOM	Août 2008	14 p.
Textiles — Méthodes d'essai des tissus pour l'étanchéité aux fibres : essai par frottement. (Identique à EN 15586:2008) (Remplace NF G07-160:198806 (G07-160)) — (Index de classement : G07-160)			

PR NF EN ISO 17232**Août 2008**

Cuir — Essais physiques et mécaniques — Détermination de la résistance à la chaleur des cuirs vernis. (Identique à PR EN ISO 17232, ISO 17232:2006) (Révision de NF EN 13540:200309 (G52-232)) — (Indice de classement : G52-232PR)

Domaine 65 : AGRICULTURE**65.060 : Machines, instruments et matériel à usage agricole**65.060.01 : Machines et matériel à usage agricole en général**NF ISO 11783-1****HOM****Jui. 2008****99 p.**

Tracteurs et matériels agricoles et forestiers — Réseaux de commande et de communication de données en série — Partie 1 : système normalisé général pour les communications de données avec les équipements mobiles. (Identique à ISO 11783-1:2007) — (Indice de classement : U05-100-1)

65.060.80 : Matériel forestier**PR NF EN ISO 22868****Août 2008**

Machines forestières — Code d'essai acoustique pour machines portatives tenues à la main à moteur à combustion interne — Méthode d'expertise (classe de précision 2). (Identique à PR EN ISO 22868, ISO 22868:2005) (Révision de NF EN ISO 22868:200701 (U25-514)) — (Indice de classement : U25-514PR)

PR NF EN ISO 22867**Août 2008**

Machines forestières — Code d'essai des vibrations pour machines portatives tenues à la main à moteur à combustion interne — Vibrations au niveau des poignées. (Identique à PR EN ISO 22867, ISO 22867:2004) (Révision de NF EN ISO 22867:200602 (U25-515)) — (Indice de classement : U25-515PR)

PR NF EN ISO 11806**Août 2008**

Matériel agricole et forestier — Débroussailleuses et coupe-herbe portatifs à moteur thermique — Sécurité. (Identique à PR EN ISO 11806:2008, ISO 11806:1997;) (Révision de NF EN ISO 11806:199708 (U25-517)) — (Indice de classement : U25-517PR)

PR NF EN ISO 11681-2**Août 2008**

Matériel forestier — Exigences de sécurité et essais des scies à chaîne portatives — Partie 2 : scies à chaîne pour l'élagage des arbres. (Identique à PR EN 11681-2, ISO 11681-2:2006) (Révision de NF EN ISO 11681-2:200609 (U34-109)) — (Indice de classement : U34-109PR)

PR NF EN ISO 11681-1**Août 2008**

Matériel forestier — Exigences de sécurité et essais des scies à chaîne portatives — Partie 1 : scies à chaîne pour travaux forestiers. (Identique à PR EN ISO 11681-1, ISO 11681-1:2004) (Révision de NF EN ISO 11681-1:200407 (U34-110), NF EN ISO 11681-1/A1:200707 (U34-110/A1)) — (Indice de classement : U34-110PR)

PR NF EN ISO 11680-1**Août 2008**

Matériel forestier — Exigences de sécurité et essais pour les perches élagueuses à moteur — Partie 1 : machines équipées d'un moteur interne à combustion intégré. (Identique à PR EN ISO 11680-1) (Révision de NF EN ISO 11680-1:200010 (U34-135)) — (Indice de classement : U34-135PR)

PR NF EN ISO 11680-2**Août 2008**

Matériel forestier — Exigences de sécurité et essais pour les perches élagueuses à moteur — Partie 2 : machines pour utilisation avec une source motrice portée à dos. (Identique à PR EN 11680-2, ISO 11680-2:2000) (Révision de NF EN ISO 11680-2:200010 (U34136)) — (Indice de classement : U34-136PR)

65.080 : Engrais**PR NF EN 15475****Sep. 2008**

Engrais — Détermination de l'azote ammoniacal. (Identique à PR EN 15475) — (Indice de classement : U42-121PR)

PR NF EN 15476**Sep. 2008**

Engrais — Détermination de l'azote nitrique et ammoniacal selon Devarda. (Identique à PR EN 15476) — (Indice de classement : U42-142PR)

PR NF EN 15477**Sep. 2008**

Engrais — Détermination de la teneur en potassium soluble dans l'eau. (Identique à PR EN 15477) — (Indice de classement : U42-143PR)

PR NF EN 15558**Sep. 2008**

Engrais — Détermination de l'azote nitrique et ammoniacal selon Ulsch. (Identique à PR EN 15558) — (Indice de classement : U42-144PR)

PR NF EN 15559**Sep. 2008**

Engrais — Détermination de l'azote nitrique et ammoniacal selon Arnd. (Identique à PR EN 15559) — (Indice de classement : U42-145PR)

PR NF EN 15560**Sep. 2008**

Engrais — Détermination de l'azote total dans la cyanamide calcique exempté de nitrate. (Identique à PR EN 15530) — (Indice de classement : U42-146PR)

PR NF EN 15561**Sep. 2008**

Engrais — Dosage de l'azote total dans la cyanamide calcique nitraté. (Identique à PR EN 15561) — (Indice de classement : U42-147PR)

PR NF EN 15562**Sep. 2008**

Engrais — Détermination de l'azote cyanamidé. (Identique à PR EN 15562) — (Indice de classement : U42-148PR)

PR NF EN 15604**Oct. 2008**

Engrais — Détermination des différentes formes d'azote dans un même échantillon contenant l'azote sous forme nitrique, ammoniacale, uréique et cyanamidique. (Identique à PR EN 15604) — (Indice de classement : U42-149PR)

PR NF EN 15478**Sep. 2008**

Engrais — Détermination de l'azote total dans l'urée. (Identique à PR EN 15478) — (Indice de classement : U42-416PR)

PR NF EN 15479**Sep. 2008**

Engrais — Détermination photométrique du biuret dans l'urée. (Identique à PR EN 15479) — (Indice de classement : U42-417PR)

NF U44-551/A2**HOM****Août 2008****7 p.**

Supports de culture — Dénominations, spécifications, marquage. — (Indice de classement : U44-551/A2)

Domaine 67 : TECHNOLOGIE ALIMENTAIRE

67.050 : Méthodes générales d'analyse et d'essai des produits alimentaires

XP V03-043	EXP	Jui. 2008	26 p.
Exigences générales pour la réalisation d'analyses utilisant la biologie moléculaire pour la détection et l'identification d'organismes pathogènes, d'altération et ravageurs des végétaux et produits dérivés. — (Indice de classement : V03-043)			
XP V03-044	EXP	Jui. 2008	17 p.
Critères de validation intra-laboratoire pour les méthodes de détection et quantification de séquences d'acides nucléiques spécifiques. — (Indice de classement : V03-044)			

67.060 : Céréales, légumineuses et produits dérivés

PR NF V03-716	.	Sep. 2008	.
Farines de blé tendre (<i>Triticum aestivum</i> L.) — Essai de panification de type pain courant français (Révision de NF V03-716:200202 (V03-716)) — (Indice de classement : V03-716PR)			
PR NF V03-764	.	Sep. 2008	.
Céréales et produits céréaliers — Farine et mouture complète de blé tendre (<i>T. aestivum</i>) — Détermination du comportement rhéologique des pâtes en fonction de la température et de l'augmentation de la température — (Indice de classement : V03-764PR)			
PR NF V03-765	.	Sep. 2008	.
Céréales et produits céréaliers — Farines de blé tendres (<i>T. aestivum</i>) — Mesure du taux d'absorption d'eau des farines et des caractéristiques rhéologiques de la pâte pendant le pétrissage avec le Mixolab — (Indice de classement : V03-765PR)			

67.100 : Lait et produits laitiers

67.100.01 : Lait et produits laitiers en général

NF ISO 5538	HOM	Août 2008	29 p.
Lait et produits laitiers — Échantillonnage — Contrôle par attributs. (Identique à ISO 5538:2004) (Remplace NF ISO 5538:198812 (V04-145)) — (Indice de classement : V04-145)			
PR NF EN ISO 7208	.	Août 2008	.
Lait écrémé, sérum et babeurre — Détermination de la teneur en matière grasse — Méthode gravimétrique (Méthode de référence). (Identique à PR EN ISO 7208, ISO/DIS 7208) (Révision de NF EN ISO 7208:200002 (V04-365)) — (Indice de classement : V04-365PR)			
<u>67.100.10 : Lait</u>			

NF ISO 2911	HOM	Août 2008	13 p.
Laits concentrés sucrés — Détermination de la teneur en saccharose — Méthode polarimétrique. (Identique à ISO 2911:2004) (Remplace NF V04-343:198512 (V04-343)) — (Indice de classement : V04-343)			

PR NF EN ISO 1737	.	Août 2008	.
Lait concentré sucré et non sucré — Détermination de la teneur en matière grasse — Méthode gravimétrique (Méthode de référence). (Identique à PR EN ISO 1737, ISO/DIS 1737) (Révision de NF EN ISO 1737:200003 (V04-345)) — (Indice de classement : V04-345PR)			

PR NF EN ISO 1736	.	Août 2008	.
Lait sec et produits à base de lait sec — Détermination de la teneur en matière grasse — Méthode gravimétrique (Méthode de référence). (Identique à PR EN ISO 1736, ISO/DIS 1736) (Révision de NF EN ISO 1736:200012 (V04-346)) — (Indice de classement : V04-346PR)			

NF ISO 11868	HOM	Août 2008	16 p.
Lait traité thermiquement — Détermination de la teneur en lactulose — Méthode par chromatographie liquide à haute performance. (Identique à ISO 11868:2007) (Remplace NF ISO 11868:199806 (V04-356)) — (Indice de classement : V04-356)			
<u>67.100.20 : Beurre</u>			

NF ISO 1740	HOM	Août 2008	13 p.
Produits à matière grasse laitière et beurre — Détermination de l'acidité de la matière grasse (Méthode de référence). (Identique à ISO 1740:2004) (Remplace NF V04-312:198512 (V04-312)) — (Indice de classement : V04-312)			

NF ISO 7238	HOM	Août 2008	11 p.
Beurre — Détermination du pH de la phase aqueuse — Méthode potentiométrique. (Identique à ISO 7238:2004) (Remplace NF V04-316:198502 (V04-316)) — (Indice de classement : V04-316)			
<u>67.100.30 : Fromage</u>			

PR NF EN ISO 1854	.	Août 2008	.
Fromage de sérum — Détermination de la teneur en matière grasse — Méthode gravimétrique (Méthode de référence). (Identique à PR EN ISO 1854, ISO/DIS 1854) (Révision de NF EN ISO 1854:199912 (V04-293)) — (Indice de classement : V04-293PR)			

NF ISO 12082	HOM	Août 2008	6 p.
Fromages fondus — Détermination, par calcul, de la teneur en émulsifiants et substances acidifiantes/de contrôle du pH ajoutés, à base de citrate, exprimée en acide citrique. (Identique à ISO 12082:2006) (Remplace NF ISO 12082:199710 (V04-395)) — (Indice de classement : V04-395)			
<u>67.100.40 : Crèmes glacées et glaces</u>			

PR NF EN ISO 7328	.	Août 2008	.
Glaces de consommation et préparations pour glaces à base de lait — Détermination de la teneur en matière grasse — Méthode gravimétrique (Méthode de référence). (Identique à PR EN ISO 7328, ISO/DIS 7328) (Révision de NF EN ISO 7328:200003 (V04-373)) — (Indice de classement : V04-373PR)			
<u>67.100.99 : Autres produits laitiers</u>			

PR NF EN ISO 8381	.	Août 2008	.
Aliments à base de lait pour enfants en bas âge — Détermination de la teneur en matière grasse — Méthode gravimétrique (Méthode de référence). (Identique à PR EN ISO 8381, ISO/DIS 8381) (Révision de NF EN ISO 8381:200008 (V04-050)) — (Indice de classement : V04-050PR)			

PR NF EN ISO 2450	.	Août 2008	.
Crème — Détermination de la teneur en matière grasse — Méthode gravimétrique (Méthode de référence). (Identique à PR EN ISO 2450, ISO/DIS 2450) (Révision de NF EN ISO 2450:199912 (V04-261)) — (Indice de classement : V04-261PR)			

NF ISO 5543	HOM	Août 2008	20 p.
Caséines et caséinates — Détermination de la teneur en matière grasse — Méthode gravimétrique (Méthode de référence). (Identique à ISO 5543:2004) (Remplace NF ISO 5543:198812 (V04-382)) — (Indice de classement : V04-382)			

NF ISO 5545	HOM	Août 2008	9 p.
Caséines présure et caséinates — Détermination des cendres (Méthode de référence). (Identique à ISO 5545:2008) (Remplace NF V04-384:198512 (V04-384)) — (Indice de classement : V04-384)			

NF ISO 5547	HOM	Août 2008	9 p.
Caséines — Détermination de l'acidité libre (Méthode de référence). (Identique à ISO 5547:2008) (Remplace NF V04-386:198512 (V04-386)) — (Indice de classement : V04-386)			
NF ISO 5548	HOM	Août 2008	13 p.
Caséines et caséinates — Détermination de la teneur en lactose — Méthode photométrique. (Identique à ISO 5548:2004) (Remplace NF V04-388:198502 (V04-388)) — (Indice de classement : V04-388)			
NF ISO 5544	HOM	Août 2008	9 p.
Caséines — Détermination des « cendres fixes » (Méthode de référence). (Identique à ISO 5544:2008) (Remplace NF V04-391:198512 (V04-391)) — (Indice de classement : V04-391)			
67.140 : Thé. Café. Cacao			
<i>67.140.20 : Café et substituts du café</i>			
NF ISO 6668	HOM	Août 2008	8 p.
Café vert — Préparation des échantillons en vue de l'analyse sensorielle. (Identique à ISO 6668:2008) (Remplace NF ISO 6668:199109 (V03-313)) — (Indice de classement : V03-313)			
67.160 : Boissons			
<i>67.160.20 : Boissons non-alcoolisées</i>			
NF EN ISO 16266	HOM	Août 2008	22 p.
Qualité de l'eau — Détection et dénombrement de <i>Pseudomonas aeruginosa</i> — Méthode par filtration sur membrane. (Remplace NF EN 12780:200208 (T90-419)) — (Indice de classement : T90-419)			
67.200 : Huiles et corps gras comestibles. Graines oléagineuses			
<i>67.200.20 : Graines oléagineuses</i>			
NF EN ISO 664	HOM	Août 2008	10 p.
Graines oléagineuses — Réduction de l'échantillon pour laboratoire en échantillon pour essai. (Identique à EN ISO 664:2008, ISO 664:2008) (Remplace NF EN ISO 664:199506 (V03-902)) — (Indice de classement : V03-902)			
67.240 : Analyse sensorielle			
NF ISO 6668	HOM	Août 2008	8 p.
Café vert — Préparation des échantillons en vue de l'analyse sensorielle. (Identique à ISO 6668:2008) (Remplace NF ISO 6668:199109 (V03-313)) — (Indice de classement : V03-313)			
NF EN ISO 8586-2	HOM	Août 2008	15 p.
Analyse sensorielle — Lignes directrices générales pour la sélection, l'entraînement et le contrôle des sujets — Partie 2 : sujets experts sensoriels. (Identique à EN ISO 8586-2:2008, ISO 8586-2:2008) (Remplace NF ISO 8586-2:199409 (V09-003-2)) — (Indice de classement : V09-003-2)			
67.260 : Installation et matériel pour l'industrie alimentaire			
FD CEN/TR 15623	FD	Jui. 2008	19 p.
Machines pour les produits alimentaires — Carte routière — Matériaux destinés à la zone alimentaire. (Identique à CEN/TR 15623:2008) — (Indice de classement : U60-012)			

Domaine 71 : GÉNIE CHIMIQUE

71.040 : Chimie analytique

71.040.10 : Laboratoires d'analyse chimique. Matériel de laboratoire

NF EN 61010-031/A1	HOM	Jui. 2008	17 p.
Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire — Partie 031 : prescriptions de sécurité pour sondes équipées tenues à la main pour mesurage et essais électriques. (Identique à EN 61010-031/A1:2008, CEI 61010-031/A1:2008) — (Indice de classement : C42-725/A1)			
<i>71.040.40 : Méthodes d'analyse chimique</i>			
NF EN ISO 21079-1	HOM	Août 2008	21 p.
Analyse chimique des matériaux réfractaires contenant de l'alumine, de la zircone et de la silice — Matériaux réfractaires contenant de 5 % à 45 % de ZrO ₂ (méthode alternative à la méthode par fluorescence de rayons X) — Partie 1 : appareillage, réactifs et dissolution. (Identique à EN ISO 21079-1:2008, ISO 21079-1:2008) — (Indice de classement : B49-424-1)			
NF EN ISO 21079-2	HOM	Août 2008	27 p.
Analyse chimique des matériaux réfractaires contenant de l'alumine, de la zircone et de la silice — Matériaux réfractaires contenant de 5 % à 45 % de ZrO ₂ (méthode alternative à la méthode par fluorescence de rayons X) — Partie 2 : méthodes d'analyse chimique par voie humide. (Identique à EN ISO 21079-2:2008, ISO 21079-2:2008) — (Indice de classement : B49-424-2)			
NF EN ISO 21079-3	HOM	Août 2008	21 p.
Analyse chimique des matériaux réfractaires contenant de l'alumine, de la zircone et de la silice — Matériaux réfractaires contenant de 5 % à 45 % de ZrO ₂ (méthode alternative à la méthode par fluorescence de rayons X) — Partie 3 : méthodes par spectrométrie d'absorption atomique dans la flamme (FAAS) et spectrométrie d'émission atomique à plasma induit par haute fréquence (ICP-AES). (Identique à EN ISO 21079-3:2008, ISO 21079-3:2008) — (Indice de classement : B49-424-3)			
PR NF ISO 6145-5	.	Août 2008	.
Analyse des gaz — Préparation des mélanges de gaz pour étalonnage à l'aide de méthodes volumétriques dynamiques — Partie 5 : dispositifs d'étalonnage par capillaires. (Identique à ISO/DIS 6145-5) — (Indice de classement : X20-205-5PR)			
NF ISO 18115/A2	HOM	Août 2008	58 p.
Analyse chimique des surfaces — Vocabulaire — Amendement 2. (Identique à ISO 18115/A2:2007) — (Indice de classement : X21-052/A2)			
FD ISO/TR 22335	FD	Juin 2008	24 p.
Analyse chimique des surfaces — Profilage en profondeur — Mesurage de la vitesse de pulvérisation : méthode par empreinte de grille au moyen d'un profilomètre à stylet mécanique. (Identique à ISO/TR 22335:2007) — (Indice de classement : X21-063)			
PR NF ISO 17974	.	Sep. 2008	.
Analyse chimique des surfaces — Spectromètres d'électrons Auger à haute résolution — Étalonnage des échelles d'énergie pour l'analyse élémentaire et de l'état chimique. (Identique à ISO 17974:2002) — (Indice de classement : X21-067PR)			

71.100 : Produits de l'industrie chimique

71.100.30 : Explosifs. Pyrotechnie et feux d'artifice

PR NF T70-537

Oct. 2008

Matériaux énergétiques de défense — Propriétés et analyses physico-chimiques — Dosage des éléments métalliques par spectrophotométrie d'absorption atomique. — (Indice de classement : T70-537PR)

PR NF T70-540

Sep. 2008

Matériaux énergétiques de défense — Sécurité, vulnérabilité — Sensibilité à l'étincelle électrique appareil SNPE. — (Indice de classement : T70-540PR)

71.100.40 : Agents de surface

NF EN 15608

HOM

Jui. 2008

13 p.

Agents de surface — Dosage quantitatif des acides gras libres dans les alkylamidopropylbétaines — Méthode par chromatographie en phase gazeuse. (Identique à EN 15608:2008) — (Indice de classement : T73-297)

71.100.50 : Produits de protection du bois

XP CEN/TS 15119-1

EXP

Jui. 2008

14 p.

Durabilité du bois et des matériaux à base de bois — Estimation des émissions dans l'environnement du bois traité avec des produits de préservation — Partie 1 : bois stocké en dépôt après traitement et articles en bois exposés en classe d'emploi 3 (non couverts, non en contact avec le sol) - Méthode de laboratoire. (Identique à CEN/TS 15119-1:2008;) — (Indice de classement : X41-565-1)

XP CEN/TS 15119-2

EXP

Jui. 2008

14 p.

Durabilité du bois et des matériaux à base de bois — Estimation des émissions dans l'environnement du bois traité avec des produits de préservation — Partie 2 : articles en bois exposés en classe d'emploi 4 ou 5 (en contact avec le sol, l'eau douce ou l'eau de mer) - Méthode de laboratoire. (Identique à CEN/TS 15119-2:2008) — (Indice de classement : X41-565-2)

71.100.80 : Produits chimiques pour la purification de l'eau

NF EN 14805

HOM

Août 2008

34 p.

Produits chimiques utilisés pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine — Chlorure de sodium pour la génération électrochimique de chlore utilisant des technologies non membranaires. (Identique à EN 14805:2008) — (Indice de classement : T94-436)

Domaine 73 : MINES ET MINERAIS

73.120 : Matériel pour le traitement des minerais

NF EN 15162

HOM

Jui. 2008

25 p.

Machines et installations pour l'extraction et le travail de la pierre naturelle — Sécurité — Prescriptions relatives aux scies alternatives. (Identique à EN 15162:2008) — (Indice de classement : E58-740)

Domaine 75 : INDUSTRIE DU PÉTROLE ET TECHNOLOGIES ASSOCIÉES

75.120 : Fluides hydrauliques

NF ISO 21018-1

HOM

Jui. 2008

32 p.

Transmissions hydrauliques — Surveillance du niveau de pollution particulaire des fluides — Partie 1 : principes généraux. (Identique à ISO 21018-1:2008) — (Indice de classement : E48-661-1)

NF ISO 21018-3

HOM

Jui. 2008

23 p.

Transmissions hydrauliques — Surveillance du niveau de pollution particulaire des fluides — Partie 3 : technique de colmatage de filtre. (Identique à ISO 21018-3:2008) — (Indice de classement : E48-661-3)

75.140 : Cires, produits bitumineux et autres produits pétroliers

NF EN 13588

HOM

Jui. 2008

19 p.

Bitumes et liants bitumineux — Détermination de la cohésion des liants bitumineux par la méthode du mouton-pendule. (Identique à EN 13588:2008) (Remplace NF EN 13588:200406 (T66-037)) — (Indice de classement : T66-037)

PR NF EN 13301

Août 2008

Bitumes et liants bitumineux — Détermination de la tendance à l'exsudation des bitumes. (Identique à PR EN 13301) (Révision de NF EN 13301:200307 (T66-055)) — (Indice de classement : T66-055PR)

PR NF EN 13302

Août 2008

Bitumes et liants bitumineux — Détermination de la viscosité à l'aide d'un viscosimètre tournant. (Identique à PR EN 13302) (Révision de NF EN 13302:200307 (T66-056), NF EN 14896:200612 (T66-072)) — (Indice de classement : T66-056PR)

XP CEN/TS 15325

EXP

Jui. 2008

16 p.

Bitumes et liants bitumineux — Détermination de la viscosité à taux de cisaillement nul (ZSV) utilisant un rhéomètre à contrainte de cisaillement en mode de fluage. (Identique à CEN/TS 15325:2008) — (Indice de classement : T66-079)

75.160 : Combustibles

75.160.10 : Combustibles solides

NF EN 1860-2

HOM

Juin 2005

27 p.

Appareils, combustibles solides et allume-barbecue pour la cuisson au barbecue — Partie 2 : charbon de bois et briquettes de charbon de bois pour barbecue - Exigences et méthodes d'essai. (3ème tirage, Juillet 2008) (Identique à EN 1860-2:2005) (Remplace NF B55-101:198409 (B55-101)) — (Indice de classement : D37-101-2)

75.160.20 : Combustibles liquides

NF EN 12662

HOM

Jui. 2008

15 p.

Produits pétroliers liquides — Détermination de la contamination des distillats moyens. (Identique à EN 12662:2008) (Remplace NF EN 12662:199809 (M07-055)) — (Indice de classement : M07-055)

PR NF EN 15779

Août 2008

Produits pétroliers et produits dérivés des corps gras — Esters méthyliques d'acides gras (EMAG) pour moteurs diesel (gazole) — Détermination de la teneur en esters méthyliques d'acides gras polyinsaturés (ou = 4 doubles liaisons) (PUFA) par chromatographie en phase gazeuse. (Identique à PR EN 15779) — (Indice de classement : M07-135PR)

75.200 : Équipement de transport du pétrole, des produits pétroliers et du gaz naturel

PR NF EN 13942

Oct. 2008

Industries du pétrole et du gaz naturel — Systèmes de transport par conduites — Robinets de conduites. (Identique à PR EN 13942) (Révision de NF EN 13942:200404 (M87-214)) — (Indice de classement : M87-214PR)

Domaine 77 : MÉTALLURGIE

77.040 : Essais des métaux

77.040.10 : Essais mécaniques des métaux

PR NF EN ISO 26203-1

Août 2008

Matériaux métalliques — Essai de traction à vitesses de déformation élevées — Partie 1 : systèmes de type à barre élastique. (Identique à PR EN ISO 26203-1, ISO/DIS 26203-1) — (Indice de classement : A03-006-1PR)

77.040.20 : Essais non destructifs des métaux

PR NF EN 583-6

Sep. 2008

Essais non destructifs — Contrôle ultrasonore — Partie 6 : technique de diffraction du temps de vol utilisée comme méthode de détection et de dimensionnement des discontinuités. (Identique à PR EN 583-6) (Révision de XP ENV 583-6:200007 (A09-340-6)) — (Indice de classement : A09-340-6PR)

77.060 : Corrosion des métaux

NF EN ISO 16151

HOM

Août 2008

24 p.

Corrosion des métaux et alliages — Essais cycliques accélérés avec exposition au brouillard salin acidifié, en conditions « sèches » et en conditions « humides ». (Identique à EN ISO 16151:2008, ISO 16151:2005) — (Indice de classement : A05-116)

NF EN ISO 17864

HOM

Août 2008

22 p.

Corrosion des métaux et alliages — Détermination de la température critique de piqûration des aciers inoxydables sous contrôle potentiostatique. (Identique à EN ISO 17864:2008, ISO 17864:2005) — (Indice de classement : A05-119)

NF EN ISO 16701

HOM

Août 2008

22 p.

Corrosion des métaux et alliages — Corrosion en atmosphère artificielle — Essai de corrosion accélérée comprenant des expositions sous conditions contrôlées à des cycles d'humidité et à des vaporisations intermittentes de solution saline. (Identique à EN ISO 16701:2008, ISO 16701:2003) — (Indice de classement : A05-216)

NF EN ISO 11844-1

HOM

Août 2008

24 p.

Corrosion des métaux et alliages — Classification de la corrosivité faible des atmosphères d'intérieur — Partie 1 : détermination et estimation de la corrosivité des atmosphères d'intérieur. (Identique à EN ISO 11844-1:2008, ISO 11844-1:2006) (Remplace NF ISO 11844-1:200612 (A05-307-1)) — (Indice de classement : A05-307-1)

NF EN ISO 11844-2

HOM

Août 2008

21 p.

Corrosion des métaux et alliages — Classification de la corrosivité faible des atmosphères d'intérieur — Partie 2 : détermination de l'attaque par corrosion dans les atmosphères d'intérieur. (Identique à EN ISO 11844-2:2008, ISO 11844-2:2005) (Remplace NF ISO 11844-2:200611 (A05-307-2)) — (Indice de classement : A05-307-2)

NF EN ISO 11844-3

HOM

Août 2008

18 p.

Corrosion des métaux et alliages — Classification de la corrosivité faible des atmosphères d'intérieur — Partie 3 : mesurage des paramètres environnementaux affectant la corrosivité des atmosphères d'intérieur. (Identique à EN ISO 11844-3:2008, ISO 11844-3:2006) (Remplace NF ISO 11844-3:200608 (A05-307-3)) — (Indice de classement : A05-307-3)

NF EN ISO 15329

HOM

Août 2008

13 p.

Corrosion des métaux et alliages — Essai anodique pour l'évaluation de la sensibilité à la corrosion intergranulaire des alliages d'aluminium aptes au traitement thermique. (Identique à EN ISO 15329:2008, ISO 15329:2006) — (Indice de classement : A05-316)

NF EN ISO 11463

HOM

Août 2008

18 p.

Corrosion des métaux et alliages — Évaluation de la corrosion par piqûres. (Identique à EN ISO 11463:2008, ISO 11463:1995) (Remplace NF ISO 11463:200206 (A05-323)) — (Indice de classement : A05-323)

NF EN ISO 12732

HOM

Août 2008

20 p.

Corrosion des métaux et alliages — Mesurage de la réactivation électrochimique potentiocinétique par la méthode de la double boucle (dérivée de la méthode de Cihal). (Identique à EN ISO 12732:2008, ISO 12732:2006) — (Indice de classement : A05-326)

NF EN ISO 10270

HOM

Jui. 2008

19 p.

Corrosion des métaux et alliages — Essais de corrosion aqueuse des alliages de zirconium utilisés dans les réacteurs nucléaires. (Identique à EN ISO 10270:2008, ISO 10270:1995, ISO 10270/AC1:1997) (Remplace NF ISO 10270:200206 (A05-401)) — (Indice de classement : A05-401)

NF EN ISO 17475

HOM

Août 2008

22 p.

Corrosion des métaux et alliages — Méthodes d'essais électrochimiques — Lignes directrices pour la réalisation de mesures de polarisations potentiostatique et potentiodynamique. (Identique à EN ISO 17475:2008, ISO 17475:2005, ISO 17475/AC1:2006) — (Indice de classement : A05-403)

NF EN ISO 16784-1

HOM

Août 2008

25 p.

Corrosion des métaux et alliages — Corrosion et entartrage des circuits de refroidissement à eau industriels — Partie 1 : lignes directrices pour l'évaluation pilote des additifs anticorrosion et antitartre pour circuits de refroidissement à eau à recirculation ouverts. (Identique à EN ISO 16784-1:2008, ISO 16784-1:2006) (Remplace NF ISO 16784-1:200607 (A05-420-1)) — (Indice de classement : A05-420-1)

NF EN ISO 16784-2

HOM

Août 2008

28 p.

Corrosion des métaux et alliages — Corrosion et entartrage des circuits de refroidissement à eau industriels — Partie 2 : évaluation des performances des programmes de traitement d'eau de refroidissement sur banc d'essai pilote. (Identique à EN ISO 16784-2:2008, ISO 16784-2:2006) (Remplace NF ISO 16784-2:200607 (A05-420-2)) — (Indice de classement : A05-420-2)

NF EN ISO 7539-8

HOM

Jui. 2008

25 p.

Corrosion des métaux et alliages — Essais de corrosion sous contrainte — Partie 8 : préparation et utilisation des éprouvettes pour évaluer les assemblages soudés. (Identique à EN ISO 7539-8:2008, ISO 7539-8:2000) (Remplace NF ISO 7539-8:200206 (A05-501-8)) — (Indice de classement : A05-501-8)

NF EN ISO 11782-1

HOM

Août 2008

20 p.

Corrosion des métaux et alliages — Essais de fatigue-corrosion — Partie 1 : essais cycliques à la rupture. (Identique à EN ISO 11782-1:2008, ISO 11782-1:1998) (Remplace NF ISO 11782-1:200206 (A05-502-1)) — (Indice de classement : A05-502-1)

NF EN ISO 11782-2

HOM

Août 2008

38 p.

Corrosion des métaux et alliages — Essais de fatigue-corrosion — Partie 2 : essais d'amorce de rupture sur des éprouvettes préfiessurées. (Identique à EN ISO 11782-2:2008, ISO 11782-2:1998) (Remplace NF ISO 11782-2:200206 (A05-502-2)) — (Indice de classement : A05-502-2)

77.140 : Produits en fonte et produits en acier

77.140.20 : Aciers inoxydables

PR NF EN 10264-4

Sep. 2008

Fils et produits tréfilés en acier — Fils pour câbles — Partie 4 : fils tréfilés en acier inoxydable. (Identique à PR EN 10264-4) (Révision de NF EN 10264-4:200211 (A37-604-4)) — (Indice de classement : A37-604-4PR)

PR NF EN 10270-1	.	Sep. 2008	.
Fils en acier pour ressorts mécaniques — Partie 1 : fils pour ressorts en acier non allié, patentés, tréfilés à froid. (Identique à PR EN 10270-1) (Révision de NF EN 10270-1:200109 (A37-611-1)) — (Indice de classement : A37-611-1PR)			
PR NF EN 10270-2	.	Sep. 2008	.
Fils en acier pour ressorts mécaniques — Partie 2 : fils en acier trempés à l'huile et revenus. (Identique à PR EN 10270-2) (Révision de NF EN 10270-2:200109 (A37-611-2)) — (Indice de classement : A37-611-2PR)			
PR NF EN 10270-3	.	Sep. 2008	.
Fils en acier pour ressorts mécaniques — Partie 3 : fils en acier inoxydable. (Identique à PR EN 10270-3) (Révision de NF EN 10270-3:200109 (A37-611-3)) — (Indice de classement : A37-611-3PR)			
<u>77.140.65 : Fil machine, câbles et chaînes en acier</u>			
PR NF EN 10244-1	.	Sep. 2008	.
Fils et produits tréfilés en acier — Revêtements métalliques non ferreux sur fils d'acier — Partie 1 : principes généraux. (Identique à PR EN 10244-1:2008) (Révision de NF EN 10244-1:200010 (A37-602-1)) — (Indice de classement : A37-602-1PR)			
PR NF EN 10244-2	.	Sep. 2008	.
Fils et produits tréfilés en acier — Revêtements métalliques non ferreux sur fils d'acier — Partie 2 : revêtement de zinc ou d'alliage de zinc. (Identique à PR EN 10244-2:2008) (Révision de NF EN 10244-2:200110 (A37-602-2)) — (Indice de classement : A37-602-2PR)			
PR NF EN 10245-5	.	Sep. 2008	.
Fils et produits tréfilés en acier — Revêtements organiques sur fils d'acier — Partie 5 : fils à revêtement de polyamide. (Identique à PR EN 10245-5) — (Indice de classement : A37-603-5PR)			
PR NF EN 10264-1	.	Sep. 2008	.
Fils et produits tréfilés en acier — Fils pour câbles — Partie 1 : prescriptions générales. (Identique à PR EN 10264-1) (Révision de NF EN 10264-1:200205 (A37-604-1)) — (Indice de classement : A37-604-1PR)			
PR NF EN 10264-2	.	Sep. 2008	.
Fils et produits tréfilés en acier — Fils pour câbles — Partie 2 : fil écroui à froid par tréfilage en acier non allié pour câbles d'usage courant. (Identique à PR EN 10264-2) (Révision de NF EN 10264-2:200205 (A37-604-2)) — (Indice de classement : A37-604-2PR)			
PR NF EN 10264-3	.	Sep. 2008	.
Fils et produits tréfilés en acier — Fils pour câbles — Partie 3 : fils ronds et profilés, en acier non allié, pour fortes sollicitations. (Identique à PR EN 10264-3) (Révision de NF EN 10264-3:200305 (A37-604-3)) — (Indice de classement : A37-604-3PR)			
PR NF EN 10264-4	.	Sep. 2008	.
Fils et produits tréfilés en acier — Fils pour câbles — Partie 4 : fils tréfilés en acier inoxydable. (Identique à PR EN 10264-4) (Révision de NF EN 10264-4:200211 (A37-604-4)) — (Indice de classement : A37-604-4PR)			
PR NF EN 10218-1	.	Sep. 2008	.
Fils et produits tréfilés en acier — Généralités — Partie 1 : méthodes d'essai. (Identique à PR EN 10218-1) (Révision de NF EN 10218-1:199406 (A47-300-1)) — (Indice de classement : A47-300-1PR)			
PR NF EN 10218-2	.	Sep. 2008	.
Fils et produits tréfilés en acier — Généralités — Partie 2 : dimensions et tolérances des fils. (Identique à PR EN 10218-2) (Révision de NF EN 10218-2:199610 (A47-300-2)) — (Indice de classement : A47-300-2PR)			
<u>77.140.80 : Fontes et aciers moulés</u>			
PR NF EN ISO 10135	.	Oct. 2008	.
Spécification géométrique des produits (GPS) — Indications sur les dessins pour pièces moulées dans la documentation technique de produits (TPD). (Identique à PR EN ISO 10135, ISO 10135:2007) (Révision de NF ISO 10135:199512 (E04-131)) — (Indice de classement : E04-131PR)			
77.150 : Produits en métaux non ferreux			
<u>77.150.10 : Produits en aluminium</u>			
NF EN 755-1	HOM	Jui. 2008	22 p.
Aluminium et alliages d'aluminium — Barres, tubes et profilés filés — Partie 1 : conditions techniques de contrôle et de livraison. (Identique à EN 755-1:2008) (Remplace NF EN 755-1:199707 (A50-630)) — (Indice de classement : A50-630-1)			
NF EN 755-3	HOM	Jui. 2008	10 p.
Aluminium et alliages d'aluminium — Barres, tubes et profilés filés — Partie 3 : barres rondes, tolérances sur dimensions et forme. (Identique à EN 755-3:2008) (Remplace NF EN 755-3:199508 (A50-632)) — (Indice de classement : A50-630-3)			
NF EN 755-4	HOM	Jui. 2008	12 p.
Aluminium et alliages d'aluminium — Barres, tubes et profilés filés — Partie 4 : barres carrées, tolérances sur dimensions et forme. (Identique à EN 755-4:2008) (Remplace NF EN 755-4:199508 (A50-633)) — (Indice de classement : A50-630-4)			
NF EN 755-5	HOM	Jui. 2008	14 p.
Aluminium et alliages d'aluminium — Barres, tubes et profilés filés — Partie 5 : barres rectangulaires, tolérances sur dimensions et forme. (Identique à EN 755-5:2008) (Remplace NF EN 755-5:199508 (A50-634)) — (Indice de classement : A50-630-5)			
NF EN 755-6	HOM	Jui. 2008	11 p.
Aluminium et alliages d'aluminium — Barres, tubes et profilés filés — Partie 6 : barres hexagonales, tolérances sur dimensions et forme. (Identique à EN 755-6:2008) (Remplace NF EN 755-6:199508 (A50-635)) — (Indice de classement : A50-630-6)			
NF EN 755-7	HOM	Jui. 2008	19 p.
Aluminium et alliages d'aluminium — Barres, tubes et profilés filés — Partie 7 : tubes filés sur aiguille, tolérances sur dimensions et forme. (Identique à EN 755-7:2008) (Remplace NF EN 755-7:199904 (A50-636)) — (Indice de classement : A50-630-7)			
NF EN 755-9	HOM	Jui. 2008	20 p.
Aluminium et alliages d'aluminium — Barres, tubes et profilés filés — Partie 9 : profilés, tolérances sur dimensions et forme. (Identique à EN 755-9:2008) (Remplace NF EN 755-9:200110 (A50-638-9), NF A50-710:198102 (A50-710)) — (Indice de classement : A50-630-9)			
77.180 : Équipement pour l'industrie métallurgique			
PR NF EN 15061/A1	.	Sep. 2008	.
Sécurité des machines — Prescriptions de sécurité pour machines et installations de traitement des bandes. (Identique à PR EN 15061/A1) (Révision de NF EN 15061:200712 (E88-040)) — (Indice de classement : E88-040/A1PR)			

Domaine 79 : TECHNOLOGIE DU BOIS

79.040 : Bois, grumes à sciages et bois sciés

- PR NF B52-001/A1** **Sep. 2008**
Règles d'utilisation du bois dans la construction — Classement visuel pour l'emploi en structures des bois sciés français résineux et feuillus. (Révision de NF B52-001:200703 (B52-001)) — (Indice de classement : B52-001/A1PR)
- PR NF EN 338** **Sep. 2008**
Bois de structures — Classes de résistance. (Identique à PR EN 338) (Révision de NF EN 338:200309 (P21-353)) — (Indice de classement : P21-353PR)
- PR NF EN 14081-4/A4** **Sep. 2008**
Structures en bois — Bois de structure de section rectangulaire classé selon la résistance — Partie 4 : classement par machine - Réglages pour les systèmes de contrôle par machine. (Identique à PR EN 1481-4/A4) (Révision de NF EN 14081-4+A3:200805 (P21-500-4)) — (Indice de classement : P21-500-4/A4PR)

79.080 : Bois semi-manufacturés

- NF EN 14342+A1** **HOM** **Août 2008** **31 p.**
Planchers et parquets en bois — Caractéristiques, évaluation de conformité et marquage. (Identique à EN 14342+A1:2008) (Remplace NF EN 14342:200508 (B53-668)) — (Indice de classement : B53-668)
- NF EN 14342/IN1** **IN** **Août 2008** **19 p.**
Planchers et parquets en bois — Caractéristiques, évaluation de conformité et marquage. — (Indice de classement : B53-668/IN1)
- XP CEN/TS 15717** **EXP** **Jui. 2008** **14 p.**
Parquet en bois — Guide général de mise en oeuvre. (Identique à CEN/TS 15717:2008;) — (Indice de classement : B53-851)

79.120 : Matériel pour le travail du bois

79.120.10 : Machines à bois

- PR NF EN 1870-1/A1** **Sep. 2008**
Sécurité des machines pour le travail du bois — Machines à scier circulaires — Partie 1 : scies circulaires à table de menuisier (avec ou sans table mobile), scies au format et scies de chantier. (Identique à PR EN 1870-1/A1) (Révision de NF EN 1870-1:200709 (E64-607-1)) — (Indice de classement : E64-607-1/A1PR)

Domaine 81 : INDUSTRIES DU VERRE ET DE LA CÉRAMIQUE

81.040 : Verre

81.040.10 : Matières premières et verre brut

- PR NF ISO 12123** **Sep. 2008**
Optique et photonique — Spécification de verre d'optique brut. (Identique à PR EN ISO 12123, ISO/DIS 12123) — (Indice de classement : S10-019PR)
- 81.040.20 : Verre dans la construction
- NF EN 1036-1** **HOM** **Mars 2008** **26 p.**
Verre dans la construction — Miroirs en glace argentée pour l'intérieur — Partie 1 : définitions, exigences et méthodes d'essai. (2eme tirage, Juillet 2008) (Identique à EN 1036-1:2007) (Remplace NF EN 1036:200002 (P78-310)) — (Indice de classement : P78-310-1)

81.080 : Matériaux réfractaires

- PR NF ISO 8894-1** **Sep. 2008**
Matériaux réfractaires — Détermination de la conductivité thermique — Partie 1 : méthode du fil chaud (croisillon) et du thermomètre à résistance. (Identique à ISO/DIS 8894-1:2008) — (Indice de classement : B40-317-1PR)
- NF EN ISO 21079-1** **HOM** **Août 2008** **21 p.**
Analyse chimique des matériaux réfractaires contenant de l'alumine, de la zircone et de la silice — Matériaux réfractaires contenant de 5 % à 45 % de ZrO₂ (méthode alternative à la méthode par fluorescence de rayons X) — Partie 1 : appareillage, réactifs et dissolution. (Identique à EN ISO 21079-1:2008, ISO 21079-1:2008) — (Indice de classement : B49-424-1)
- NF EN ISO 21079-2** **HOM** **Août 2008** **27 p.**
Analyse chimique des matériaux réfractaires contenant de l'alumine, de la zircone et de la silice — Matériaux réfractaires contenant de 5 % à 45 % de ZrO₂ (méthode alternative à la méthode par fluorescence de rayons X) — Partie 2 : méthodes d'analyse chimique par voie humide. (Identique à EN ISO 21079-2:2008, ISO 21079-2:2008) — (Indice de classement : B49-424-2)
- NF EN ISO 21079-3** **HOM** **Août 2008** **21 p.**
Analyse chimique des matériaux réfractaires contenant de l'alumine, de la zircone et de la silice — Matériaux réfractaires contenant de 5 % à 45 % de ZrO₂ (méthode alternative à la méthode par fluorescence de rayons X) — Partie 3 : méthodes par spectrométrie d'absorption atomique dans la flamme (FAAS) et spectrométrie d'émission atomique à plasma induit par haute fréquence (ICP-AES). (Identique à EN ISO 21079-3:2008, ISO 21079-3:2008) — (Indice de classement : B49-424-3)

Domaine 83 : INDUSTRIES DES ÉLASTOMÈRES ET DES PLASTIQUES

83.040 : Matières premières pour les élastomères et les plastiques

83.040.10 : Latex et caoutchouc brut

- NF ISO 1629/A1** **HOM** **Août 2008** **5 p.**
Caoutchouc et latex — Nomenclature — Amendement 1. (Identique à ISO 1629/A1:2007;) — (Indice de classement : T40-002/A1)
- NF ISO 498** **HOM** **Jui. 2008** **6 p.**
Latex concentré de caoutchouc naturel — Préparation de pellicules sèches. (Identique à ISO 498:1992) (Remplace NF T42-002:196612 (T42-002)) — (Indice de classement : T42-002)
- NF ISO 976** **HOM** **Août 2008** **10 p.**
Caoutchouc et plastiques — Dispersions de polymères et latex de caoutchouc — Détermination du Ph. (Identique à ISO 976:1996) (Remplace NF T42-009:197712 (T42-009)) — (Indice de classement : T42-009)
- NF ISO 1409** **HOM** **Août 2008** **11 p.**
Plastiques/caoutchouc — Dispersions de polymères et latex de caoutchouc (naturel et synthétique) — Détermination de la tension superficielle par la méthode de l'anneau. (Identique à ISO 1409:2006) (Remplace NF T42-021:197812 (T42-021)) — (Indice de classement : T42-021)

- NF ISO 249** **HOM** **Août 2008** **11 p.**
Caoutchouc naturel brut — Détermination de la teneur en impuretés. (Identique à ISO 249:1995) (Remplace NF T43-109:199611 (T43-109)) — (Indice de classement : T43-109)
83.060 : Élastomères
- NF ISO 1629/A1** **HOM** **Août 2008** **5 p.**
Caoutchouc et latex — Nomenclature — Amendement 1. (Identique à ISO 1629/A1:2007) — (Indice de classement : T40-002/A1)
- NF ISO 7743** **HOM** **Août 2008** **20 p.**
Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique — Détermination des propriétés de contrainte/déformation en compression. (Identique à ISO 7743:2008;) (Remplace NF ISO 7743:200601 (T46-062)) — (Indice de classement : T46-062)
83.080 : Plastiques
83.080.20 : Matériaux thermoplastiques
- NF EN 15389** **HOM** **Août 2008** **31 p.**
Robinetterie industrielle — Caractéristiques de performance des appareils de robinetterie thermoplastiques utilisés comme produits de construction. (Identique à EN 15389:2008) — (Indice de classement : E29-346)
83.140 : Produits en élastomères ou en matières plastiques
83.140.30 : Tubes et raccords en matière plastique à usage autre que fluide
- PR NF EN 13476-3/A1** **Sep. 2008**
Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs d'assainissement sans pression enterrés — Systèmes de canalisations à parois structurées en poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U), polypropylène (PP) et polyéthylène (PE) — Partie 3 : spécifications pour les tubes et raccords avec une surface interne lisse et une surface externe profilée et le système, de Type B. (Identique à PR EN 13476-3/A1) (Révision de NF EN 13476:200709 (P16-353-3)) — (Indice de classement : P16-353-3/A1PR)
83.140.99 : Autres produits en élastomères ou en matières plastiques
- NF EN ISO 4074** **HOM** **Sep. 2002** **69 p.**
Préservatifs maculins en latex de caoutchouc naturel — Exigences et méthodes d'essai. (4ème tirage, Juillet 2008) (Identique à EN ISO 4074:2002, EN ISO 4074/AC:2004, EN ISO 4074/AC:2008, ISO 4074:2002, ISO 4074/AC1:2003, ISO 4074/AC2:2008) (Destinée à remplacer NF EN 600:199603 (S97-035)) — (Indice de classement : S97-036)
83.160 : Pneumatiques
83.160.01 : Pneumatiques en général
- FD ISO/TR 29846** **FD** **Jui. 2008** **6 p.**
Pneus, valves et chambres à air — Équivalences kPa/psi de pression de gonflage. (Identique à ISO/TR 29846,2008) — (Indice de classement : R12-710)
83.180 : Adhésifs
- PR NF EN 1465** **Sep. 2008**
Adhésifs — Détermination de la résistance au cisaillement en traction d'assemblages collés à recouvrement simple. (Identique à PR EN 1465) (Révision de NF EN 1465:199502 (T76-107)) — (Indice de classement : T76-107PR)
- PR NF EN 1966** **Sep. 2008**
Adhésifs structuraux — Caractérisation d'une surface par mesure de l'adhérence au moyen de la méthode de la flexion en trois points. (Identique à PR EN 1966) (Révision de NF EN 1966:200310 (T76-143)) — (Indice de classement : T76-143PR)

Domaine 87 : INDUSTRIES DES PEINTURES ET DES COULEURS

- 87.040 : Peintures et vernis**
- PR NF T34-554-1** **Août 2008**
Peintures et vernis — Système de peinture anticorrosion - Stabilité dans le temps des caractéristiques colorimétriques d'une peinture de finition pour ouvrage métallique — Partie 1 : critères de performance. (Révision de NF T34-554-1:200103 (T34-554-1)) — (Indice de classement : T34-554-1PR)
87.060 : Ingrédients des peintures
87.060.10 : Pigments et matières de charge
- PR NF EN ISO 7579** **Sep. 2008**
Colorants — Détermination de la solubilité dans les solvants organiques — Méthode gravimétrique et photométrique. (Identique à PR EN ISO 7579, ISO/DIS 7579) (Révision de NF EN ISO 7579:199611 (T30-009)) — (Indice de classement : T30-009PR)
- NF EN ISO 10601** **HOM** **Jui. 2008** **13 p.**
Pigments d'oxyde de fer micacé pour peintures — Spécifications et méthodes d'essai. (Identique à EN ISO 10601:2008, ISO 10601:2007) — (Indice de classement : T31-018)

Domaine 91 : BÂTIMENT ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

91.010 : Industrie de la construction

91.010.10 : Aspects légaux

PR NF X46-020

Sep. 2008

Repérage amiante — Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis — Mission et méthodologie. (Révision de NF X46-020:200211 (X46-020)) — (Indice de classement : X46-020PR)

91.010.30 : Aspects techniques

NF EN 1993-1-7/NA

HOM

Août 2008

4 p.

Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-7 : structures en plaques chargées hors de leur plan — Annexe Nationale à la NF EN 1993-1-7 : 2007 — Structures en plaques chargées hors de leur plan. — (Indice de classement : P22-317/NA)

NF EN 1993-3-2/NA

HOM

Jui. 2008

7 p.

Eurocode 3 : calcul des structures en acier - Partie 3-2 : tours, mâts et cheminées - Cheminées — Annexe Nationale à la NF EN 1993-3-2 : 2007 — Tours, mâts et cheminées - Cheminées. — (Indice de classement : P22-332/NA)

NF EN 1993-5/NA

HOM

Août 2008

8 p.

Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 5 : pieux et palplanches — Annexe nationale à la NF EN 1993-5 : 2007 — Pieux et palplanches. — (Indice de classement : P22-350/NA)

NF EN 1993-1-12/NA

HOM

Août 2008

6 p.

Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-12 : règles additionnelles pour l'utilisation de l'EN 1993 jusqu'à la nuance d'acier S 700 — Annexe Nationale à la NF EN 1993-1-12 : 2007 — Règles additionnelles pour l'utilisation de l'EN 1993 jusqu'à la nuance d'acier S 700. — (Indice de classement : P22-382/NA)

91.040 : Bâtiments

91.040.20 : Bâtiments pour le commerce et l'industrie

PR NF EN 12635/A1

Août 2008

Portes équipant les locaux industriels et commerciaux et les garages — Installation et utilisation. (Identique à PR EN 12635/A1) (Révision de NF EN 12635:200212 (P25-318)) — (Indice de classement : P25-318/A1PR)

91.060 : Éléments de construction

91.060.10 : Murs. Cloisons. Façades

NF EN 13947

HOM

Août 2008

55 p.

Performances thermiques des façades légères — Calcul du coefficient de transmission thermique. (Identique à EN 13947:2006) — (Indice de classement : P50-774)

NF EN 1364-4

HOM

Août 2008

42 p.

Essais de résistance au feu des éléments non-porteurs — Partie 4 : façades rideaux - configuration partielle. (Identique à EN 1364-4:2007) — (Indice de classement : P92-110-4)

91.060.30 : Plafonds. Planchers. Escaliers

NF EN 14342+A1

HOM

Août 2008

31 p.

Planchers et parquets en bois — Caractéristiques, évaluation de conformité et marquage. (Identique à EN 14342+A1:2008) (Remplace NF EN 14342:200508 (B53-668)) — (Indice de classement : B53-668)

NF EN 14342/IN1

IN

Août 2008

19 p.

Planchers et parquets en bois — Caractéristiques, évaluation de conformité et marquage. — (Indice de classement : B53-668/IN1)

91.060.40 : Cheminées. Cages. Conduits

NF EN 1993-3-2/NA

HOM

Jui. 2008

7 p.

Eurocode 3 : calcul des structures en acier - Partie 3-2 : tours, mâts et cheminées - Cheminées — Annexe Nationale à la NF EN 1993-3-2 : 2007 — Tours, mâts et cheminées - Cheminées. — (Indice de classement : P22-332/NA)

NF EN 13384-1+A2

HOM

Août 2008

90 p.

Conduits de fumée — Méthodes de calcul thermo-aéraulique — Partie 1 : conduits de fumée ne desservant qu'un seul appareil. (Identique à EN 13384-1+A2:2008 ;) (Remplace NF EN 13384-1:200312 (P51-002-1), NF EN 13384-1/A1:200604 (P51-002-1/A1)) — (Indice de classement : P51-002-1)

NF EN 13384-1/IN2

IN

Août 2008

64 p.

Conduits de fumée — Méthodes de calcul thermo-aéraulique — Partie 1 : conduits de fumée ne desservant qu'un seul appareil. — (Indice de classement : P51-002-1/IN2)

PR NF EN 13384-2/A1

Sep. 2008

Conduits de fumée — Méthode de calcul thermo-aéraulique — Partie 2 : conduits de fumée desservant plus d'un appareil de chauffage. (Identique à PR EN 13384-2/A1) (Révision de NF EN 13384-2:200403 (P51-002-2)) — (Indice de classement : P51-002-2/A1PR)

91.060.50 : Portes et fenêtres

PR NF EN 12635/A1

Août 2008

Portes équipant les locaux industriels et commerciaux et les garages — Installation et utilisation. (Identique à PR EN 12635/A1) (Révision de NF EN 12635:200212 (P25-318)) — (Indice de classement : P25-318/A1PR)

91.080 : Structures de construction

91.080.01 : Structures de construction en général

PR NF P06-014/A2

Sep. 2008

Règles de construction parasismique — Construction parasismique des maisons individuelles et des bâtiments assimilés - Règles PS-MI 89 révisées 92 — Domaine d'application - Conception - Exécution. (Révision de NF P06-014:199503 (P06-014), NF P06-014/A1:200102 (P06-014/A1)) — (Indice de classement : P06-014/A2PR)

91.080.10 : Structures métalliques

NF EN 1993-1-7/NA

HOM

Août 2008

4 p.

Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-7 : structures en plaques chargées hors de leur plan — Annexe Nationale à la NF EN 1993-1-7 : 2007 — Structures en plaques chargées hors de leur plan. — (Indice de classement : P22-317/NA)

NF EN 1993-3-1/NA

HOM

Jui. 2008

12 p.

Eurocode 3 : calcul des structures en acier - Partie 3-1 : tours, mâts et cheminées - Pylônes et mâts haubannés — Annexe Nationale à la NF EN 1993-3-1 : 2007 — Tours, mâts et cheminées - Pylônes et mâts haubannés. — (Indice de classement : P22-331/NA)

NF EN 1993-3-2/NA	HOM	Jui. 2008	7 p.
Eurocode 3 : calcul des structures en acier - Partie 3-2 : tours, mâts et cheminées - Cheminées — Annexe Nationale à la NF EN 1993-3-2 : 2007 — Tours, mâts et cheminées - Cheminées. — (Indice de classement : P22-332/NA)			
NF EN 1993-5/NA	HOM	Août 2008	8 p.
Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 5 : pieux et palplanches — Annexe nationale à la NF EN 1993-5 : 2007 — Pieux et palplanches. — (Indice de classement : P22-350/NA)			
NF EN 1993-1-12/NA	HOM	Août 2008	6 p.
Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-12 : règles additionnelles pour l'utilisation de l'EN 1993 jusqu'à la nuance d'acier S 700 — Annexe Nationale à la NF EN 1993-1-12 : 2007 — Règles additionnelles pour l'utilisation de l'EN 1993 jusqu'à la nuance d'acier S 700. — (Indice de classement : P22-382/NA)			
<i>91.080.20 : Structures en bois</i>			
PR NF B52-001/A1	.	Sep. 2008	.
Règles d'utilisation du bois dans la construction — Classement visuel pour l'emploi en structures des bois sciés français résineux et feuillus. (Révision de NF B52-001:200703 (B52-001)) — (Indice de classement : B52-001/A1PR)			
PR NF EN 338	.	Sep. 2008	.
Bois de structures — Classes de résistance. (Identique à PR EN 338) (Révision de NF EN 338:200309 (P21-353)) — (Indice de classement : P21-353PR)			
PR NF EN 14081-4/A4	.	Sep. 2008	.
Structures en bois — Bois de structure de section rectangulaire classé selon la résistance — Partie 4 : classement par machine - Réglages pour les systèmes de contrôle par machine. (Identique à PR EN 1481-4/A4) (Révision de NF EN 14081-4+A3:200805 (P21-500-4)) — (Indice de classement : P21-500-4/A4PR)			
91.100 : Matériaux de construction			
<i>91.100.10 : Ciment. Plâtre. Chaux. Mortier</i>			
PR NF EN 196-3/A1	.	Août 2008	.
Méthodes d'essais des ciments — Partie 3 : détermination du temps de prise et de la stabilité. (Identique à PR EN 196-3/A1) (Révision de NF EN 196-3:200604 (P15-471-3)) — (Indice de classement : P15-471-3/A1PR)			
NF EN 196-7	HOM	Jui. 2008	17 p.
Méthodes d'essai des ciments — Partie 7 : méthodes de prélèvement et d'échantillonnage du ciment. (Identique à EN 196-7:2007) (Remplace NF EN 196-7:199008 (P15-477)) — (Indice de classement : P15-471-7)			
<i>91.100.15 : Matériaux et produits minéraux</i>			
NF EN 14617-2	HOM	Août 2008	12 p.
Pierre agglomérée — Méthodes d'essai — Partie 2 : détermination de la résistance à la flexion (traction). (Identique à EN 14617-2:2008) (Remplace NF EN 14617-2:200408 (B10-602-2)) — (Indice de classement : B10-602-2)			
NF EN 13161	HOM	Août 2008	15 p.
Méthodes d'essai pour pierres naturelles — Détermination de la résistance en flexion sous moment constant. (Identique à EN 13161:2008) (Remplace NF EN 13161:200305 (B10-625)) — (Indice de classement : B10-625)			
NF EN 13755	HOM	Août 2008	9 p.
Méthodes d'essai pour pierres naturelles — Détermination de l'absorption d'eau à la pression atmosphérique. (Identique à EN 13755:2008) (Remplace NF EN 13755:200305 (B10-628)) — (Indice de classement : B10-628)			
<i>91.100.50 : Liants. Matériaux d'étanchéité</i>			
PR NF EN 13302	.	Août 2008	.
Bitumes et liants bitumineux — Détermination de la viscosité à l'aide d'un viscosimètre tournant. (Identique à PR EN 13302) (Révision de NF EN 13302:200307 (T66-056), NF EN 14896:200612 (T66-072)) — (Indice de classement : T66-056PR)			
XP CEN/TS 15325	EXP	Jui. 2008	16 p.
Bitumes et liants bitumineux — Détermination de la viscosité à taux de cisaillement nul (ZSV) utilisant un rhéomètre à contrainte de cisaillement en mode de fluage. (Identique à CEN/TS 15325:2008) — (Indice de classement : T66-079)			
<i>91.100.60 : Matériaux d'isolation thermique et acoustique</i>			
PR NF EN 13171	.	Sep. 2008	.
Produits isolants thermiques pour le bâtiment — Produits manufacturés en fibres de bois (WF) — Spécification. (Identique à PR EN 13171) (Révision de NF EN 13171:200208 (P75-412), NF EN 13171/A1:200409 (P75-412/A1)) — (Indice de classement : P75-412PR)			
NF EN 13172	HOM	Août 2008	31 p.
Produits isolants thermiques — Évaluation de la conformité. (Identique à EN 13172:2008) (Remplace NF EN 13172:200208 (P75-413), NF EN 13172/A1:200512 (P75-413/A1)) — (Indice de classement : P75-413)			
PR NF X46-020	.	Sep. 2008	.
Repérage amiante — Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis — Mission et méthodologie. (Révision de NF X46-020:200211 (X46-020)) — (Indice de classement : X46-020PR)			
91.120 : Protection des bâtiments			
<i>91.120.10 : Isolation thermique des bâtiments</i>			
NF EN ISO 13786	HOM	Jui. 2008	31 p.
Performance thermique des composants de bâtiment — Caractéristiques thermiques dynamiques — Méthodes de calcul. (Identique à EN ISO 13786:2007, ISO 13786:2007) (Remplace NF EN ISO 13786:200001 (P50-738)) — (Indice de classement : P50-738)			
NF EN 13947	HOM	Août 2008	55 p.
Performances thermiques des façades légères — Calcul du coefficient de transmission thermique. (Identique à EN 13947:2006;) — (Indice de classement : P50-774)			
NF EN 15255	HOM	Jui. 2008	41 p.
Performances thermiques des bâtiments — Calcul de la charge de refroidissement en chaleur sensible d'un local — Critères généraux et procédures de validation. (Identique à EN 15255:2007) — (Indice de classement : P50-781)			
NF EN 15265	HOM	Jui. 2008	79 p.
Performances thermiques des bâtiments — Calcul des besoins d'énergie pour le chauffage et le refroidissement des locaux — Critères généraux et procédures de validation. (Identique à EN 15265:2007) — (Indice de classement : P50-782)			

PR NF P06-014/A2	.	Sep. 2008	.
Règles de construction parasismique — Construction parasismique des maisons individuelles et des bâtiments assimilés - Règles PS-MI 89 révisées 92 — Domaine d'application - Conception - Exécution. (Révision de NF P06-014:199503 (P06-014), NF P06-014/A1:200102 (P06-014/A1)) — (Indice de classement : P06-014/A2PR)			
<u>91.120.40 : Protection contre la foudre</u>			
PR NF EN 50164-6	.	Août 2008	.
Composants de protection contre la foudre (CPF) — Partie 6 : compteur de coups de foudre. (Identique à PR EN 50164-6) — (Indice de classement : C17-151-6PR)			
91.140 : Installations dans les bâtiments			
<u>91.140.10 : Systèmes de chauffage central</u>			
NF EN 676+A2	HOM	Août 2008	95 p.
Brûleurs automatiques à air soufflé pour combustibles gazeux. (Identique à EN 676+A2:2008) (Destinée à remplacer NF EN 676:200403 (D35-310)) — (Indice de classement : D35-310)			
NF EN 676/IN2	IN	Août 2008	37 p.
Brûleurs automatiques à air soufflé pour combustibles gazeux. — (Indice de classement : D35-310/IN2)			
NF EN 15316-3-3	HOM	Jui. 2008	29 p.
Systèmes de chauffage dans les bâtiments — Méthode de calcul des exigences énergétiques et des rendements de systèmes — Partie 3-3 : systèmes de production d'eau chaude sanitaire, génération. (Identique à EN 15316-3-3:2007) — (Indice de classement : P52-617-3-3)			
NF EN 15377-3	HOM	Jui. 2008	63 p.
Systèmes de chauffage dans les bâtiments — Conception des systèmes de chauffage et de refroidissement de surfaces à eau intégrés — Partie 3 : optimisation de l'utilisation des énergies renouvelables. (Identique à EN 15377-3:2007) — (Indice de classement : P52-618-3)			
<u>91.140.30 : Systèmes de ventilation et de climatisation</u>			
NF EN 13141-9	HOM	Jui. 2008	23 p.
Ventilation des bâtiments — Essais de performance des composants/produits pour la ventilation des logements — Partie 9 : dispositif de transfert d'air hygroréglable monté en extérieur. (Identique à EN 13141-9:2008) — (Indice de classement : E51-729-9)			
NF EN 13779	HOM	Jui. 2007	66 p.
Ventilation dans les bâtiments non résidentiels — Exigences de performances pour les systèmes de ventilation et de conditionnement d'air. (2eme tirage, Juillet 2008) (Identique à EN 13779:2007) (Remplace NF EN 13779:200503 (E51-744)) — (Indice de classement : E51-744)			
NF EN 15423	HOM	Juin 2008	28 p.
Systèmes de ventilation des bâtiments — Précautions contre l'incendie pour les systèmes de distribution d'air dans les bâtiments. (2eme tirage, Juillet 2008) (Identique à EN 15423:2008) — (Indice de classement : E51-747)			
<u>91.140.40 : Systèmes de fourniture de gaz</u>			
PR NF EN 15001-2	.	Août 2008	.
Alimentation en gaz — Tuyauteries sous pression de service supérieure à 0, 5 bar pour installations industrielles et supérieures à 5 bar pour les installations industrielles et non industrielles — Partie 2 : exigences fonctionnelles détaillées pour la mise en service, l. exploitation et la maintenance (Identique à PR EN 15001-2) — (Indice de classement : M50-001-2PR)			
<u>91.140.70 : Installations sanitaires</u>			
PR NF D11-101	.	Août 2008	.
Appareils sanitaires — Lavabos en céramique sanitaire. (Révision de NF D11-101:19870501 (D11-101)) — (Indice de classement : D11-101PR)			
PR NF D11-107	.	Août 2008	.
Appareils sanitaires — Bidets en céramique sanitaire. (Révision de NF D11-107:198705 (D11-107)) — (Indice de classement : D11-107PR)			
PR NF D11-112	.	Août 2008	.
Appareils sanitaires — Baignoires en matériaux émaillés. (Révision de NF D11-112:19870501 (D11-112)) — (Indice de classement : D11-112PR)			
PR NF D11-124	.	Août 2008	.
Appareils sanitaires — Receveurs de douche en matériaux émaillés. (Révision de NF D11-124:19880801 (D11-124)) — (Indice de classement : D11-124PR)			
PR NF D11-201	.	Août 2008	.
Équipement sanitaire — Lavabos — Conditions de montage et d'installation pour l'insertion des personnes handicapées. (Révision de D11-201:198408 (D11-201)) — (Indice de classement : D11-201PR)			
PR NF D12-101	.	Août 2008	.
Appareils sanitaires — Cuvettes de WC en céramique sanitaire. (Révision de NF D12-101:198705 (D12-101)) — (Indice de classement : D12-101PR)			
PR NF D12-210	.	Août 2008	.
Appareils sanitaires — Vasques et plans de toilette en matériaux de synthèse. (Révision de XP D12-210:199807 (D12-210)) — (Indice de classement : D12-210PR)			
PR NF D14-505	.	Août 2008	.
Appareils sanitaires — Contrôle de l'aspect des surfaces émaillées — Méthodes d'essai. (Révision de NF D14-505:198705 (D14-505)) — (Indice de classement : D14-505PR)			
PR NF D14-510	.	Août 2008	.
Appareils sanitaires — Contrôle dimensionnel — Méthodes d'essai. (Révision de NF D14-510:198705 (D14-510)) — (Indice de classement : D14-510PR)			
NF EN 817	HOM	Août 2008	47 p.
Robinetterie sanitaire — Mitigeurs mécaniques (PN 10) — Spécifications techniques générales. (Identique à EN 817:2008) (Remplace NF EN 817:199710 (D18-214)) — (Indice de classement : D18-214)			
<u>91.140.80 : Systèmes d'évacuation d'eau</u>			
PR NF EN 476	.	Sep. 2008	.
Prescriptions générales pour les composants utilisés dans les branchements et les collecteurs d'assainissement. (Identique à PR EN 476) (Révision de NF EN 476:199711 (P16-100), NF EN 773:199906 (P16-101), NF EN 1293:199906 (P16-103)) — (Indice de classement : P16-100PR)			

91.160 : Éclairage91.160.10 : Éclairage intérieur

NF EN 60598-2-22/A2 **HOM** **Jui. 2008** **9 p.**
Luminaires — Partie 2-22 : règles particulières - Luminaires pour éclairage de secours. (Identique à EN 60598-2-22/A2:2008, CEI 60598-2-22/A2:2008) — (Indice de classement : C71-022/A2)

91.190 : Accessoires pour le bâtiment

NF EN 60730-2-12/A11 **HOM** **Jui. 2008** **4 p.**
Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et analogue — Partie 2-12 : règles particulières pour les serrures électriques de portes. (Identique à EN 60730-2-12/A11:2008) — (Indice de classement : C47-742/A11)

Domaine 93 : GÉNIE CIVIL**93.020 : Travaux de terrassement. Excavation. Fondation. Travaux en souterrain**

NF X30-420 **HOM** **Août 2007** **34 p.**
Déchets — Détermination de la perméabilité d'une formation géologique en place, de matériaux rapportés, ou artificiellement reconstitués — Infiltromètres à simple anneau, de type fermé - Essai à charge constante et essai à charge variable. (3eme tirage, Juillet 2008) (Remplace NF X30-420:199906 (X30-420)) — (Indice de classement : X30-420)

93.030 : Systèmes externes d'évacuation des eaux usées

PR NF EN 476 **Sep. 2008**
Prescriptions générales pour les composants utilisés dans les branchements et les collecteurs d'assainissement. (Identique à PR EN 476) (Révision de NF EN 476:199711 (P16-100), NF EN 773:199906 (P16-101), NF EN 1293:199906 (P16-103)) — (Indice de classement : P16-100PR)

PR NF EN 13476-3/A1 **Sep. 2008**
Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs d'assainissement sans pression enterrés — Systèmes de canalisations à parois structurées en poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U), polypropylène (PP) et polyéthylène (PE) — Partie 3 : spécifications pour les tubes et raccords avec une surface interne lisse et une surface externe profilée et le système, de Type B. (Identique à PR EN 13476-3/A1) (Révision de NF EN 13476:200709 (P16-353-3)) — (Indice de classement : P16-353-3/A1PR)

93.080 : Génie routier93.080.10 : Construction des routes

PR NF EN 13524/A1 **Sep. 2008**
Machines de maintenance des routes — Exigences de sécurité. (Identique à PR EN 13524/A1) (Révision de NF EN 13524:200309 (E58-173)) — (Indice de classement : E58-173/A1PR)

PR NF EN 15436-4 **Août 2008**
Matériel d'entretien des dépendances routières — Partie 4 : caractéristiques de fonctionnement et essais de réception des matériels d'entretien des dépendances routières. (Identique à PR EN 15436-4 ;) — (Indice de classement : P98-907-4PR)

93.080.20 : Chaussée, trottoirs

NF EN 13286-2 **HOM** **Fév. 2005** **30 p.**
Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 2 : méthodes d'essai de détermination en laboratoire pour la masse volumique de référence et de la teneur en eau - Compactage Proctor. (2eme tirage, Juillet 2008) (Identique à EN 13286-2:2004) (Remplace NF P98-231-1:199902 (P98-231-1)) (Destinée à remplacer NF P94-093:199910 (P94-093)) — (Indice de classement : P98-846-2)

93.080.40 : Éclairage public et matériels correspondants

UTE C17-205 **RE** **Jui. 2008** **38 p.**
Installations d'éclairage extérieur — Guide pratique — Installations d'éclairage extérieur - Détermination des sections des conducteurs et choix des dispositifs de protection. (Remplace UTE C17-205:1999 (C17-205U)) — (Indice de classement : C17-205U)

Domaine 97 : ÉQUIPEMENT MENAGER ET COMMERCIAL. LOISIRS. SPORTS**97.040 : Équipements de cuisine**97.040.20 : Cuisinières, réchauds, fours et appareils analogues

NF EN 203-1+A1 **HOM** **Jui. 2008** **76 p.**
Appareils de cuisine professionnelle utilisant les combustibles gazeux — Partie 1 : règles générales de sécurité. (Identique à EN 203-1+A1:2008) (Remplace NF EN 203-1:200510 (D32-725-1)) — (Indice de classement : D32-725-1)

NF EN 203-1/IN1 **IN** **Jui. 2008** **6 p.**
Appareils de cuisine professionnelle utilisant les combustibles gazeux — Partie 1 : règles générales de sécurité. — (Indice de classement : D32-725-1/IN1)

NF EN 1860-2 **HOM** **Juin 2005** **27 p.**
Appareils, combustibles solides et allume-barbecue pour la cuisson au barbecue — Partie 2 : charbon de bois et briquettes de charbon de bois pour barbecue - Exigences et méthodes d'essai. (3eme tirage, Juillet 2008) (Identique à EN 1860-2:2005) (Remplace NF B55-101:198409 (B55-101)) — (Indice de classement : D37-101-2)

97.040.50 : Petits appareils de cuisine

PR NF EN 60335-2-14/AB **Sep. 2008**
Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — Partie 2-14 : règles particulières pour les machines de cuisine. (Identique à PR EN 60335-2-14/AB) (Révision de NF EN 60335-2-14:200701 (C73-814)) — (Indice de classement : C73-814/ABPR)

97.060 : Équipements de blanchisserie


PR NF EN ISO 10472-1 **Août 2008**
Exigences de sécurité pour les machines de blanchisserie industrielle — Partie 1 : prescriptions communes. (Identique à PR EN ISO 10472-1, ISO 10472-1:1997) (Révision de NF EN ISO 10472-1:199803 (G45-100)) — (Indice de classement : G45-100PR)

PR NF EN ISO 10472-3 **Août 2008**
Exigences de sécurité pour les machines de blanchisserie industrielle — Partie 3 : trains de lavage incluant les machines composantes. (Identique à PR EN ISO 10472-3, ISO 10472-3:1997) (Révision de NF EN ISO 10472-3:199803 (G45-101)) — (Indice de classement : G45-101PR)

PR NF EN ISO 10472-6 **Août 2008**
Exigences de sécurité pour les machines de blanchisserie industrielle — Partie 6 : presses à repasser et à thermocoller. (Identique à PR EN ISO 10472-6, ISO 10472-6:1997) (Révision de NF EN ISO 10472-6:199803 (G45-102)) — (Indice de classement : G45-102PR)

PR NF EN ISO 10472-2	.	Août 2008	.
Exigences de sécurité pour les machines de blanchisserie industrielle — Partie 2 : machines à laver et laveuses-essoreuses. (Identique à PR EN ISO 10472-2, ISO 10472-2:1997) (Révision de NF EN ISO 10472-2:199803 (G45-103)) — (Indice de classement : G45-103PR)			
PR NF EN ISO 10472-5	.	Août 2008	.
Exigences de sécurité pour les machines de blanchisserie industrielle — Partie 5 : sècheuses-repasseuses, engageuses et plieuses. (Identique à PR EN ISO 10472-5, ISO 10472-5:1997) (Révision de NF EN ISO 10472-5:199803 (G45-104)) — (Indice de classement : G45-104PR)			
PR NF EN ISO 10472-4	.	Août 2008	.
Exigences de sécurité pour les machines de blanchisserie industrielle — Partie 4 : séchoirs à air. (Identique à PR EN ISO 10472-4, ISO 10472-4:1997) (Révision de NF EN ISO 10472-4:199803 (G45-107)) — (Indice de classement : G45-107PR)			
97.100 : Appareils de chauffage à usage domestique, industriel et commercial			
<i>97.100.30 : Appareils de chauffage à combustible solide</i>			
PR NF EN 15821	.	Sep. 2008	.
Poêles de sauna à allumage multiple à combustible solide — Exigences et méthodes d'essai. (Identique à PR EN 15821) — (Indice de classement : D32-302PR)			
97.120 : Commandes automatiques à usage domestique			
NF EN 60730-2-12/A11	HOM	Jui. 2008	4 p.
Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et analogue — Partie 2-12 : règles particulières pour les serrures électriques de portes. (Identique à EN 60730-2-12/A11:2008) — (Indice de classement : C47-742/A11)			
NF EN 50486	HOM	Jui. 2008	31 p.
Matériel destiné à être utilisé dans les systèmes de portiers électroniques audio et vidéo. (Identique à EN 50486:2008) — (Indice de classement : C48-386)			
97.150 : Revêtements de sol non-textiles			
XP CEN/TS 15717	EXP	Jui. 2008	14 p.
Parquet en bois — Guide général de mise en oeuvre. (Identique à CEN/TS 15717:2008;) — (Indice de classement : B53-851)			
97.160 : Textiles de maison. Linge			
PR NF G30-106	.	Août 2008	.
Articles de couchage en textile pour jeune enfant — Exigences de sécurité. — (Indice de classement : G30-106PR)			
97.190 : Équipements domestiques pour les enfants			
NF EN 50410	HOM	Jui. 2008	17 p.
Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — Règles particulières pour les robots décoratifs. (Identique à EN 50410:2008) — (Indice de classement : C73-410)			
97.200 : Équipements de loisirs			
<i>97.200.30 : Matériel et terrains de camping</i>			
NF EN 1860-2	HOM	Juin 2005	27 p.
Appareils, combustibles solides et allume-barbecue pour la cuisson au barbecue — Partie 2 : charbon de bois et briquettes de charbon de bois pour barbecue - Exigences et méthodes d'essai. (3eme tirage, Juillet 2008) (Identique à EN 1860-2:2005) (Remplace NF B55-101:198409 (B55-101)) — (Indice de classement : D37-101-2)			
NF EN 1645-2	HOM	Août 2008	10 p.
Véhicules habitables de loisirs — Caravanes — Partie 2 : charges utiles. (Identique à EN 1645-2:2008) (Remplace NF EN 1645-2:199811 (S56-102)) — (Indice de classement : S56-110-2)			
NF EN 1646-2	HOM	Août 2008	10 p.
Véhicules habitables de loisirs — Autocaravanes — Partie 2 : charges utiles. (Identique à EN 1646-2:2008) (Remplace NF EN 1646-2:199811 (S56-103)) — (Indice de classement : S56-111-2)			
<i>97.200.50 : Jouets</i>			
NF EN 50410	HOM	Jui. 2008	17 p.
Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — Règles particulières pour les robots décoratifs. (Identique à EN 50410:2008) — (Indice de classement : C73-410)			
NF EN 71-1+A6	HOM	Août 2008	87 p.
Sécurité des jouets — Partie 1 : propriétés mécaniques et physiques. (Identique à EN 71-1+A6:2008) (Remplace NF EN 71-1+A4:2007 (S51-212)) — (Indice de classement : S51-212)			
NF EN 71-1/IN6	IN	Août 2008	10 p.
Sécurité des jouets — Partie 1 : propriétés mécaniques et physiques. — (Indice de classement : S51-212/IN6)			

Liste mensuelle des nouveautés



Domaine 01 : GÉNÉRALITÉS. TERMINOLOGIE. NORMALISATION. DOCUMENTATION

01.040 : Vocabulaires

01.040.83 : Industries des élastomères et des plastiques (Vocabulaires)

NF ISO 1382 **HOM** **Sep. 2008** **88 p.**
Caoutchouc — Vocabulaire. (Identique à ISO 1382:2008;) (Remplace NF T40-001:197712 (T40-001)) — (Indice de classement : T40-001)

01.060 : Grandeurs et unités

NF EN 60027-6 **HOM** **Jan. 2008** **19 p.**
Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique — Partie 6 : technologie de commande et de régulation. (2ème tirage, Août 2008) (Identique à EN 60027-6:2007, CEI 60027-6:2006) — (Indice de classement : C03-006)

PR NF EN 60027-7 **Oct. 2008**
Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique — Partie 7 : production, transport et distribution de l'énergie électrique. (Identique à PR EN 60027-7, CEI 60027-7) — (Indice de classement : C03-007PR)

01.075 : Symboles littéraux

NF EN 60027-6 **HOM** **Jan. 2008** **19 p.**
Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique — Partie 6 : technologie de commande et de régulation. (2ème tirage, Août 2008) (Identique à EN 60027-6:2007, CEI 60027-6:2006) — (Indice de classement : C03-006)

PR NF EN 60027-7 **Oct. 2008**
Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique — Partie 7 : production, transport et distribution de l'énergie électrique. (Identique à PR EN 60027-7, CEI 60027-7) — (Indice de classement : C03-007PR)

01.080 : Symboles graphiques

01.080.10 : Symboles graphiques destinés à l'information du public

XP CEN/TS 15398 **EXP** **Août 2008** **27 p.**
Revêtements de sol résilients, textiles et stratifiés — Symboles normalisés de revêtements de sol. (Identique à CEN/TS 15398:2008) (Remplace XP CEN/TS 15398:200607 (P62-004)) — (Indice de classement : P62-004)

Domaine 03 : SERVICES. ORGANISATION DE L'ENTREPRISE. GESTION ET QUALITÉ. ADMINISTRATION. TRANSPORT. SOCIOLOGIE

03.080 : Services

03.080.30 : Services aux consommateurs

NF D80-001-3 **HOM** **Sep. 2008** **8 p.**
Cercueils — Spécifications de performances pour le contrôle d'aptitude à l'usage d'un cercueil — Partie 3 : caractérisation des cercueils et exigences pour la crémation. — (Indice de classement : D80-001-3)

PR NF EN 15838 **Oct. 2008**
Centres de contact clients. (Identique à PR EN 15838) (Révision de NF X50-798:200307 (X50-798)) — (Indice de classement : X50-798PR)

03.120 : Qualité

03.120.10 : Management et assurance de la qualité

PR NF EN 9131 **Août 2008**
Série aérospatiale — Systèmes de management de la qualité — Documentation des non-conformités. (Identique à PR EN 9131) — (Indice de classement : L00-099PR)

PR NF EN 15838 **Oct. 2008**
Centres de contact clients. (Identique à PR EN 15838) (Révision de NF X50-798:200307 (X50-798)) — (Indice de classement : X50-798PR)

Domaine 07 : MATHÉMATIQUES. SCIENCES NATURELLES

07.100 : Microbiologie

07.100.30 : Microbiologie alimentaire

- PR NF V08-054** . **Sep. 2008** .
Microbiologie des aliments — Dénombrement des entérobactéries par comptage des colonies à 30°C ou à 37 °C. (Révision de NF V08-054:199902 (V08-054)) — (Indice de classement : V08-054PR)
- PR NF V45-008** . **Sep. 2008** .
Poissons transformés — Méthode pour le dénombrement de *Listeria monocytogenes* aux faibles niveaux de contamination dans le saumon fumé et la truite fumée. — (Indice de classement : V45-008PR)

Domaine 11 : TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ

11.040 : Matériel médical

11.040.10 : Matériel d'anesthésie, de réanimation et respiratoire

- NF EN ISO 8836** **HOM** **Août 2008** **20 p.**
Sondes d'aspiration pour les voies respiratoires. (Identique à EN ISO 8836:2008, ISO 8836:2007) (Remplace NF EN 1733:200304 (S95-149)) — (Indice de classement : S95-149)
- NF EN ISO 5359** **HOM** **Sep. 2008** **44 p.**
Flexibles de raccordement à basse pression pour utilisation avec les gaz médicaux. (Identique à EN ISO 5359:2008, ISO 5359:2008;) (Destinée à remplacer NF EN 739:199803 (S95-174), NF EN 739/A1:200210 (S95-174/A1)) — (Indice de classement : S95-174)
11.040.40 : Implants chirurgicaux, prothèses et orthèses
- PR NF EN ISO 25539-1** . **Sep. 2008** .
Implants cardiovasculaires — Dispositifs endovasculaires — Partie 1 : prothèses endovasculaires. (Identique à PR EN ISO 25539-1, ISO 25539-1:2003, ISO 25539-1/A1:2005) (Révision de NF EN 14299:200409 (S94-202)) — (Indice de classement : S94-203-1PR)
11.040.50 : Appareils de radiographie
- PR NF EN 60601-2-43** . **Oct. 2008** .
Appareils électromédicaux — Partie 2-43 : exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des appareils à rayonnement X lors d'interventions. (Identique à PR EN 60601-2-43:2008, CEI 60601-2-43:2008) (Révision de NF EN 60601-2-43:200312 (C74-142)) — (Indice de classement : C74-142PR)
- 11.180 : Aides pour les invalides ou handicapés**
11.180.99 : Autres normes pour les invalides ou handicapés

- AC X50-783** **AC** **Avr. 2008** **30 p.**
Accessibilité — Insertion des personnes handicapées dans les organismes — Bonnes pratiques pour une politique handi-accueillante. (2eme tirage, Juillet 2008) — (Indice de classement : X50-783)

Domaine 13 : ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA SANTÉ. SÉCURITÉ

13.020 : Protection de l'environnement

13.020.40 : Pollution, maîtrise de la pollution et protection de l'environnement

- AC J81-030** **AC** **Août 2008** **25 p.**
Gestion environnementale portuaire. — (Indice de classement : J81-030)
13.020.50 : Écolabels
- BP X30-323** **BP** **Jui. 2008** **18 p.**
Principes généraux pour l'affichage environnemental des produits de grande consommation. — (Indice de classement : X30-323)
13.020.60 : Cycle de vie des produits
- BP X30-323** **BP** **Jui. 2008** **18 p.**
Principes généraux pour l'affichage environnemental des produits de grande consommation. — (Indice de classement : X30-323)
- 13.030 : Déchets**
13.030.30 : Déchets spéciaux
- PR NF X30-500** . **Sep. 2008** .
Emballages des déchets d'activité de soins — Boîtes et minicollecteurs pour déchets perforants — Spécifications et essais. (Révision de NF X30-500:199912 (X30-500)) — (Indice de classement : X30-500PR)
- PR NF X30-507** . **Sep. 2008** .
Emballages des déchets d'activité de soins — Déchets d'activités de soins — Caisse en carton avec sac intérieur pour déchets d'activités de soins à risques infectieux. — (Indice de classement : X30-507PR)
13.030.40 : Installations et équipements pour enlèvement et traitement des déchets
- PR NF H96-118** . **Oct. 2008** .
Conteneurs de collecte sélective des déchets — Conteneurs pour la collecte d'huiles moteur usagées, non déplaçables en service et en charge — Spécifications techniques et essais. (Révision de XP H96-118:200112 (H96-118)) — (Indice de classement : H96-118PR)
- 13.040 : Qualité de l'air**
13.040.20 : Air ambiant
- PR NF ISO 16000-24** . **Oct. 2008** .
Air intérieur — Partie 24 : essai de performance pour l'évaluation de la réduction des concentrations en composés organiques volatiles et en composés carbonyles sans formaldéhyde, par des matériaux de construction sorptifs. (Identique à ISO/DIS 16000-24:2008) — (Indice de classement : X43-404-24PR)
13.040.30 : Air des lieux de travail
- NF EN 1093-6+A1** **HOM** **Sep. 2008** **14 p.**
Sécurité des machines — Évaluation de l'émission de substances dangereuses véhiculées par l'air — Partie 6 : efficacité massique de séparation, sortie libre. (Identique à EN 1093-6+A1:2008) (Destinée à remplacer NF EN 1093-6:199904 (E09-081-6)) — (Indice de classement : E09-081-6)

NF EN 1093-6/IN1	IN	Sep. 2008	3 p.
Sécurité des machines — Évaluation de l'émission de substances dangereuses véhiculées par l'air — Partie 6 : efficacité massique de séparation, sortie libre. — (Indice de classement : E09-081-6/IN1)			
NF EN 1093-7+A1	HOM	Sep. 2008	14 p.
Sécurité des machines — Évaluation de l'émission de substances dangereuses véhiculées par l'air — Partie 7 : efficacité massique de séparation, sortie raccordée. (Identique à EN 1093-7+A1:2008) (Destinée à remplacer NF EN 1093-7:199904 (E09-081-7)) — (Indice de classement : E09-081-7)			
NF EN 1093-7/IN1	IN	Sep. 2008	3 p.
Sécurité des machines — Évaluation de l'émission de substances dangereuses véhiculées par l'air — Partie 7 : efficacité massique de séparation, sortie raccordée. — (Indice de classement : E09-081-7/IN1)			
NF EN 1093-8+A1	HOM	Sep. 2008	14 p.
Sécurité des machines — Évaluation de l'émission de substances dangereuses véhiculées par l'air — Partie 8 : paramètre de concentration en polluant, méthode sur banc d'essai. (Identique à EN 1093-8+A1:2008) (Destinée à remplacer NF EN 1093-8:199904 (E09-081-8)) — (Indice de classement : E09-081-8)			
NF EN 1093-8/IN1	IN	Sep. 2008	3 p.
Sécurité des machines — Évaluation de l'émission de substances dangereuses véhiculées par l'air — Partie 8 : paramètre de concentration en polluant, méthode sur banc d'essai. — (Indice de classement : E09-081-8/IN1)			
NF EN 1093-9+A1	HOM	Sep. 2008	12 p.
Sécurité des machines — Évaluation de l'émission de substances dangereuses véhiculées par l'air — Partie 9 : paramètre de concentration en polluant, méthode en salle d'essai. (Identique à EN 1093-9+A1:2008) (Destinée à remplacer NF EN 1093-9:199904 (E09-081-9)) — (Indice de classement : E09-081-9)			
NF EN 1093-9/IN1	IN	Sep. 2008	3 p.
Sécurité des machines — Évaluation de l'émission de substances dangereuses véhiculées par l'air — Partie 9 : paramètre de concentration en polluant, méthode en salle d'essai. — (Indice de classement : E09-081-9/IN1)			
PR NF EN 838	.	Oct. 2008	.
Exposition sur les lieux de travail — Procédures pour le mesurage des gaz et vapeurs à l'aide de dispositifs de prélèvement par diffusion — Exigences et méthodes d'essai. (Identique à PR EN 838) (Révision de NF EN 838:199601 (X43-278)) — (Indice de classement : X43-278PR)			
<i>13.040.35 : Salles propres et environnements contrôlés apparentés</i>			
PR NF EN ISO 14644-9	.	Oct. 2008	.
Salles propres et environnements maîtrisés — Partie 9 : classification de la propreté particulière des surfaces. (Identique à EN ISO 14644-9:2008, ISO/DIS 14644-9:2008) — (Indice de classement : X44-109PR)			
<i>13.040.40 : Émissions de sources fixes</i>			
NF EN 1093-11+A1	HOM	Sep. 2008	15 p.
Sécurité des machines — Évaluation de l'émission de substances dangereuses véhiculées par l'air — Partie 11 : indice d'assainissement. (Identique à EN 1093-11+A1:2008) (Remplace NF EN 1093-11:200109 (E09-081-11)) — (Indice de classement : E09-081-11)			
NF EN 1093-11/IN1	IN	Sep. 2008	3 p.
Sécurité des machines — Évaluation de l'émission de substances dangereuses par l'air. — (Indice de classement : E09-081-11/IN1)			
13.060 : Qualité de l'eau			
<i>13.060.10 : Eau d'origine naturelle</i>			
AC J81-030	AC	Août 2008	25 p.
Gestion environnementale portuaire. — (Indice de classement : J81-030)			
<i>13.060.20 : Eau potable</i>			
XP P41-250-3	EXP	Août 2008	13 p.
Effet des matériaux sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine — Matériaux organiques — Partie 3 : obtention des eaux de migration pour la mesure de la cytotoxicité. (Remplace XP P41-250-3:200304 (P41-250-3)) — (Indice de classement : P41-250-3)			
XP P41-260-3	EXP	Août 2008	17 p.
Effet des matériaux à base de ciment sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine — Évaluation de la migration — Partie 3 : obtention des eaux de migration pour la mesure de la cytotoxicité. (Remplace XP P41-260-3:200304 (P41-260-3)) — (Indice de classement : P41-260-3)			
NF P41-290	HOM	Sep. 2008	14 p.
Effet des matériaux sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine — Méthode de la mesure de la cytotoxicité. — (Indice de classement : P41-290)			
13.080 : Qualité du sol. Pédologie			
<i>13.080.05 : Essais des sols en général</i>			
NF ISO 17616	HOM	Sep. 2008	20 p.
Qualité du sol — Lignes directrices pour l'évaluation des essais appliqués dans le domaine de la caractérisation écotoxilogique des sols et des matériaux du sol. (Identique à ISO 17616:2008) — (Indice de classement : X31-621)			
13.100 : Sécurité professionnelle. Hygiène industrielle			
NF EN ISO 15743	HOM	Sep. 2008	40 p.
Ergonomie des ambiances thermiques — Lieux de travail dans le froid — Évaluation et management des risques. (Identique à EN ISO 15743:2008, ISO 15743:2008) — (Indice de classement : X35-212)			
13.110 : Sécurité des machines et appareils			
NF EN 999+A1	HOM	Sep. 2008	27 p.
Sécurité des machines — Positionnement des équipements de protection en fonction de la vitesse d'approche des parties du corps. (Identique à EN 999+A1:2008) (Remplace NF EN 999:199812 (E09-052)) — (Indice de classement : E09-052)			
NF EN 999/IN1	IN	Sep. 2008	3 p.
Sécurité des machines — Positionnement des équipements de protection en fonction de la vitesse d'approche des parties du corps. — (Indice de classement : E09-052/IN1)			
NF EN ISO 13850	HOM	Sep. 2008	14 p.
Sécurité des machines — Arrêt d'urgence — Principes de conception. (Identique à EN ISO 13850:2008, ISO 13850:2006;) (Remplace NF EN ISO 13850:200701 (E09-053)) — (Indice de classement : E09-053)			
NF EN 1093-11+A1	HOM	Sep. 2008	15 p.
Sécurité des machines — Évaluation de l'émission de substances dangereuses véhiculées par l'air — Partie 11 : indice d'assainissement. (Identique à EN 1093-11+A1:2008) (Remplace NF EN 1093-11:200109 (E09-081-11)) — (Indice de classement : E09-081-11)			

NF EN 1093-11/IN1	IN	Sep. 2008	3 p.
Sécurité des machines — Évaluation de l'émission de substances dangereuses par l'air. — (Indice de classement : E09-081-11/IN1)			
NF EN 1093-6+A1	HOM	Sep. 2008	14 p.
Sécurité des machines — Évaluation de l'émission de substances dangereuses véhiculées par l'air — Partie 6 : efficacité massique de séparation, sortie libre. (Identique à EN 1093-6+A1:2008) (Destinée à remplacer NF EN 1093-6:199904 (E09-081-6)) — (Indice de classement : E09-081-6)			
NF EN 1093-6/IN1	IN	Sep. 2008	3 p.
Sécurité des machines — Évaluation de l'émission de substances dangereuses véhiculées par l'air — Partie 6 : efficacité massique de séparation, sortie libre. — (Indice de classement : E09-081-6/IN1)			
NF EN 1093-7+A1	HOM	Sep. 2008	14 p.
Sécurité des machines — Évaluation de l'émission de substances dangereuses véhiculées par l'air — Partie 7 : efficacité massique de séparation, sortie raccordée. (Identique à EN 1093-7+A1:2008) (Destinée à remplacer NF EN 1093-7:199904 (E09-081-7)) — (Indice de classement : E09-081-7)			
NF EN 1093-7/IN1	IN	Sep. 2008	3 p.
Sécurité des machines — Évaluation de l'émission de substances dangereuses véhiculées par l'air — Partie 7 : efficacité massique de séparation, sortie raccordée. — (Indice de classement : E09-081-7/IN1)			
NF EN 1093-8+A1	HOM	Sep. 2008	14 p.
Sécurité des machines — Évaluation de l'émission de substances dangereuses véhiculées par l'air — Partie 8 : paramètre de concentration en polluant, méthode sur banc d'essai. (Identique à EN 1093-8+A1:2008) (Destinée à remplacer NF EN 1093-8:199904 (E09-081-8)) — (Indice de classement : E09-081-8)			
NF EN 1093-8/IN1	IN	Sep. 2008	3 p.
Sécurité des machines — Évaluation de l'émission de substances dangereuses véhiculées par l'air — Partie 8 : paramètre de concentration en polluant, méthode sur banc d'essai. — (Indice de classement : E09-081-8/IN1)			
NF EN 1093-9+A1	HOM	Sep. 2008	12 p.
Sécurité des machines — Évaluation de l'émission de substances dangereuses véhiculées par l'air — Partie 9 : paramètre de concentration en polluant, méthode en salle d'essai. (Identique à EN 1093-9+A1:2008) (Destinée à remplacer NF EN 1093-9:199904 (E09-081-9)) — (Indice de classement : E09-081-9)			
NF EN 1093-9/IN1	IN	Sep. 2008	3 p.
Sécurité des machines — Évaluation de l'émission de substances dangereuses véhiculées par l'air — Partie 9 : paramètre de concentration en polluant, méthode en salle d'essai. — (Indice de classement : E09-081-9/IN1)			
13.180 : Ergonomie			
NF EN ISO 15743	HOM	Sep. 2008	40 p.
Ergonomie des ambiances thermiques — Lieux de travail dans le froid — Évaluation et management des risques. (Identique à EN ISO 15743:2008, ISO 15743:2008) — (Indice de classement : X35-212)			
NF EN ISO 11064-5	HOM	Sep. 2008	62 p.
Conception ergonomique des centres de commande — Partie 5 : dispositifs d'affichage et commandes. (Identique à EN ISO 11064-5:2008, ISO 11064-5:2008) — (Indice de classement : X35-400-5)			
13.220 : Protection contre l'incendie			
<i>13.220.10 : Lutte contre l'incendie</i>			
PR NF EN 14043/A1	.	Oct. 2008	.
Moyens élévateurs aériens pour la lutte contre l'incendie — Échelles pivotantes à mouvements combinés — Prescriptions de sécurité et de performances et méthodes d'essais. (Identique à PR EN 14043/A1) (Révision de NF EN 14043:200512 (S61-548)) — (Indice de classement : S61-548/A1PR)			
PR NF EN 14044/A1	.	Oct. 2008	.
Moyens élévateurs aériens pour la lutte contre l'incendie — Échelles pivotantes à mouvements séquentiels — Prescriptions de sécurité et de performances et méthodes d'essais. (Identique à PR EN 14044/A1) (Révision de NF EN 14044:200602 (S61-549)) — (Indice de classement : S61-549/A1PR)			
PR NF EN 1777/A1	.	Oct. 2008	.
Bras Élévateur Aérien (BEA) des services d'incendie et de secours — Prescriptions de sécurité et essais. (Identique à PR EN 1777) (Révision de NF EN 1777:200505 (S61-557)) — (Indice de classement : S61-557/A1PR)			
NF EN 14466+A1	HOM	Sep. 2008	44 p.
Pompes à usage incendie — Motopompes portables — Prescriptions de sécurité et de performance, essais. (Identique à EN 14466+A1:2008) (Remplace NF EN 14466:200508 (S63-120)) — (Indice de classement : S63-120)			
NF EN 14466/IN1	IN	Sep. 2008	3 p.
Pompes à usage incendie — Moto-pompes portables — Prescriptions de sécurité et de performance, essais. — (Indice de classement : S63-120/IN1)			
NF EN 1028-1+A1	HOM	Sep. 2008	32 p.
Pompes à usage incendie — Pompes centrifuges avec dispositif d'amorçage destinée à la lutte contre les incendies — Partie 1 : classification - Prescriptions générales et de sécurité. (Identique à EN 1028-1+A1:2008) (Remplace NF EN 1028-1:200212 (S63-125-1)) — (Indice de classement : S63-125-1)			
NF EN 1028-1/IN1	IN	Sep. 2008	4 p.
Pompes à usage incendie — Pompes centrifuges à usage incendie avec dispositif d'amorçage — Partie 1 : classification - Prescriptions générales et de sécurité. — (Indice de classement : S63-125-1/IN1)			
NF EN 14710-1+A1	HOM	Sep. 2008	31 p.
Pompes à usage incendie — Pompes centrifuges à usage incendie sans dispositif d'amorçage — Partie 1 : classification, prescriptions générales et de sécurité. (Identique à EN 14710-1+A1:2008) (Remplace NF EN 14710-1:200508 (S63-126-1)) — (Indice de classement : S63-126-1)			
NF EN 14710-1/IN1	IN	Sep. 2008	3 p.
Pompes à usage incendie — Pompes centrifuges à usage incendie sans dispositif d'amorçage — Partie 1 : classification, prescriptions générales et de sécurité. — (Indice de classement : S63-126-1/IN1)			
<i>13.220.40 : Comportement au feu et facilité d'allumage des matériaux et des produits</i>			
NF ISO 21367	HOM	Août 2008	38 p.
Plastiques — Réaction au feu — Méthode d'essai de propagation de flamme et de dégagement de produits de combustion à partir d'éprouvettes orientées verticalement. (Identique à ISO 21367:2007) — (Indice de classement : T51-085)			

NF EN 1996-1-2/NA **HOM** **Sep. 2008** **6 p.**
Eurocode 6 - Calcul des ouvrages en maçonnerie - Partie 1-2 : règles générales - Calcul du comportement au feu — Annexe nationale à la NF EN 1996-1-2 : 2006 — Règles générales - Calcul du comportement au feu. — (Index de classement : P10-612-1/NA)

13.280 : Protection contre les rayonnements

NF EN 50476 **HOM** **Août 2008** **16 p.**
Norme produit pour démontrer la conformité des émetteurs de service de radiodiffusion, aux niveaux de référence et aux restrictions de base pour l'exposition du public, dans les bandes HF (3 MHz à 30 MHz). (Identique à EN 50476:2008;) — (Index de classement : C99-121)

NF EN 50475 **HOM** **Août 2008** **28 p.**
Norme de base pour le calcul et la mesure de l'exposition humaine aux champs électromagnétiques des émetteurs de service de radiodiffusion dans les bandes HF (3 MHz à 30 MHz). (Identique à EN 50475:2008) — (Index de classement : C99-123)

13.300 : Protection contre les matières dangereuses

PR NF EN 14116/A1 **Sep. 2008**
Citernes destinées au transport de matières dangereuses — Interface numérique du dispositif de reconnaissance de produits. (Identique à PR EN 14116/A1) (Révision de NF EN 14116:200708 (M88-142)) — (Index de classement : M88-142/A1PR)

PR NF EN 12542 **Sep. 2008**
Équipements pour gaz de pétrole liquéfié et leurs accessoires — Réservoirs cylindriques fixes, aériens, en acier soudé, fabriqués en série pour le stockage de gaz de pétrole liquéfié (GPL) ayant un volume inférieur ou égal à 13 m3 — Conception et fabrication. (Identique à PR EN 12542) (Révision de NF EN 12542:200212 (M88-717), NF EN 14075:200306 (M88-739)) — (Index de classement : M88-717PR)

13.310 : Protection contre les crimes

PR NF EN 50131-3 **Sep. 2008**
Systèmes d'alarme — Systèmes d'alarme contre l'intrusion et les hold-up — Partie 3 : équipement de contrôle et de signalisation. (Identique à PR EN 50131-3:2008) (Révision de XP CLC/TS 50131-3:200305 (C48-331-3), NF EN 50131-6:199712 (C48-316)) — (Index de classement : C48-331-3PR)

PR NF EN 50131-4 **Sep. 2008**
Systèmes d'alarme — Systèmes d'alarme contre l'intrusion et les hold-up — Partie 4 : dispositifs d'avertissement. (Identique à PR EN 50131-4:2008) — (Index de classement : C48-331-4PR)

13.320 : Systèmes d'alarme et d'alerte

PR NF EN 50436-3 **Oct. 2008**
Alcootests électroniques anti-démarrage — Méthodes d'essai et exigences de performance — Partie 3 : lignes directrices pour décideurs, acheteurs et utilisateurs. (Identique à PR EN 50436-3) — (Index de classement : X20-710-3PR)

13.340 : Équipement de protection individuelle

13.340.30 : Dispositifs de protection respiratoire

PR NF EN 12942/A2 **Sep. 2008**
Appareils de protection respiratoire — Appareils filtrants à ventilation assistée avec masques complets, demi-masques ou quarts de masques — Exigences, essais, marquage. (Identique à PR EN 12942/A2) (Révision de NF EN 12942:199812 (S76-035)) — (Index de classement : S76-035/A2PR)

13.340.60 : Protection contre les chutes

PR NF EN 353-1 **Sep. 2008**
Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur — Partie 1 : antichutes mobiles pour supports d'assurage rigides. (Identique à PR EN 353-1) (Révision de NF EN 353-1:200209 (S71-502-1)) — (Index de classement : S71-502-1PR)

Domaine 17 : MÉTROLOGIE ET MESURAGE. PHÉNOMÈNES PHYSIQUES

17.140 : Acoustique et mesurage acoustique

17.140.01 : Mesurage acoustique et atténuation du bruit en général

PR NF S31-029 **Sep. 2008**
Acoustique — Description et mesurage des propriétés physiques du bang sonique. (Révision de NF S31-029:197309 (S31-029)) — (Index de classement : S31-029PR)

17.140.20 : Bruit émis par les machines et matériel

PR NF EN ISO 9902-1/A1 **Sep. 2008**
Matériel pour l'industrie textile — Code d'essai acoustique — Partie 1 : exigences communes. (Identique à PR EN ISO 9902-1/A1, ISO/DIS 9902-1/A1) (Révision de NF EN ISO 9902-1:200106 (G46-002-1)) — (Index de classement : G46-002-1/A1PR)

PR NF EN ISO 9902-2/A1 **Sep. 2008**
Matériel pour l'industrie textile — Code d'essai acoustique — Partie 2 : machines de préparation de filature et machines de filature. (Identique à PR EN ISO 9902-2/A1, ISO/DIS 9902-2/A1) (Révision de NF EN ISO 9902-2:200106 (G46-002-2)) — (Index de classement : G46-002-2/A1PR)

PR NF EN ISO 9902-3/A1 **Sep. 2008**
Matériel pour l'industrie textile — Code d'essai acoustique — Partie 3 : machines de production de non-tissés. (Identique à PR EN ISO 9902-3/A1, ISO/DIS 9902-3/A1) (Révision de NF EN ISO 9902-3:200106 (G46-002-3)) — (Index de classement : G46-002-3/A1PR)

PR NF EN ISO 9902-4/A1 **Sep. 2008**
Matériel pour l'industrie textile — Code d'essai acoustique — Partie 4 : machines de transformation du fil et machines de production de cordages et articles de corderie. (Identique à PR EN ISO 9902-4/A1, ISO/DIS 9902-4/A1) (Révision de NF EN ISO 9902-4:200106 (G46-002-4)) — (Index de classement : G46-002-4/A1PR)

PR NF EN ISO 9902-5/A1 **Sep. 2008**
Matériel pour l'industrie textile — Code d'essai acoustique — Partie 5 : machines de préparation au tissage et au tricotage. (Identique à PR EN ISO 9902-5/A1, ISO/DIS 9902-5/A1) (Révision de NF EN ISO 9902-5:200106 (G46-002-5)) — (Index de classement : G46-002-5/A1PR)

PR NF EN ISO 9902-6/A1 **Sep. 2008**
Matériel pour l'industrie textile — Code d'essai acoustique — Partie 6 : machines de production des étoffes. (Identique à PR EN ISO 9906/A1, ISO/DIS 9902-6/A1) (Révision de NF EN ISO 9902-6:200106 (G46-002-6)) — (Index de classement : G46-002-6/A1PR)

PR NF EN ISO 9902-7/A1 **Sep. 2008**
Matériel pour l'industrie textile — Code d'essai acoustique — Partie 7 : machines de teinture et de finissage. (Identique à PR EN ISO 9902-7/A1, ISO DIS 9902-7/A1) (Révision de NF EN ISO 9902-7:200106 (G46-002-7)) — (Index de classement : G46-002-7/A1PR)

17.180 : Optique et mesurage optique

17.180.99 : Autres normes relatives à l'optique et au mesurage optique

NF ISO 9211-3

HOM

Août 2008

11 p.

Optique et photonique — Traitements optiques — Partie 3 : durabilité environnementale. (Identique à ISO 9211-3:2008) (Remplace NF ISO 9211-3:199506 (S10-010)) — (Indice de classement : S10-010)

Domaine 19 : ESSAIS

19.100 : Essais non destructifs

NF EN 12543-2

HOM

Août 2008

13 p.

Essais non destructifs — Caractéristiques des foyers émissifs des tubes radiogènes industriels utilisés dans les essais non destructifs — Partie 2 : méthode radiographique par sténopé. (Identique à EN 12543-2:2008) (Remplace NF EN 12543-2:199911 (A09-231-2)) — (Indice de classement : A09-231-2)

Domaine 21 : SYSTÈMES ET COMPOSANTS MÉCANIQUES À USAGE GÉNÉRAL

21.060 : Éléments de fixation

21.060.01 : Éléments de fixation en général

NF EN 14399-7

HOM

Sep. 2008

21 p.

Boulonnerie de construction métallique à haute résistance apte à la précontrainte — Partie 7 : système HR - Boulons à tête fraisée (vis + écrou). (Identique à EN 14399-7:2007) — (Indice de classement : E25-801-7)

21.060.99 : Autres éléments de fixation

NF EN 14566

HOM

Août 2008

30 p.

Fixations mécaniques pour systèmes en plaques de plâtre — Définitions, spécifications et méthodes d'essai. (Identique à EN 14566:2008) — (Indice de classement : P72-608)

Domaine 23 : FLUIDIQUE ET COMPOSANTS À USAGE GÉNÉRAL

23.020 : Dispositifs d'entreposage des fluides

23.020.10 : Réservoirs et conteneurs fixes

PR NF EN 12542

Sep. 2008

Équipements pour gaz de pétrole liquéfié et leurs accessoires — Réservoirs cylindriques fixes, aériens, en acier soudé, fabriqués en série pour le stockage de gaz de pétrole liquéfié (GPL) ayant un volume inférieur ou égal à 13 m³ — Conception et fabrication. (Identique à PR EN 12542) (Révision de NF EN 12542:200212 (M88-717), NF EN 14075:200306 (M88-739)) — (Indice de classement : M88-717PR)

23.020.20 : Réservoirs et récipients sur véhicules

PR NF EN 14116/A1

Sep. 2008

Citernes destinées au transport de matières dangereuses — Interface numérique du dispositif de reconnaissance de produits. (Identique à PR EN 14116/A1) (Révision de NF EN 14116:200708 (M88-142)) — (Indice de classement : M88-142/A1PR)

23.020.30 : Appareils à pression de gaz, bouteilles à gaz

PR NF EN 13445-4/A5

Sep. 2008

Récipients sous pression non soumis à la flamme — Partie 4 : fabrication. (Identique à PR EN 13445-4/A5) (Révision de NF EN 13445-4:200209 (E86-200-4)) — (Indice de classement : E86-200-4/A5PR)

23.040 : Canalisations et accessoires

23.040.10 : Canalisations en acier et en fonte

PR NF EN 545

Nov. 2008

Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile et leurs assemblages pour canalisations d'eau — Prescriptions et méthodes d'essai. (Identique à EN 545) (Révision de NF EN 545:200702 (A48-801)) — (Indice de classement : A48-801PR)

23.040.20 : Canalisations en matières plastiques

PR NF EN 14758-1/A1

Oct. 2008

Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs d'assainissement enterrés sans pression — Polypropylène avec modificateurs minéraux (PP-MD) — Partie 1 : spécifications pour les tubes, les raccords et le système. (Identique à PR EN 14758/A1) (Révision de NF EN 14758-1:200603 (P16-366-1)) — (Indice de classement : P16-366-1/A1PR)

PR NF EN ISO 1452-1

Sep. 2008

Systèmes de canalisations en plastique pour alimentation en eau et pour branchement et collecteurs d'assainissement enterrés et aérien avec pression — Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) — Partie 1 : généralités. (Identique à PR EN ISO 1452-1:2008, ISO/DIS 1452-1:2008) (Révision de NF EN ISO 1452-1:199911 (T54-016-1), NF EN 1456-1:200110 (P16-358-1)) — (Indice de classement : T54-016-1PR)

PR NF EN ISO 1452-2

Sep. 2008

Systèmes de canalisations en plastique pour alimentation en eau et pour branchement et collecteurs d'assainissement enterrés et aérien avec pression — Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) — Partie 2 : tubes. (Identique à PR EN ISO 1452-2:2008, ISO/DIS 1452-2:2008) (Révision de NF EN ISO 1452-2:199911 (T54-016-2), NF EN 1456-1:200110 (P16-358-1)) — (Indice de classement : T54-016-2PR)

PR NF EN ISO 1452-3

Sep. 2008

Systèmes de canalisations en plastique pour alimentation en eau et pour branchement et collecteurs d'assainissement enterrés et aérien avec pression — Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) — Partie 3 : raccords. (Identique à PR EN ISO 1452-3:2008, ISO/DIS 1452-3:2008) (Révision de NF EN ISO 1452-3:199911 (T54-016-3), NF EN 1456-1:200110 (P16-358-1)) — (Indice de classement : T54-016-3PR)

PR NF EN ISO 1452-4

Sep. 2008

Systèmes de canalisations en plastique pour alimentation en eau et pour branchement et collecteurs d'assainissement enterrés et aérien avec pression — Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) — Partie 4 : robinets. (Identique à PR EN ISO 1452-4:2008, ISO/DIS 1452-4:2008) (Révision de NF EN ISO 1452-4:19991101 (T54-016-4), NF EN 1456-1:200110 (P16-358-1)) — (Indice de classement : T54-016-4PR)

PR NF EN ISO 1452-5

Sep. 2008

Systèmes de canalisations en plastique pour alimentation en eau et pour branchement et collecteurs d'assainissement enterrés et aérien avec pression — Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) — Partie 5 : aptitude à l'emploi du système. (Identique à PR EN ISO 1452-5:2008, ISO/DIS 1452-5:2008) (Révision de NF EN ISO 1452-5:199911 (T54-016-5), NF EN 1456-1:200110 (P16-358-1)) — (Indice de classement : T54-016-5PR)

PR NF EN ISO 12162	.	Sep. 2008	.
Matières thermoplastiques pour tubes et raccords pour applications avec pression — Classification, coefficient de calcul et désignation. (Identique à PR EN ISO 12162, ISO 12162) (Révision de NF EN ISO 12162:199509 (T54-059)) — (Indice de classement : T54-059PR)			
PR NF EN ISO 22391-1	.	Sep. 2008	.
Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau chaude et froide — Polyéthylène de meilleure résistance à la température (PE-RT) — Partie 1 : généralités. (Identique à PR EN ISO 22391-1, ISO/DIS 22391-1) — (Indice de classement : T54-982-1PR)			
PR NF EN ISO 22391-2	.	Sep. 2008	.
Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau chaude et froide — Polyéthylène de meilleure résistance à la température (PE-RT) — Partie 2 : tubes. (Identique à PR EN ISO 22391-2, ISO/DIS 22391-2) — (Indice de classement : T54-982-2PR)			
PR NF EN ISO 22391-3	.	Sep. 2008	.
Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau chaude et froide — Polyéthylène de meilleure résistance à la température (PE-RT) — Partie 3 : raccords. (Identique à PR EN ISO 22391-3, ISO/DIS 22391-3) — (Indice de classement : T54-982-3PR)			
PR NF EN ISO 22391-5	.	Sep. 2008	.
Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau chaude et froide — Polyéthylène de meilleure résistance à la température (PE-RT) — Partie 5 : aptitude à l'emploi du système. (Identique à PR EN ISO 22391-5, ISO/DIS 22391-5) — (Indice de classement : T54-982-5PR)			
<u>23.040.40 : Raccords métalliques</u>			
PR NF EN 545	.	Nov. 2008	.
Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile et leurs assemblages pour canalisations d'eau — Prescriptions et méthodes d'essai. (Identique à EN 545) (Révision de NF EN 545:200702 (A48-801)) — (Indice de classement : A48-801PR)			
<u>23.040.45 : Raccords en matières plastiques</u>			
PR NF EN ISO 1452-4	.	Sep. 2008	.
Systèmes de canalisations en plastique pour alimentation en eau et pour branchement et collecteurs d'assainissement enterrés et aérien avec pression — Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) — Partie 4 : robinets. (Identique à PR EN ISO 1452-4:2008, ISO/DIS 1452-4:2008;) (Révision de NF EN ISO 1452-4:19991101 (T54-016-4), NF EN 1456-1:200110 (P16-358-1)) — (Indice de classement : T54-016-4PR)			
PR NF EN ISO 1452-5	.	Sep. 2008	.
Systèmes de canalisations en plastique pour alimentation en eau et pour branchement et collecteurs d'assainissement enterrés et aérien avec pression — Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) — Partie 5 : aptitude à l'emploi du système. (Identique à PR EN ISO 1452-5:2008, ISO/DIS 1452-5:2008) (Révision de NF EN ISO 1452-5:199911 (T54-016-5), NF EN 1456-1:200110 (P16-358-1)) — (Indice de classement : T54-016-5PR)			
PR NF EN ISO 22391-3	.	Sep. 2008	.
Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau chaude et froide — Polyéthylène de meilleure résistance à la température (PE-RT) — Partie 3 : raccords. (Identique à PR EN ISO 22391-3, ISO/DIS 22391-3) — (Indice de classement : T54-982-3PR)			
PR NF EN ISO 13967	.	Sep. 2008	.
Raccords en matières thermoplastiques — Détermination de la rigidité annulaire. (Identique à PR EN ISO 13967, ISO/DIS 13967) — (Indice de classement : T54-983PR)			
<u>23.040.70 : Tuyaux flexibles</u>			
PR NF D36-121	.	Oct. 2008	.
Economie domestique — Raccords d'extrémité avec joint d'étanchéité pour tuyaux flexibles métalliques onduleux pour le raccordement externe des appareils à usage domestique utilisant les combustibles gazeux distribués par réseaux. (Révision de NF D36-121:199412 (D36-121), NF D36-121/A1:199611 (D36-121/A1)) — (Indice de classement : D36-121PR)			
PR NF D36-125	.	Oct. 2008	.
Economie domestique — Raccords d'extrémité avec joint d'étanchéité pour tuyaux flexibles métalliques onduleux pour le raccordement externe des appareils à usage domestique utilisant le butane et le propane distribués par récipients. (Révision de NF D36-125:199512 (D36-125)) — (Indice de classement : D36-125PR)			
PR NF EN ISO 6802	.	Sep. 2008	.
Tuyaux et flexibles en caoutchouc et en plastique renforcés par des fils métalliques — Essai d'impulsions hydrauliques avec flexions. (Identique à PR EN ISO 6802, ISO 6802:2005) (Révision de NF EN 26802:199305 (E48-087)) — (Indice de classement : E48-087PR)			
PR NF EN ISO 8031	.	Sep. 2008	.
Tuyaux et flexibles en caoutchouc et en plastique — Détermination des propriétés électriques. (Identique à PR EN ISO 8031, ISO/DIS 8031) (Révision de NF EN ISO 8031:199712 (T47-135)) — (Indice de classement : T47-135PR)			
PR NF EN ISO 2398	.	Sep. 2008	.
Tuyaux en caoutchouc renforcés textile pour l'air comprimé — Spécifications. (Identique à PR EN ISO 2398, ISO 2398:2006) (Révision de NF EN ISO 2398:199712 (T47-252)) — (Indice de classement : T47-252PR)			
PR NF EN ISO 1403	.	Sep. 2008	.
Tuyaux en caoutchouc à armature textile d'usage général pour l'eau — Spécifications. (Identique à PR EN ISO 1403, ISO 1403:2005) (Révision de NF EN ISO 1403:199712 (T47-253)) — (Indice de classement : T47-253PR)			
PR NF EN ISO 6224	.	Sep. 2008	.
Tuyaux en matières thermoplastiques à armature textile d'usage général pour l'eau — Spécifications. (Identique à PR EN ISO 6224, ISO 6224) (Révision de NF EN ISO 6224:199712 (T47-257)) — (Indice de classement : T47-257PR)			
PR NF EN ISO 4641	.	Sep. 2008	.
Tuyaux et flexibles en caoutchouc pour aspiration et refoulement d'eau — Spécifications. (Identique à PR EN ISO 4641, ISO 4641:2005) (Révision de NF EN 24641:199309 (T47-258)) — (Indice de classement : T47-258PR)			
23.060 : Robinetterie			
<u>23.060.40 : Régulateurs de pression</u>			
PR NF EN 1854	.	Oct. 2008	.
Dispositifs de surveillance de pression pour brûleurs à gaz et appareils à gaz. (Identique à PR EN 1854) (Révision de NF EN 1854:200608 (D36-390)) — (Indice de classement : D36-390PR)			
23.080 : Pompes			
NF EN 62256	HOM	Août 2008	133 p.
Turbines hydrauliques, pompes d'accumulation et pompes-turbines — Réhabilitation et amélioration des performances. (Identique à EN 62256:2008, CEI 62256:2008) — (Indice de classement : C55-456)			

Compresseurs volumétriques — Essais de réception. (Identique à ISO/DIS 1217) (Révision de NF ISO 1217:199801 (E51-260)) — (Indice de classement : E51-260PR)

Domaine 25 : TECHNIQUES DE FABRICATION

25.040 : Systèmes d'automatisation industrielle

25.040.30 : Robots industriels. Manipulateurs

Robots pour environnements industriels — Exigences de sécurité — Partie 2 : système robot et intégration. (Identique à PR EN ISO 10218-2:2008, ISO/DIS 10218-2:2008) — (Indice de classement : E61-110-2PR)

25.040.40 : Mesure et contrôle des processus industriels

Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire — Exigences relatives à la CEM — Partie 3-1 : exigences d'immunité pour les systèmes relatifs à la sécurité et pour les matériels destinés à réaliser des fonctions relatives à la sécurité (sécurité fonctionnelle) - Applications industrielles générales. (Identique à EN 61326-3-1:2008, CEI 61326-3-1:2008) (Destinée à remplacer NF EN 61326:199707 (C46-050), NF EN 61326/A1:199810 (C46-050/A1), NF EN 61326/A2:200109 (C46-050/A2), NF EN 61326/A3:200405 (C46-050/A3)) — (Indice de classement : C46-050-3-1)

Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire — Exigences relatives à la CEM — Partie 3-2 : exigences d'immunité pour les systèmes relatifs à la sécurité et pour les matériels destinés à réaliser des fonctions relatives à la sécurité (sécurité fonctionnelle) - Applications industrielles dont l'environnement électromagnétique est spécifié. (Identique à EN 61326-3-2:2008, CEI 613026-3-2:2008) (Destinée à remplacer NF EN 61326:199707 (C46-050), NF EN 61326/A1:199810 (C46-050/A1), NF EN 61326/A2:200109 (C46-050/A2), NF EN 61326/A3:200405 (C46-050/A3)) — (Indice de classement : C46-050-3-2)

25.080 : Machines-outils

25.080.60 : Machines à scier

Compacteurs à béton et talocheuses — Prescriptions de sécurité. (Identique à EN 12649:2008) (Remplace NF E65-401:198908 (E65-401)) — (Indice de classement : E58-430)

25.120 : Matériel opérant sans copeaux

25.120.10 : Matériel de forgeage. Presses. Cisailles

Outillage de presse — Plaques de retenue. (Identique à ISO 23480:2008) — (Indice de classement : E63-145)

Outillage de presse — Plaques d'entraînement de came. (Identique à ISO 23481:2008) — (Indice de classement : E63-146)

25.120.30 : Matériel de moulage

Outillage de moulage — Éléments de moule — Plots de centrage cylindriques et rondelles de réglage. (Identique à ISO/FDIS 8406) (Révision de NF ISO 8406:200201 (E63-376)) — (Indice de classement : E63-376PR)

Outillage de moulage — Bagues de centrage — Partie 1 : bagues de centrage pour montage sans feuille d'isolation thermique dans les petits et les moyens moules (Types A et B). (Identique à ISO 10907-1) (Révision de NF ISO 10907-1:199712 (E63-509-1)) — (Indice de classement : E63-509-1PR)

25.140 : Outils à main

25.140.30 : Outils portatifs à main

Série aérospace — Douille bi-hexagonale — Spécification technique. (Identique à EN 3710:2008) (Remplace PR EN 3710:199109 (L95-002)) — (Indice de classement : L95-002)

25.160 : Soudage et brasage

25.160.10 : Procédés de soudage

Soudage par résistance par points, par bossages et à la molette — Méthode pour la détermination de la résistance de transition sur l'aluminium et sur l'acier. (Identique à EN ISO 18594:2007, ISO 18594:2007) — (Indice de classement : A82-200)

25.160.20 : Consommables pour soudage

Soudage et techniques connexes — Procédés de soudage électrique sous protection gazeuse et par flux — Lignes directrices relatives à l'approvisionnement en produits consommables. (Identique à PR EN ISO 14344, ISO 14344) (Révision de NF EN ISO 14344:200508 (A81-050)) — (Indice de classement : A81-050PR)

Produits consommables pour le soudage — Fils-électrodes et dépôts pour le soudage à l'arc sous protection gazeuse des aciers non alliés et à grains fins — Classification. (Identique à EN ISO 14341:2008, ISO 14341:2002) (Remplace NF EN 440:199412 (A81-311)) — (Indice de classement : A81-311)

Produits consommables pour le soudage — Fils-électrodes, fils d'apport et baguettes d'apport pour le soudage à l'arc des aciers inoxydables et des aciers résistant aux températures élevées — Classification. (Identique à PR EN ISO 14343, ISO/DIS 14343) (Révision de NF EN ISO 14343:200706 (A81-313)) — (Indice de classement : A81-313PR)

Produits consommables pour le soudage — Baguettes et fils pour dépôts par soudage TIG des aciers non alliés et des aciers à grains fins — Classification. (Identique à EN ISO 636:2008, ISO 636:2004) (Remplace NF EN 1668:199710 (A81-325)) — (Indice de classement : A81-325)

Produits consommables pour le soudage — Fils pleins et baguettes pleines pour le soudage par fusion du titane et des alliages de titane — Classification - Amendement 1. (Identique à EN ISO 24034/A1:2008, ISO 24034/A1:2008) — (Indice de classement : A81-372/A1)

Tuyaux en caoutchouc pour sablage et grenailage — Spécifications. (Identique à PR EN ISO 3861, ISO 3861:2005) (Révision de NF EN ISO 3861:199712 (T47-276)) — (Index de classement : T47-276PR)

Domaine 27 : INGÉNIERIE DE L'ÉNERGIE ET DE LA TRANSMISSION DE LA CHALEUR

27.060 : Brûleurs. Chaudières

27.060.20 : Brûleurs à gaz

Dispositifs de surveillance de pression pour brûleurs à gaz et appareils à gaz. (Identique à PR EN 1854) (Révision de NF EN 1854:200608 (D36-390)) — (Index de classement : D36-390PR)

27.080 : Pompes à chaleur

Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur — Qualification de l'étanchéité des composants et des joints. (Identique à PR EN 15834) (Révision de XP E35-424-1:200602 (E35-424-1), XP E35-424-2:200712 (E35-424-2)) — (Index de classement : E35-424PR)

27.100 : Centrales énergétiques en général

Guide pour l'acquisition d'équipements destinés aux centrales de production d'électricité — Partie 2-9 : équipements électriques - Systèmes de câblage. (Identique à EN 45510-2-9:2008) — (Index de classement : X50-001-2-9)

27.140 : Énergie hydraulique

Turbines hydrauliques, pompes d'accumulation et pompes-turbines — Réhabilitation et amélioration des performances. (Identique à EN 62256:2008, CEI 62256:2008) — (Index de classement : C55-456)

27.160 : Énergie solaire

Dispositifs photovoltaïques — Partie 3 : principes de mesure des dispositifs solaires photovoltaïques (PV) à usage terrestre incluant les données de l'éclairement spectral de référence. (Identique à EN 60904-3:2008, CEI 60904-3:2008;) (Destinée à remplacer NF EN 60904-3:199408 (C57-323)) — (Index de classement : C57-323)

Accumulateurs pour les systèmes photovoltaïques (SPV) — Exigences générales et méthodes d'essais. (2eme tirage, Août 2008) (Identique à EN 61427:2005, CEI 61427:2005) (Remplace NF C58-510:199201 (C58-510)) (Destinée à remplacer NF EN 61427:200207 (C58-427)) — (Index de classement : C58-427)

27.180 : Énergie éolienne

Éoliennes — Partie 25-6 : communications pour la surveillance et la commande des centrales éoliennes - Classes de noeuds logiques et classes de données pour la surveillance d'état. (Identique à PR EN 61400-25-6:2008, CEI 61400-25-6:2008) — (Index de classement : C57-700-25-6PR)

27.200 : Technologie frigorifique

Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur — Qualification de l'étanchéité des composants et des joints. (Identique à PR EN 15834) (Révision de XP E35-424-1:200602 (E35-424-1), XP E35-424-2:200712 (E35-424-2)) — (Index de classement : E35-424PR)

Domaine 29 : ÉLECTROTECHNIQUE

29.020 : Électrotechnique en général

Installations électriques à basse tension. — (Index de classement : C15-100/A1)

Gestion des risques — Techniques d'évaluation des risques. (Identique à PR EN 31010, CEI 31010;) (Révision de UTE C20-300-3-9:200002 (C20-300-3-9)) — (Index de classement : C20-300-3-9PR)

29.035 : Matériaux isolants électriques

29.035.01 : Matériaux isolants électriques en général

Matériaux isolants électriques — Propriétés d'endurance thermique — Partie 5 : détermination de l'indice d'endurance thermique relatif (RTE) d'un matériau isolant. (Identique à EN 60216-5:2008, CEI 60216-5:2008) (Destinée à remplacer NF EN 60216-5:200308 (C26-305)) — (Index de classement : C26-305)

29.060 : Fils et câbles électriques

29.060.01 : Fils et câbles électriques en général

Guide pour l'acquisition d'équipements destinés aux centrales de production d'électricité — Partie 2-9 : équipements électriques - Systèmes de câblage. (Identique à EN 45510-2-9:2008) — (Index de classement : X50-001-2-9)

29.060.10 : Fils

Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage — Partie 0-1 : exigences générales - Fil de section circulaire en cuivre émaillé. (Identique à EN 60317-0-1:2008, CEI 60317-0-1:2008) (Destinée à remplacer NF EN 60317-0-1:200006 (C31-001), NF EN 60317-0-1/A1:200107 (C31-001/A1), NF EN 60317-0-1/A2:200602 (C31-001/A2)) — (Index de classement : C31-001)

29.060.20 : Câbles

Câbles électriques — Essais sur les gaines extérieures extrudées avec fonction spéciale de protection. (Identique à EN 60229:2008, CEI 60229:2007) — (Index de classement : C32-034)

29.080 : Isolation**PR NF EN 50122-3****Oct. 2008**

Applications ferroviaires — Installations fixes - Sécurité électrique, dispositions pour les courants de retour et mise à la terre — Partie 3 : interactions entre systèmes de traction en courant alternatif et en courant continu. (Identique à PR EN 50122-3:2008) — (Indice de classement : F74-122-3PR)

29.120 : Accessoires électriques29.120.10 : Conduits à usage électrique**PR NF EN 62275****Oct. 2008**

Systèmes de câblage — Colliers pour installations électriques. (CEI 62275:2006 modifiée; Identique à PR EN 62275) (Révision de NF EN 50146:200006 (C68-146)) — (Indice de classement : C68-146PR)

29.120.20 : Dispositifs de connexion**PR NF EN 3155-001****Sep. 2008**

Série aérospatiale — Contacts électriques utilisés dans les organes de connexion — Partie 001 : spécification technique. (Identique à PR EN 3155-001) (Révision de PR EN 3155-001:199310 (L53-201-001)) — (Indice de classement : L53-201-001PR)

29.120.50 : Fusibles et autres dispositifs de protection contre les surintensités**PR NF EN 61008-1****Oct. 2008**

Interrupteurs automatiques à courant différentiel résiduel pour usages domestiques et analogues sans dispositif de protection contre les surintensités incorporées (ID) — Partie 1 : règles générales. (Identique à PR EN 61008-1:2008, CEI 61008-1:2008) (Révision de NF EN 61008-1:200509 (C61-150), NF EN 61008-1/A11:200712 (C61-150/A11)) — (Indice de classement : C61-150PR)

PR NF EN 61009-1**Oct. 2008**

Interrupteurs automatiques à courant différentiel résiduel avec protection contre les surintensités incorporée pour installations domestiques et analogues (DD) — Partie 1 : règles générales. (Identique à PR EN 61009-1:2008, CEI 61009-1:2008) (Révision de NF EN 61009-1:200509 (C61-440), NF EN 61009-1/A11:200807 (C61-440/A11)) — (Indice de classement : C61-440PR)

29.220 : Piles galvaniques et accumulateurs29.220.20 : Accumulateurs acides**NF EN 61427****HOM****Déc. 2005****18 p.**

Accumulateurs pour les systèmes photovoltaïques (SPV) — Exigences générales et méthodes d'essais. (2ème tirage, Août 2008) (Identique à EN 61427:2005, CEI 61427:2005;) (Remplace NF C58-510:199201 (C58-510)) (Destinée à remplacer NF EN 61427:200207 (C58-427)) — (Indice de classement : C58-427)

29.240 : Réseau de distribution de courant29.240.01 : Réseaux de transport et de distribution de courant en général**PR NF EN 60027-7****Oct. 2008**

Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique — Partie 7 : production, transport et distribution de l'énergie électrique. (Identique à PR EN 60027-7, CEI 60027-7;) — (Indice de classement : C03-007PR)

29.240.20 : Lignes de transport et de distribution de courant**NF C33-254****HOM****Août 2008****99 p.**

Câbles isolés et leurs accessoires pour réseaux d'énergie — Exigences particulières relatives à l'utilisation sur les réseaux électriques français des câbles à isolation synthétique extrudée et de leurs accessoires de tension supérieure à 30 kV ($U_m = 36$ kV). (Equivalent à HD 632 S2:2007;) (Remplace NF C33-061:199909 (C33-061), NF C33-062:199909 (C33-062), NF C33-063:199909 (C33-063), NF C33-064:199909 (C33-064), C33-065:200102 (C33-065), NF C33-253:200602 (C33-253), UTE C33-254:199705 (C33-254U)) (Destinée à remplacer NF C33-252:199809 (C33-252), NF C33-252:200212 (C33-252)) — (Indice de classement : C33-254)

Domaine 31 : ÉLECTRONIQUE**31.020 : Composants électroniques en général****PR NF EN 61191-6****Sep. 2008**

Ensembles de cartes imprimées — Partie 6 : critères d'évaluation relatifs aux vides dans les joints soudés des boîtiers BGA et LGA. (Identique à PR EN 61191-6, CEI 61191-6) — (Indice de classement : C90-708PR)

31.190 : Assemblages de composants électroniques**PR NF EN 61191-6****Sep. 2008**

Ensembles de cartes imprimées — Partie 6 : critères d'évaluation relatifs aux vides dans les joints soudés des boîtiers BGA et LGA. (Identique à PR EN 61191-6, CEI 61191-6) — (Indice de classement : C90-708PR)

31.220 : Composants électromécaniques pour matériel électronique et de télécommunication31.220.10 : Fiches. Connecteurs**PR NF EN 61076-3-117****Sep. 2008**

Connecteurs pour équipements électroniques — Exigences de produits — Partie 3-117 : connecteurs rectangulaires - Spécification particulière pour boîtiers de protection utilisés avec des connecteurs blindés et non blindés 8 voies dans des environnements industriels incorporant l'interface série 60603-7 - Variante 14 liée à la CEI 61076-3-106 - Type d'accouplement pousser-tirer. (Identique à PR EN 61076-3-117, CEI 61076-3-117) — (Indice de classement : C93-406-3-117PR)

Domaine 33 : TÉLÉCOMMUNICATIONS**33.030 : Services de télécommunications. Applications****PR NF EN 300392-9****Sep. 2008**

Réseaux radio transeuropéens (TETRA) — Voix plus données (V+D) — Partie 9 : prescriptions générales pour les compléments de service (V1. 3. 2) (Identique à PR EN 300392-9) (Révision de NF EN 300392-9:200504 (Z84-392-9)) — (Indice de classement : Z84-392-9PR)

33.060 : Radiocommunications33.060.20 : Matériel de réception et de transmission**NF EN 50476****HOM****Août 2008****16 p.**

Norme produit pour démontrer la conformité des émetteurs de service de radiodiffusion, aux niveaux de référence et aux restrictions de base pour l'exposition du public, dans les bandes HF (3 MHz à 30 MHz). (Identique à EN 50476:2008;) — (Indice de classement : C99-121)

NF EN 50475	HOM	Août 2008	28 p.
Norme de base pour le calcul et la mesure de l'exposition humaine aux champs électromagnétiques des émetteurs de service de radiodiffusion dans les bandes HF (3 MHz à 30 MHz). (Identique à EN 50475:2008) — (Indice de classement : C99-123)			
PR NF EN 302608		Août 2008	
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) — Dispositifs à courte portée (SRD) - Équipements hertziens destinés aux systèmes ferroviaires Eurobalise — EN harmonisée couvrant les exigences essentielles du paragraphe 3. 2 de la Directive R& ; (V1. 1. 1) (Identique à PR EN 302608) — (Indice de classement : Z82-608PR)			
PR NF EN 300220-2		Sep. 2008	
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) — Dispositifs à courte portée (SRD) Équipements radioélectriques à utiliser dans la plage de fréquences de 25 MHz à 1 000 MHz avec des niveaux de puissance allant jusqu'à 500 mW — Partie 2 : EN harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3. 2 de la Directive R& ; (V2. 2. 1) (Identique à PR EN 300220-2) (Révision de NF EN 300220-2:200607 (Z84-220-2)) — (Indice de classement : Z84-220-2PR)			
PR NF EN 301357-1		Sep. 2008	
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique(ERM) — Dispositifs audio sans fil d'une fréquence s'échelonnant de 25 MHz à 2 000 MHz — Partie 1 : caractéristiques techniques et méthodes d'essai (V1. 4. 1) (Identique à PR EN 301357-1) (Révision de NF EN 301357-1:200612 (Z84-357-1)) — (Indice de classement : Z84-357-1PR)			
33.070 : Services mobiles			
<i>33.070.10 : Services mobiles. Réseaux radio transeuropéens (TETRA)</i>			
PR NF EN 300392-9		Sep. 2008	
Réseaux radio transeuropéens (TETRA) — Voix plus données (V+D) — Partie 9 : prescriptions générales pour les compléments de service (V1. 3. 2) (Identique à PR EN 300392-9) (Révision de NF EN 300392-9:200504 (Z84-392-9)) — (Indice de classement : Z84-392-9PR)			
33.100 : Compatibilité électromagnétique (CEM)			
<i>33.100.01 : Compatibilité électromagnétique en général</i>			
PR NF EN 300086-1		Sep. 2008	
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) — Service mobile terrestre - Équipements hertziens munis d'un connecteur RF interne ou externe destinés principalement à la parole analogique — Partie 1 : caractéristiques techniques et méthodes de mesure (V1. 3. 1) (Identique à PR EN 300086-1) (Révision de NF ETS 300086:199907 (Z84-086-1)) — (Indice de classement : Z84-086-1PR)			
PR NF EN 300086-2		Sep. 2008	
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) — Service mobile terrestre - Équipements hertziens munis d'un connecteur RF interne ou externe destinés principalement à la parole analogique — Partie 2 : EN harmonisée couvrant les exigences essentielles du paragraphe 3. 2 de la Directive R& ; (V1. 2. 1) (Identique à PR EN 300086-2) — (Indice de classement : Z84-086-2PR)			
PR NF EN 300220-2		Sep. 2008	
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) — Dispositifs à courte portée (SRD) Équipements radioélectriques à utiliser dans la plage de fréquences de 25 MHz à 1 000 MHz avec des niveaux de puissance allant jusqu'à 500 mW — Partie 2 : EN harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3. 2 de la Directive R& ; (V2. 2. 1) (Identique à PR EN 300220-2) (Révision de NF EN 300220-2:200607 (Z84-220-2)) — (Indice de classement : Z84-220-2PR)			
PR NF EN 301357-1		Sep. 2008	
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique(ERM) — Dispositifs audio sans fil d'une fréquence s'échelonnant de 25 MHz à 2 000 MHz — Partie 1 : caractéristiques techniques et méthodes d'essai (V1. 4. 1) (Identique à PR EN 301357-1) (Révision de NF EN 301357-1:200612 (Z84-357-1)) — (Indice de classement : Z84-357-1PR)			
<i>33.100.20 : Immunité</i>			

NF EN 61326-3-1	HOM	Août 2008	45 p.
Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire — Exigences relatives à la CEM — Partie 3-1 : exigences d'immunité pour les systèmes relatifs à la sécurité et pour les matériels destinés à réaliser des fonctions relatives à la sécurité (sécurité fonctionnelle) - Applications industrielles générales. (Identique à EN 61326-3-1:2008, CEI 61326-3-1:2008) (Destinée à remplacer NF EN 61326:199707 (C46-050), NF EN 61326/A1:199810 (C46-050/A1), NF EN 61326/A2:200109 (C46-050/A2), NF EN 61326/A3:200405 (C46-050/A3)) — (Indice de classement : C46-050-3-1)			

NF EN 61326-3-2	HOM	Août 2008	41 p.
Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire — Exigences relatives à la CEM — Partie 3-2 : exigences d'immunité pour les systèmes relatifs à la sécurité et pour les matériels destinés à réaliser des fonctions relatives à la sécurité (sécurité fonctionnelle) - Applications industrielles dont l'environnement électromagnétique est spécifié. (Identique à EN 61326-3-2:2008, CEI 613026-3-2:2008) (Destinée à remplacer NF EN 61326:199707 (C46-050), NF EN 61326/A1:199810 (C46-050/A1), NF EN 61326/A2:200109 (C46-050/A2), NF EN 61326/A3:200405 (C46-050/A3)) — (Indice de classement : C46-050-3-2)			

33.170 : Radiodiffusion sonore et de télévision

NF EN 50476	HOM	Août 2008	16 p.
Norme produit pour démontrer la conformité des émetteurs de service de radiodiffusion, aux niveaux de référence et aux restrictions de base pour l'exposition du public, dans les bandes HF (3 MHz à 30 MHz). (Identique à EN 50476:2008) — (Indice de classement : C99-121)			

NF EN 50475	HOM	Août 2008	28 p.
Norme de base pour le calcul et la mesure de l'exposition humaine aux champs électromagnétiques des émetteurs de service de radiodiffusion dans les bandes HF (3 MHz à 30 MHz). (Identique à EN 50475:2008) — (Indice de classement : C99-123)			

PR NF EN 300468		Sep. 2008	
Diffusion vidéo numérique (DVB) — Spécification pour les Informations de Service (IS) dans les systèmes DVB (V1. 8. 1) (Identique à PR EN 300468) (Révision de NF EN 300468:200610 (Z86-468)) — (Indice de classement : Z86-468PR)			

Domaine 35 : TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION. MACHINES DE BUREAU

35.240 : Applications des technologies de l'information

35.240.60 : Applications des TI dans le transport et le commerce

PR NF EN 14116/A1		Sep. 2008	
Citernes destinées au transport de matières dangereuses — Interface numérique du dispositif de reconnaissance de produits. (Identique à PR EN 14116/A1) (Révision de NF EN 14116:200708 (M88-142)) — (Indice de classement : M88-142/A1PR)			

- PR NF ISO 25119-1** . **Oct. 2008** .
Tracteurs et matériels agricoles et forestiers — Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité — Partie 1 : principes généraux pour la conception et le développement. (Identique à ISO/DIS 25119-1) — (Index de classement : U05-150-1PR)
- PR NF ISO 25119-2** . **Oct. 2008** .
Tracteurs et matériels agricoles et forestiers — Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité — Partie 2 : phase conceptuelle. (Identique à ISO/DIS 25119-2) — (Index de classement : U05-150-2PR)
- PR NF ISO 25119-3** . **Oct. 2008** .
Tracteurs et matériels agricoles et forestiers — Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité — Partie 3 : développement en série, matériels et logiciels. (Identique à ISO/DIS 25119-3) — (Index de classement : U05-150-3PR)
- PR NF ISO 25119-4** . **Oct. 2008** .
Tracteurs et matériels agricoles et forestiers — Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité — Partie 4 : procédés de production, de fonctionnement, de modification et d'entretien. (Identique à ISO/DIS 25119-4) — (Index de classement : U05-150-4PR)

Domaine 37 : TECHNOLOGIE DE L'IMAGE

37.020 : Matériel optique

- NF ISO 9211-3** **HOM** **Août 2008** **11 p.**
Optique et photonique — Traitements optiques — Partie 3 : durabilité environnementale. (Identique à ISO 9211-3:2008) (Remplace NF ISO 9211-3:199506 (S10-010)) — (Index de classement : S10-010)
- PR NF ISO 9039** . **Oct. 2008** .
Optique et photonique — Évaluation de la qualité des systèmes optiques — Détermination de la distorsion. (Identique à ISO 9039:2008) (Révision de NF ISO 9039:199803 (S10-042)) — (Index de classement : S10-042PR)

Domaine 43 : VÉHICULES ROUTIERS

43.040 : Systèmes automobiles

43.040.10 : Équipements électriques et électroniques

- PR NF EN 50436-3** . **Oct. 2008** .
Alcootests électroniques anti-démarrage — Méthodes d'essai et exigences de performance — Partie 3 : lignes directrices pour décideurs, acheteurs et utilisateurs. (Identique à PR EN 50436-3) — (Index de classement : X20-710-3PR)
- 43.100 : Voitures particulières. Caravanes et remorques légères**
- NF EN 1645-1+A1** **HOM** **Sep. 2008** **49 p.**
Véhicules habitables de loisirs — Caravanes — Partie 1 : exigences d'habitation relatives à la santé et à la sécurité. (Identique à EN 1645-1+A1:2008) (Remplace NF EN 1645-1:200503 (S56-110)) — (Index de classement : S56-110)
- NF EN 1645-1/IN1** **IN** **Sep. 2008** **4 p.**
Véhicules habitables de loisirs — Caravanes — Partie 1 : exigences d'habitation relatives à la santé et à la sécurité. — (Index de classement : S56-110/IN1)
- NF EN 1646-1+A1** **HOM** **Sep. 2008** **38 p.**
Véhicules habitables de loisirs — Autocaravanes — Partie 1 : exigences d'habitation relatives à la santé et à la sécurité. (Identique à EN 1646-1+A1:2008) (Remplace NF EN 1646-1:200503 (S56-111)) — (Index de classement : S56-111)
- NF EN 1646-1/IN1** **IN** **Sep. 2008** **5 p.**
Véhicules habitables de loisirs — Autocaravanes — Partie 1 : exigences d'habitation relatives à la santé et à la sécurité. — (Index de classement : S56-111/IN1)
- NF EN 1647+A1** **HOM** **Sep. 2008** **36 p.**
Véhicules habitables de loisirs — Résidences mobiles — Exigences d'habitation relatives à la santé et à la sécurité. (Identique à EN 1647+A1:2008) (Remplace NF EN 1647:200503 (S56-112)) — (Index de classement : S56-112)
- NF EN 1647/IN1** **IN** **Sep. 2008** **5 p.**
Véhicules habitables de loisirs — Résidences mobiles — Exigences d'habitation relatives à la santé et à la sécurité. — (Index de classement : S56-112/IN1)
- 43.180 : Matériel de diagnostic, d'entretien et d'essai**
- PR NF EN 1493/A1** . **Sep. 2008** .
Élévateurs de véhicules. (Identique à PR EN 1493/A1) (Révision de NF EN 1493:199812 (R63-101)) — (Index de classement : R63-101/A1PR)
- PR NF EN 1494/A1** . **Sep. 2008** .
Cris mobiles ou déplaçables et équipements de levage associés. (Identique à PR EN 1494) (Révision de NF EN 1494:200101 (R63-105)) — (Index de classement : R63-105/A1PR)

Domaine 45 : CHEMINS DE FER

45.020 : Génie ferroviaire en général

- PR NF EN 302608** . **Août 2008** .
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) — Dispositifs à courte portée (SRD) - Équipements hertziens destinés aux systèmes ferroviaires Eurobalise — EN harmonisée couvrant les exigences essentielles du paragraphe 3. 2 de la Directive R& ; (V1. 1. 1) (Identique à PR EN 302608) — (Index de classement : Z82-608PR)

45.040 : Matériaux et composants pour les chemins de fer

- PR NF EN 13749** . **Nov. 2008** .
Applications ferroviaires — Essieux montés et bogies — Méthode pour spécifier les exigences en matière de résistance des structures de châssis de bogie. (Identique à PR EN 13749 ;) (Révision de NF EN 13749:200509 (F32-110)) — (Index de classement : F32-110PR)

45.080 : Rails et éléments constitutifs de la ligne de chemin de fer

- NF EN 13848-1+A1** **HOM** **Sep. 2008** **22 p.**
Applications ferroviaires — Voie - Qualité géométrique de la voie — Partie 1 : caractérisation de la géométrie de voie. (Identique à EN 13848-1+A1:2008) (Remplace NF EN 13848-1:200407 (F58-600-1)) — (Index de classement : F58-600-1)

NF EN 13848-1/IN1	IN	Sep. 2008	7 p.
Applications ferroviaires — Voie - Qualité géométrique de la voie — Partie 1 : caractérisation de la géométrie de voie. — (Indice de classement : F58-600-1/IN1)			
PR NF EN 50122-3	IN	Oct. 2008	.
Applications ferroviaires — Installations fixes - Sécurité électrique, dispositions pour les courants de retour et mise à la terre — Partie 3 : interactions entre systèmes de traction en courant alternatif et en courant continu. (Identique à PR EN 50122-3:2008) — (Indice de classement : F74-122-3PR)			

Domaine 47 : CONSTRUCTION NAVALE ET STRUCTURES MARITIMES

47.060 : Navires fluviaux

AC J81-030	AC	Août 2008	25 p.
Gestion environnementale portuaire. — (Indice de classement : J81-030)			

Domaine 49 : AÉRONAUTIQUE ET ESPACE

49.020 : Aéronautique et espace en général

PR NF EN 9131	IN	Août 2008	.
Série aérospatiale — Systèmes de management de la qualité — Documentation des non-conformités. (Identique à PR EN 9131;) — (Indice de classement : L00-099PR)			

49.025 : Matériaux pour la construction aéronautique

49.025.10 : Acier

NF EN 2478	HOM	Août 2008	16 p.
Série aérospatiale — Acier FE-PL2107 (30NiCrMo16) - 1 220 MPa ou = Rm ou = 1 370 MPa - Barres - De ou = 40 mm. (Identique à EN 2478:2008) — (Indice de classement : L10-556)			

NF EN 2480	HOM	Août 2008	16 p.
Série aérospatiale — Acier FE-PL2108 (36NiCrMo16) - 1 250 MPa ou = Rm ou = 1 400 MPa - Barres - De ou = 75 mm. (Identique à EN 2480:2008) — (Indice de classement : L10-557)			

NF EN 2398	HOM	Août 2008	16 p.
Série aérospatiale — Acier résistant à chaud FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15) - Rm ou = 900 MPa - Barres pour boulonnerie usinée - D ou = 25 mm. (Identique à EN 2398:2008) — (Indice de classement : L10-558)			

49.030 : Éléments de fixation pour la construction aéronautique

49.030.01 : Éléments de fixation en général

NF EN 3368	HOM	Août 2008	20 p.
Série aérospatiale — Trous pour pieds de centrage — Normes de conception. (Identique à EN 3368:2008) — (Indice de classement : L20-027)			

49.030.10 : Filetages

NF EN 4493	HOM	Août 2008	20 p.
Série aérospatiale — Filets rapportés, à freinage interne, en alliage résistant à chaud à base de nickel NI-PH1801 (NI-P96HT, Nimonic 90), argentés. (Identique à EN 4493:2008) — (Indice de classement : L24-987)			

49.030.20 : Boulons, vis, goujons

NF EN 3905	HOM	Août 2008	16 p.
Série aérospatiale — Empreintes six lobes pour vis — Spécification technique. (Identique à EN 3905:2008) (Remplace XP PR EN 3905:199712 (L24-015)) — (Indice de classement : L24-015)			

NF EN 3293	HOM	Août 2008	20 p.
Série aérospatiale — Vis de précision à tête anti-rotation T, à filetage moyen, en alliage résistant à chaud à base de nickel NI-P100HT (Inconel 718), non revêtu — Classification : 1 275 MPa/650°C. (Identique à EN 3293:2008) — (Indice de classement : L24-387)			

NF EN 3294	HOM	Août 2008	20 p.
Série aérospatiale — Vis de précision à tête anti-rotation T, en alliage résistant à chaud à base de nickel NI-P101HT (Waspaloy), non revêtu pour écrou renforcé — Classification : 1 210 MPa/730 °C. (Identique à EN 3294:2008) — (Indice de classement : L24-388)			

49.030.30 : Ecrous

NF EN 4396	HOM	Août 2008	18 p.
Série aérospatiale — Écrous d'arbre, à freinage interne, en acier résistant à chaud FE-PA2601 (A286), argentés. (Identique à EN 4396:2008) — (Indice de classement : L24-431)			

49.040 : Revêtements et procédés connexes pour la construction aéronautique

NF EN 4170	HOM	Août 2008	16 p.
Série Aérospatiale — Peintures et vernis — Méthode de test pour mesurer la résistance aux cycles de basse température. (Identique à EN 4170:2007) — (Indice de classement : L16-012)			

49.060 : Équipement et systèmes électriques aérospatiaux

PR NF EN 4604-003	IN	Sep. 2008	.
Série aérospatiale — Câbles électriques pour transmission de signaux — Partie 003 : câble coaxial, 50 ohms, 200 °C, type WZ - Norme de produit. (Identique à PR EN 4604-003:2008) — (Indice de classement : L52-190-003PR)			

PR NF EN 4604-006	IN	Sep. 2008	.
Série aérospatiale — Câbles électriques pour transmission de signaux — Partie 006 : câble coaxial, 50 ohms, 200 °C, type WM - Norme de produit. (Identique à PR EN 4604-006:2008) — (Indice de classement : L52-190-006PR)			

PR NF EN 2854-002	IN	Sep. 2008	.
Série aérospatiale — Câbles électriques d'usage général - Sections supérieures ou égales à 9 mm ² - Températures de fonctionnement comprises entre - 55 °C et 260 °C — Partie 002 : généralités. (Identique à PR EN 2854-002) — (Indice de classement : L52-242-002PR)			

PR NF EN 2854-003	IN	Sep. 2008	.
Série aérospatiale — Câbles électriques d'usage général - Sections supérieures ou égales à 9 mm ² - Températures de fonctionnement comprises entre - 55 °C et 260 °C — Partie 003 : norme de produit. (Identique à PR EN 2854-003) — (Indice de classement : L52-242-003PR)			

PR NF EN 3475-802	IN	Sep. 2008	.
Série aérospatiale — Câbles électriques à usage aéronautique - Méthodes d'essais — Partie 802 : déséquilibre de capacité. (Identique à PR EN 3475-802) (Révision de NF EN 3475-802:200301 (L52-250-802)) — (Indice de classement : L52-250-802PR)			

PR NF EN 3475-809	.	Sep. 2008	.
Série aérospatiale — Câbles électriques à usage aéronautique - Méthodes d'essais — Partie 809 : déséquilibre de résistance. (Identique à PR EN 3475-809) — (Indice de classement : L52-250-809PR)			
PR NF EN 3475-810	.	Sep. 2008	.
Série aérospatiale — Câbles électriques à usage aéronautique - Méthodes d'essais — Partie 810 : affaiblissement de réflexion structurel. (Identique à PR EN 3475-810) — (Indice de classement : L52-250-810PR)			
PR NF EN 3375-009	.	Sep. 2008	.
Série aérospatiale — Câbles électriques pour transmission de données numériques — Partie 009 : simple tresse - Bus CAN - 120 Ohms - Type WX - Norme de produit. (Identique à PR EN 3375-009) — (Indice de classement : L52-270-009PR)			
PR NF EN 3745-603	.	Sep. 2008	.
Série aérospatiale — Fibres et câbles optiques à usage aéronautique - Méthodes d'essais — Partie 603 : rayonnement nucléaire. (Identique à PR EN 3745-603) — (Indice de classement : L52-400-603PR)			
PR NF EN 3155-001	.	Sep. 2008	.
Série aérospatiale — Contacts électriques utilisés dans les organes de connexion — Partie 001 : spécification technique. (Identique à PR EN 3155-001) (Révision de PR EN 3155-001:199310 (L53-201-001)) — (Indice de classement : L53-201-001PR)			
PR NF EN 3155-067	.	Sep. 2008	.
Série aérospatiale — Contacts électriques utilisés dans les organes de connexion — Partie 067 : contacts électriques, coaxiaux, taille 08, mâles, type D, à souder, classe R - Norme de produit. (Identique à PR EN 3155-067) — (Indice de classement : L53-201-067PR)			
PR NF EN 3155-068	.	Sep. 2008	.
Série aérospatiale — Contacts électriques utilisés dans les organes de connexion — Partie 068 : contacts, électriques, coaxiaux, taille 08, femelles, type D, à souder, classe R - Norme de produit. (Identique à PR EN 3155-068) — (Indice de classement : L53-201-068PR)			
PR NF EN 3155-069	.	Sep. 2008	.
Série aérospatiale — Contacts électriques utilisés dans les organes de connexion — Partie 069 : contacts, électriques, coaxiaux, taille 16, femelles, type D, à souder, classe P - Norme de produit. (Identique à PR EN 3155-069) — (Indice de classement : L53-201-069PR)			
PR NF EN 3373-010	.	Sep. 2008	.
Série aérospatiale — Cosses et prolongateurs pour sertissage sur conducteurs électriques — Partie 010 : cosses, rondes, étamées pour sertissage sur conducteurs en cuivre, température jusqu'à 150°C pour bornages filetés en métriques et en pouces - Norme de produit. (Identique à PR EN 3373-010) — (Indice de classement : L53-202-010PR)			
PR NF EN 3373-011	.	Sep. 2008	.
Série aérospatiale — Cosses et prolongateurs pour sertissage sur conducteurs électriques — Partie 011 : cosses, rondes, nickelées pour sertissage sur conducteurs en cuivre, température jusqu'à 260°C pour bornages filetés en métriques et en pouces - Normes de produit. (Identique à PR EN 3373-011) — (Indice de classement : L53-202-011PR)			
PR NF EN 4626-201	.	Sep. 2008	.
Série aérospatiale — Connecteurs, optique, rectangulaire, à contacts multiples, rackables, cavité Quadrax, fêrle diamètre 2,5 mm - Température d'utilisation - 65 °C à 125 °C (selon câble) - Contacts affleurants — Partie 201 : contact optique (sous-ensemble) pour embase - Norme produit. (Identique à PR EN 4626-201) — (Indice de classement : L54-101-201PR)			
PR NF EN 4626-202	.	Sep. 2008	.
Série aérospatiale — Connecteurs, optique, rectangulaire, à contacts multiples, rackables, cavité Quadrax, fêrle diamètre 2,5 mm - Température d'utilisation - 65 °C à 125 °C (selon câble) - Contacts affleurants — Partie 202 : ensemble contact optique pour embase et câble 900 pico m - Norme produit. (Identique à PR EN 4626-202) — (Indice de classement : L54-101-202PR)			
PR NF EN 2997-012	.	Sep. 2008	.
Série aérospatiale — Connecteurs électriques circulaires à accouplement par bague filetée, résistant au feu ou non, températures d'utilisation - 65 °C à 175 °C continu, 200 °C continu, 260 °C en pointe — Partie 012 : écrou pour embase à fixation par écrou - Norme de produit. (Identique à PR EN 2997-012) — (Indice de classement : L54-143-012PR)			
PR NF EN 2997-013	.	Sep. 2008	.
Série aérospatiale — Connecteurs électriques circulaires à accouplement par bague filetée, résistant au feu ou non, températures d'utilisation - 65 °C à 175 °C continu, 200 °C continu, 260 °C en pointe — Partie 013 : joint torique pour embase à fixation par écrou - Norme de produit. (Identique à PR EN 2997-013) — (Indice de classement : L54-143-013PR)			
NF EN 3733-003	HOM	Août 2008	20 p.
Série aérospatiale — Connecteur optique circulaire monovoie, à accouplement par bague filetée, température d'utilisation 150 °C continu — Partie 003 : fiche connecteur pour câble EN 4532 - Norme de produit. (Identique à EN 3733-003:2008) — (Indice de classement : L54-150-003)			
NF EN 3733-007	HOM	Août 2008	16 p.
Série aérospatiale — Connecteur optique circulaire monovoie, à accouplement par bague filetée, température d'utilisation 150 °C continu — Partie 007 : ferrule (contact optique) pour câble EN 4532 (fibre 200 mm/280 mm) - Norme de produit. (Identique à EN 3733-007:2007) — (Indice de classement : L54-150-007)			
NF EN 4639-101	HOM	Août 2008	20 p.
Série aérospatiale — Connecteurs optiques rectangulaires, modulaires multicontacts, fêrle 1, 25, équipés d'un porte sleeve démontable — Partie 101 : contact optique pour câble EN 4641-100 - Températures de fonctionnement comprises entre -65 °C et 125 °C - Norme de produit. (Identique à EN 4639-101:2007) — (Indice de classement : L54-177-101)			
NF EN 4639-102	HOM	Août 2008	20 p.
Série aérospatiale — Connecteurs optiques rectangulaires, modulaires multicontacts, fêrle 1, 25, équipés d'un porte sleeve démontable — Partie 102 : contact optique pour câble EN 4641-102 - Températures de fonctionnement comprises entre -55 °C et 100 °C - Norme de produit. (Identique à EN 4639-102:2007) — (Indice de classement : L54-177-102)			
PR NF EN 3660-019	.	Sep. 2008	.
Série aérospatiale — Accessoires arrière pour connecteurs circulaires et rectangulaires électriques et optiques — Partie 019 : raccord coudé, 45°, non étanche, type A, avec tenue du câble par frettage - Norme de produit. (Identique à PR EN 3660-019:2008) — (Indice de classement : L54-225-019PR)			
PR NF EN 3660-025	.	Sep. 2008	.
Série aérospatiale — Accessoires arrière pour connecteurs circulaires et rectangulaires électriques et optiques — Partie 025 : raccord, droit, type A, non étanche, avec tenue du câble par frettage pour EN 3646 - Norme de produit. (Identique à PR EN 3660-025:2008) — (Indice de classement : L54-225-025PR)			
PR NF EN 3660-026	.	Sep. 2008	.
Série aérospatiale — Accessoires arrière pour connecteurs circulaires et rectangulaires électriques et optiques — Partie 026 : raccord, type A, coudé 90°, non étanche, avec tenue du câble par frettage pour EN 3646 - Norme de produit. (Identique à PR EN 3660-026:2008) — (Indice de classement : L54-225-026PR)			

PR NF EN 3660-027	.	Sep. 2008	.
Série aérospatiale — Accessoires arrière pour connecteurs circulaires et rectangulaires électriques et optiques — Partie 027 : raccord, type A, coudé, 45°, non étanche, avec tenue du câble par frettage pour EN 3646 - Norme de produit. (Identique à PR EN 3660-027:2008) — (Indice de classement : L54-225-027PR)			
NF EN 3909	HOM	Août 2008	24 p.
Série aérospatiale — Fluides d'essais et méthodes d'essais pour composants et sous-ensembles électriques. (Identique à EN 3909:2007) — (Indice de classement : L59-716)			
49.080 : Systèmes aérospatiaux de fluides et leurs composants			
NF EN 3630	HOM	Août 2008	20 p.
Série aérospatiale — Raccords à bride, droits — Étanchéité par joint torique pour tubes de 0, 8 mm d'épaisseur. (Identique à EN 3630:2008) — (Indice de classement : L43-230)			

Domaine 53 : MATÉRIEL DE MANUTENTION DES MATÉRIAUX

53.060 : Chariots industriels

PR NF EN 15830	.	Sep. 2008	.
Chariots à portée variable tous terrains — Visibilité — Méthodes d'essai et vérification. (Identique à PR EN 15830) — (Indice de classement : H96-322PR)			

53.100 : Engins de terrassement

PR NF EN 474-1/A1	.	Oct. 2008	.
Engins de terrassement — Sécurité — Partie 1 : prescriptions générales. (Identique à PR EN 474-1/A1) (Révision de NF EN 474-1:200702 (E58-050-1)) — (Indice de classement : E58-050-1/A1PR)			
PR NF EN 474-10/A1	.	Sep. 2008	.
Engins de terrassement — Sécurité — Partie 10 : prescriptions applicables aux trancheuses. (Identique à PR EN 474-10/A1) (Révision de NF EN 474-10:200702 (E58-050-10)) — (Indice de classement : E58-050-10/A1PR)			
PR NF EN 474-3/A1	.	Oct. 2008	.
Engins de terrassement — Sécurité — Partie 3 : prescriptions applicables aux chargeuses. (Identique à PR EN 474-3/A1) (Révision de NF EN 474-3:200702 (E58-050-3)) — (Indice de classement : E58-050-3/A1PR)			
PR NF EN 474-4/A1	.	Oct. 2008	.
Engins de terrassement — Sécurité — Partie 4 : prescriptions applicables aux chargeuses-pelleteuses. (Identique à PR EN 474-4/A1) — (Indice de classement : E58-050-4/A1PR)			
PR NF EN 474-5/A1	.	Oct. 2008	.
Engins de terrassement — Sécurité — Partie 5 : prescriptions applicables aux pelles hydrauliques. (Identique à PR EN 474-5/A1) — (Indice de classement : E58-050-5/A1PR)			
PR NF EN 474-6/A1	.	Oct. 2008	.
Engins de terrassement — Sécurité — Partie 6 : prescriptions applicables aux tombereaux. (Identique à PR EN 474-6/A1) (Révision de NF EN 474-6:200702 (E58-050-6)) — (Indice de classement : E58-050-6/A1PR)			
PR NF EN 474-7/A1	.	Oct. 2008	.
Engins de terrassement — Sécurité — Partie 7 : prescriptions applicables aux décapeuses. (Identique à PR EN 474-7/A1) (Révision de NF EN 474-7:200702 (E58-050-7)) — (Indice de classement : E58-050-7/A1PR)			
PR NF EN 474-8/A1	.	Oct. 2008	.
Engins de terrassement — Sécurité — Partie 8 : prescriptions applicables aux niveleuses. (Identique à PR EN 474-8/A1) (Révision de NF EN 474-8:200702 (E58-050-8)) — (Indice de classement : E58-050-8/A1PR)			
PR NF EN 474-9/A1	.	Oct. 2008	.
Engins de terrassement — Sécurité — Partie 9 : prescriptions applicables aux poseurs de canalisations. (Identique à PR EN 474-9/A1) (Révision de NF EN 474-9:200702 (E58-050-9)) — (Indice de classement : E58-050-9/A1PR)			
PR NF EN 791/A2	.	Sep. 2008	.
Appareils de forage — Sécurité. (Identique à PR EN 791) (Révision de NF EN 791:199602 (E58-250)) — (Indice de classement : E58-250/A2PR)			

Domaine 55 : EMBALLAGE ET DISTRIBUTION DES MARCHANDISES

55.140 : Barils. Tonneaux. Bidons

NF EN ISO 15750-1	HOM	Août 2008	15 p.
Emballages — Fûts en acier — Partie 1 : fûts à ouverture totale d'une capacité totale minimale de 208 l, 210 l et 216, 5 l. (Identique à EN ISO 15750-1:2008, ISO 15750-1:2002) (Remplace NF EN 209:200007 (H31-341)) — (Indice de classement : H31-341-1)			
NF EN ISO 15750-2	HOM	Août 2008	17 p.
Emballages — Fûts en acier — Partie 2 : fûts à ouverture partielle d'une capacité totale minimale de 212 l, 216, 5 l et 230 l. (Identique à EN ISO 15750-2:2008, ISO 15750-2:2002) (Remplace NF EN 210:200007 (H31-342), NF EN 12711:200009 (H31-345)) — (Indice de classement : H31-341-2)			
NF EN ISO 15750-3	HOM	Août 2008	51 p.
Emballages — Fûts en acier — Partie 3 : systèmes de fermeture à collerette (filetée) sortie. (Identique à EN ISO 15750-3:2008) (Remplace NF EN 12928:200012 (H31-343)) — (Indice de classement : H31-341-3)			
NF EN ISO 20848-1	HOM	Sep. 2008	16 p.
Emballages — Fûts en matière plastique — Partie 1 : fûts à ouverture totale d'une capacité nominale de 113, 6 l à 220 l. (Identique à EN ISO 20848-1:2008, ISO 20848-1:2006) — (Indice de classement : H34-038-1)			
NF EN ISO 20848-2	HOM	Sep. 2008	20 p.
Emballages — Fûts en matière plastique — Partie 2 : fûts à ouverture non amovible (ouverture partielle) d'une capacité nominale de 208, 2 l et 220 l. (Identique à EN ISO 20848-2:2008, ISO 20848-2:2006) — (Indice de classement : H34-038-2)			
NF EN ISO 20848-3	HOM	Sep. 2008	31 p.
Emballages — Fûts en matière plastique — Partie 3 : systèmes de fermeture à bondes pour fûts en matière plastique d'une capacité nominale de 113, 6 l à 220 l. (Identique à EN ISO 20848-3:2008, ISO 20848-3:2006) — (Indice de classement : H34-038-3)			

PR NF X30-507

Sep. 2008

Emballages des déchets d'activité de soins — Déchets d'activités de soins — Caisse en carton avec sac intérieur pour déchets d'activités de soins à risques infectieux. — (Indice de classement : X30-507PR)

Domaine 59 : INDUSTRIE TEXTILE ET TECHNOLOGIE DU CUIR

59.080 : Produits de l'industrie textile

59.080.01 : Textiles en général

PR NF EN ISO 105-B08/A1

Oct. 2008

Textiles — Essais de solidité des teintures — Partie B08 : maîtrise de la qualité des matériaux de référence 1 à 7 de laine teinte en bleu. (Identique à PR EN ISO 105-B08/A1:2008, ISO/DIS 105-B08/A1:2008) (Révision de NF EN ISO 105-B08:200001 (G07-012-08)) — (Indice de classement : G07-012-8/A1PR)

59.080.20 : Fils textiles

PR NF EN ISO 2062

Sep. 2008

Textiles — Fils sur enroulements — Détermination de la force de rupture et de l'allongement à la rupture des fils individuels à l'aide d'un appareil d'essai à vitesse constante d'allongement. (Identique à PR EN ISO 2062, ISO/DIS 2062) (Révision de NF EN ISO 2062:199508 (G07-003)) — (Indice de classement : G07-003PR)

59.080.30 : Étoffes

NF EN ISO 3759

HOM

Sep. 2008

14 p.

Textiles — Préparation, marquage et mesurage des éprouvettes d'étoffe et des vêtements dans les essais de détermination de la variation des dimensions. (Identique à EN ISO 3759:2008, ISO 3759:2007) (Remplace NF EN ISO 3759:199508 (G07-123)) — (Indice de classement : G07-123)

NF EN ISO 9073-15

HOM

Août 2008

9 p.

Textiles — Méthodes d'essai pour nontissés — Partie 15 : détermination de la perméabilité à l'air. (Identique à EN ISO 9073-15:2008, ISO 9073-15:2007) — (Indice de classement : G07-171-15)

NF EN ISO 9073-17

HOM

Août 2008

14 p.

Textiles — Méthodes d'essai pour nontissés — Partie 17 : détermination de la pénétration de l'eau (impact d'aérosol). (Identique à EN ISO 9073-17:2008, ISO 9073-17:2008) — (Indice de classement : G07-171-17)

NF EN ISO 9073-18

HOM

Août 2008

14 p.

Textiles — Méthodes d'essai pour nontissés — Partie 18 : détermination de la résistance à la rupture et de l'allongement de matériaux nontissés par l'essai de traction à l'arrachement. (Identique à EN ISO 9073-18:2008, ISO 9073-18:2007) — (Indice de classement : G07-171-18)

59.080.60 : Revêtements de sol textiles

XP CEN/TS 15398

EXP

Août 2008

27 p.

Revêtements de sol résilients, textiles et stratifiés — Symboles normalisés de revêtements de sol. (Identique à CEN/TS 15398:2008) (Remplace XP CEN/TS 15398:200607 (P62-004)) — (Indice de classement : P62-004)

59.120 : Matériel pour l'industrie textile

59.120.01 : Machines pour l'industrie textile en général

PR NF EN ISO 9902-1/A1

Sep. 2008

Matériel pour l'industrie textile — Code d'essai acoustique — Partie 1 : exigences communes. (Identique à PR EN ISO 9902-1/A1, ISO/DIS 9902-1/A1) (Révision de NF EN ISO 9902-1:200106 (G46-002-1)) — (Indice de classement : G46-002-1/A1PR)

59.120.10 : Matériel de filature, de retordage et de texturage

PR NF EN ISO 9902-2/A1

Sep. 2008

Matériel pour l'industrie textile — Code d'essai acoustique — Partie 2 : machines de préparation de filature et machines de filature. (Identique à PR EN ISO 9902-2/A1, ISO/DIS 9902-2/A1) (Révision de NF EN ISO 9902-2:200106 (G46-002-2)) — (Indice de classement : G46-002-2/A1PR)

59.120.30 : Métiers. Machines à tisser

PR NF EN ISO 9902-5/A1

Sep. 2008

Matériel pour l'industrie textile — Code d'essai acoustique — Partie 5 : machines de préparation au tissage et au tricotage. (Identique à PR EN ISO 9902-5/A1, ISO/DIS 9902-5/A1) (Révision de NF EN ISO 9902-5:200106 (G46-002-5)) — (Indice de classement : G46-002-5/A1PR)

PR NF EN ISO 9902-6/A1

Sep. 2008

Matériel pour l'industrie textile — Code d'essai acoustique — Partie 6 : machines de production des étoffes. (Identique à PR EN ISO 9906/A1, ISO/DIS 9902-6/A1) (Révision de NF EN ISO 9902-6:200106 (G46-002-6)) — (Indice de classement : G46-002-6/A1PR)

59.120.40 : Machines à tricoter

PR NF EN ISO 9902-5/A1

Sep. 2008

Matériel pour l'industrie textile — Code d'essai acoustique — Partie 5 : machines de préparation au tissage et au tricotage. (Identique à PR EN ISO 9902-5/A1, ISO/DIS 9902-5/A1) (Révision de NF EN ISO 9902-5:200106 (G46-002-5)) — (Indice de classement : G46-002-5/A1PR)

PR NF EN ISO 9902-6/A1

Sep. 2008

Matériel pour l'industrie textile — Code d'essai acoustique — Partie 6 : machines de production des étoffes. (Identique à PR EN ISO 9906/A1, ISO/DIS 9902-6/A1) (Révision de NF EN ISO 9902-6:200106 (G46-002-6)) — (Indice de classement : G46-002-6/A1PR)

59.120.50 : Machines de teinture et machines d'apprêt

PR NF EN ISO 9902-7/A1

Sep. 2008

Matériel pour l'industrie textile — Code d'essai acoustique — Partie 7 : machines de teinture et de finissage. (Identique à PR EN ISO 9902-7/A1, ISO/DIS 9902-7/A1) (Révision de NF EN ISO 9902-7:200106 (G46-002-7)) — (Indice de classement : G46-002-7/A1PR)

59.120.99 : Autre matériel pour l'industrie textile

PR NF EN ISO 9902-3/A1

Sep. 2008

Matériel pour l'industrie textile — Code d'essai acoustique — Partie 3 : machines de production de non-tissés. (Identique à PR EN ISO 9902-3/A1, ISO/DIS 9902-3/A1) (Révision de NF EN ISO 9902-3:200106 (G46-002-3)) — (Indice de classement : G46-002-3/A1PR)

PR NF EN ISO 9902-4/A1

Sep. 2008

Matériel pour l'industrie textile — Code d'essai acoustique — Partie 4 : machines de transformation du fil et machines de production de cordages et articles de corderie. (Identique à PR EN ISO 9902-4/A1, ISO/DIS 9902-4/A1) (Révision de NF EN ISO 9902-4:200106 (G46-002-4)) — (Indice de classement : G46-002-4/A1PR)

Domaine 61 : INDUSTRIE DU VÊTEMENT

61.020 : Vêtements

NF EN ISO 3759	HOM	Sep. 2008	14 p.
Textiles — Préparation, marquage et mesurage des éprouvettes d'étoffe et des vêtements dans les essais de détermination de la variation des dimensions. (Identique à EN ISO 3759:2008, ISO 3759:2007) (Remplace NF EN ISO 3759:199508 (G07-123)) — (Indice de classement : G07-123)			

Domaine 65 : AGRICULTURE

65.060 : Machines, instruments et matériel à usage agricole

65.060.01 : Machines et matériel à usage agricole en général

PR NF ISO 25119-1	.	Oct. 2008	.
Tracteurs et matériels agricoles et forestiers — Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité — Partie 1 : principes généraux pour la conception et le développement. (Identique à ISO/DIS 25119-1) — (Indice de classement : U05-150-1PR)			
PR NF ISO 25119-2	.	Oct. 2008	.
Tracteurs et matériels agricoles et forestiers — Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité — Partie 2 : phase conceptuelle. (Identique à ISO/DIS 25119-2) — (Indice de classement : U05-150-2PR)			
PR NF ISO 25119-3	.	Oct. 2008	.
Tracteurs et matériels agricoles et forestiers — Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité — Partie 3 : développement en série, matériels et logiciels. (Identique à ISO/DIS 25119-3;) — (Indice de classement : U05-150-3PR)			
PR NF ISO 25119-4	.	Oct. 2008	.
Tracteurs et matériels agricoles et forestiers — Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité — Partie 4 : procédés de production, de fonctionnement, de modification et d'entretien. (Identique à ISO/DIS 25119-4) — (Indice de classement : U05-150-4PR)			

65.120 : Aliments des animaux

NF EN ISO 13906	HOM	Sep. 2008	24 p.
Aliments des animaux — Détermination des teneurs en fibres au détergent acide (ADF) et en lignine sulfurique (ADL). (Identique à EN ISO 13906:2008, ISO 13906:2008) — (Indice de classement : V18-132)			

Domaine 67 : TECHNOLOGIE ALIMENTAIRE

67.050 : Méthodes générales d'analyse et d'essai des produits alimentaires

PR NF EN 15829	.	Sep. 2008	.
Produits alimentaires — Dosage de l'ochratoxine A dans les raisins de Corinthe, les raisins secs, les raisins secs de Smyrne, les mélanges de fruits secs et les figues sèches — Méthode CLHP avec purification sur colonne d'immuno-affinité et détection par fluorescence. (Identique à PR EN 15829) — (Indice de classement : V03-152PR)			

67.060 : Céréales, légumineuses et produits dérivés

NF EN ISO 21415-2	HOM	Sep. 2008	19 p.
Blé et farines de blé — Teneur en gluten — Partie 2 : détermination du gluten humide par des moyens mécaniques. (Identique à EN ISO 21415-2:2008, ISO 21415-2:2006) — (Indice de classement : V03-730-2)			

67.080 : Fruits. Légumes

67.080.10 : Fruits et produits dérivés

PR NF EN 15829	.	Sep. 2008	.
Produits alimentaires — Dosage de l'ochratoxine A dans les raisins de Corinthe, les raisins secs, les raisins secs de Smyrne, les mélanges de fruits secs et les figues sèches — Méthode CLHP avec purification sur colonne d'immuno-affinité et détection par fluorescence. (Identique à PR EN 15829) — (Indice de classement : V03-152PR)			

67.120 : Viande, produits à base de viande ou d'origine animale

67.120.30 : Poissons et produits de la pêche

PR NF V45-008	.	Sep. 2008	.
Poissons transformés — Méthode pour le dénombrement de <i>Listeria monocytogenes</i> aux faibles niveaux de contamination dans le saumon fumé et la truite fumée. — (Indice de classement : V45-008PR)			

67.230 : Aliments pré-emballés et cuisinés

PR NF V45-008	.	Sep. 2008	.
Poissons transformés — Méthode pour le dénombrement de <i>Listeria monocytogenes</i> aux faibles niveaux de contamination dans le saumon fumé et la truite fumée. — (Indice de classement : V45-008PR)			

67.250 : Matériaux et articles au contact des aliments

XP P41-250-3	EXP	Août 2008	13 p.
Effet des matériaux sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine — Matériaux organiques — Partie 3 : obtention des eaux de migration pour la mesure de la cytotoxicité. (Remplace XP P41-250-3:200304 (P41-250-3)) — (Indice de classement : P41-250-3)			
XP P41-260-3	EXP	Août 2008	17 p.
Effet des matériaux à base de ciment sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine — Évaluation de la migration — Partie 3 : obtention des eaux de migration pour la mesure de la cytotoxicité. (Remplace XP P41-260-3:200304 (P41-260-3)) — (Indice de classement : P41-260-3)			
NF P41-290	HOM	Sep. 2008	14 p.
Effet des matériaux sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine — Méthode de la mesure de la cytotoxicité. — (Indice de classement : P41-290)			

Domaine 71 : GÉNIE CHIMIQUE

71.100 : Produits de l'industrie chimique

71.100.30 : Explosifs. Pyrotechnie et feux d'artifice

PR NF T70-367

Sep. 2008

Caractérisation de la liaison entre matériaux énergétiques et d'aménagement interne — Pelage. — (Indice de classement : T70-367PR)

71.100.50 : Produits de protection du bois

PR NF X41-580-1/A1

Sep. 2008

Produits de préservation du bois — Essais physico-chimiques — Partie 1 : propriétés physico-chimiques et spécifications. (Révision de NF X41-580-1:200605 (X41-580-1)) — (Indice de classement : X41-580-1/A1PR)

71.100.70 : Cosmétiques. Produits d'hygiène corporelle

NF ISO 15819

HOM

Août 2008

14 p.

Cosmétiques — Méthodes analytiques — Nitrosamines : recherche et dosage de la N-nitrosodiéthanolamine (NDELA) dans les produits cosmétiques par CLHP-SM-SM. (Identique à ISO 15819:2008) — (Indice de classement : T75-631)

71.100.80 : Produits chimiques pour la purification de l'eau

NF EN 13194

HOM

Sep. 2008

24 p.

Produits chimiques pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine — Acide acétique. (Identique à EN 13194:2008) (Remplace NF EN 13194:200101 (T94-424)) — (Indice de classement : T94-424)

NF EN 13176

HOM

Sep. 2008

22 p.

Produits chimiques pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine — Éthanol. (Identique à EN 13176:2008) (Remplace NF EN 13176:200101 (T94-425)) — (Indice de classement : T94-425)

PR NF EN 13752

Oct. 2008

Produits utilisés pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine — Dioxyde de manganèse. (Identique à EN 13752) (Révision de NF EN 13752:200306 (T94-430PR)) — (Indice de classement : T94-430PR)

PR NF EN 13753

Oct. 2008

Produits utilisés pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine — Alumine activée en grains. (Identique à EN 13753) (Révision de NF EN 13753:200306 (T94-431)) — (Indice de classement : T94-431PR)

PR NF EN 13754

Oct. 2008

Produits utilisés pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine — Bentonite. (Identique à PR EN 13754) (Révision de NF EN 13754:200306 (T94-432)) — (Indice de classement : T94-432PR)

Domaine 75 : INDUSTRIE DU PÉTROLE ET TECHNOLOGIES ASSOCIÉES

75.080 : Produits pétroliers en général

PR NF EN ISO 16591

Août 2008

Produits pétroliers — Dosage du soufre — Méthode par microcoulométrie oxydante. (Identique à PR EN ISO 16591, ISO/DIS 16591) — (Indice de classement : M07-009PR)

75.140 : Cires, produits bitumineux et autres produits pétroliers

PR NF EN 12697-44

Oct. 2008

Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud — Partie 44 : propagation de fissure par essai de flexion d'un bloc semi-circulaire. (Identique à PR EN 12697-44) — (Indice de classement : P98-818-44PR)

75.180 : Équipement pour les industries du pétrole et du gaz naturel

75.180.10 : Matériel d'exploration, de forage et d'extraction

NF EN ISO 13628-2

HOM

Août 2008

89 p.

Industries du pétrole et du gaz naturel — Conception et exploitation des systèmes de production immergés — Partie 2 : systèmes de canalisations flexibles non collées pour applications sous-marines et en milieu marin. (Identique à EN ISO 13628-2:2006, ISO 13628-2:2006) (Remplace NF EN ISO 13628-2:200111 (M87-208-2)) — (Indice de classement : M87-208-2)

Domaine 77 : MÉTALLURGIE

77.060 : Corrosion des métaux

NF EN ISO 11303

HOM

Août 2008

13 p.

Corrosion des métaux et alliages — Lignes directrices pour le choix des méthodes de protection contre la corrosion atmosphérique. (Identique à EN ISO 11303:2008, ISO 11303:2002) — (Indice de classement : A05-214)

NF EN ISO 7539-9

HOM

Août 2008

34 p.

Corrosion des métaux et alliages — Essais de corrosion sous contrainte — Partie 9 : préparation et utilisation des éprouvettes préfissurées pour essais sous charge croissante ou sous déplacement croissant. (Identique à EN ISO 7539-9:2008, ISO 7539-9:2003) — (Indice de classement : A05-501-9)

77.140 : Produits en fonte et produits en acier

77.140.10 : Aciers pour traitement thermique

NF EN 10084

HOM

Juin 2008

39 p.

Aciers pour cémentation — Conditions techniques de livraison. (2eme tirage, Août 2008) (Identique à EN 10084:2008) (Remplace NF EN 10084:199903 (A35-551)) — (Indice de classement : A35-551)

77.140.20 : Aciers inoxydables

NF EN 10028-7

HOM

Août 2008

57 p.

Produits plats en aciers pour appareils à pression — Partie 7 : aciers inoxydables. (Identique à EN 10028-7:2007) (Remplace NF EN 10028-7:200003 (A36-205-7)) — (Indice de classement : A36-205-7)

77.140.30 : Aciers pour appareils à pression

NF EN 10028-7

HOM

Août 2008

57 p.

Produits plats en aciers pour appareils à pression — Partie 7 : aciers inoxydables. (Identique à EN 10028-7:2007) (Remplace NF EN 10028-7:200003 (A36-205-7)) — (Indice de classement : A36-205-7)

NF EN 10028-7 **HOM** **Août 2008** **57 p.**
Produits plats en aciers pour appareils à pression — Partie 7 : aciers inoxydables. (Identique à EN 10028-7:2007) (Remplace NF EN 10028-7:200003 (A36-205-7)) — (Indice de classement : A36-205-7)

77.140.60 : Barres et ronds en acier

NF EN 10084 **HOM** **Juin 2008** **39 p.**
Aciers pour cémentation — Conditions techniques de livraison. (2eme tirage, Août 2008) (Identique à EN 10084:2008) (Remplace NF EN 10084:199903 (A35-551)) — (Indice de classement : A35-551)

77.140.65 : Fil machine, câbles et chaînes en acier

NF EN 10084 **HOM** **Juin 2008** **39 p.**
Aciers pour cémentation — Conditions techniques de livraison. (2eme tirage, Août 2008) (Identique à EN 10084:2008) (Remplace NF EN 10084:199903 (A35-551)) — (Indice de classement : A35-551)

77.150 : Produits en métaux non ferreux

77.150.10 : Produits en aluminium

PR NF EN 487 **Sep. 2008**
Aluminium et alliages d'aluminium — Plaques de laminage — Spécifications. (Identique à PR EN 487) (Révision de NF EN 487:199403 (A50-400)) — (Indice de classement : A50-400PR)

Domaine 79 : TECHNOLOGIE DU BOIS

79.060 : Panneaux à base de bois

79.060.01 : Panneaux à base de bois en général

PR NF EN 12871 **Sep. 2008**
Panneaux à base de bois — Spécifications et exigences fonctionnelles pour panneaux travaillants utilisés en planchers, murs et toitures. (Identique à PR EN 12871) (Révision de NF EN 12871:200111 (B54-074)) — (Indice de classement : B54-074PR)

79.060.20 : Panneaux de particules et de fibres

PR NF EN 316 **Oct. 2008**
Panneaux de fibres de bois — Définition, classification et symboles. (Identique à PR EN 316) (Révision de NF EN 316:200001 (B54-050)) — (Indice de classement : B54-050PR)

PR NF EN 622-4 **Sep. 2008**
Panneaux de fibres — Exigences — Partie 4 : exigences pour panneaux isolants. (Identique à PR EN 622-4) (Révision de NF EN 622-4:199708 (B54-051-4)) — (Indice de classement : B54-051-4PR)

PR NF EN 622-5 **Sep. 2008**
Panneaux de fibres — Exigences — Partie 5 : exigences pour panneaux obtenus par procédé à sec (MDF). (Identique à PR EN 622-5) (Révision de NF EN 622-5:200610 (B54-051-5)) — (Indice de classement : B54-051-5PR)

79.080 : Bois semi-manufacturés

NF D80-001-3 **HOM** **Sep. 2008** **8 p.**
Cercueils — Spécifications de performances pour le contrôle d'aptitude à l'usage d'un cercueil — Partie 3 : caractérisation des cercueils et exigences pour la crémation. — (Indice de classement : D80-001-3)

79.120 : Matériel pour le travail du bois

79.120.10 : Machines à bois

PR NF EN 1870-3/A1 **Sep. 2008**
Sécurité des machines pour le travail du bois — Machines à scier circulaires — Partie 3 : tronçonneuses à coupe descendante et tronçonneuses mixtes à coupe descendante et à scies à table. (Identique à PR EN 1870-3/A1) (Révision de NF EN 1870-3:200112 (E64-607-3)) — (Indice de classement : E64-607-3/A1PR)

Domaine 83 : INDUSTRIES DES ÉLASTOMÈRES ET DES PLASTIQUES

83.060 : Élastomères

NF ISO 1382 **HOM** **Sep. 2008** **88 p.**
Caoutchouc — Vocabulaire. (Identique à ISO 1382:2008) (Remplace NF T40-001:197712 (T40-001)) — (Indice de classement : T40-001)

83.080 : Plastiques

83.080.01 : Plastiques en général

XP P41-250-3 **EXP** **Août 2008** **13 p.**
Effet des matériaux sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine — Matériaux organiques — Partie 3 : obtention des eaux de migration pour la mesure de la cytotoxicité. (Remplace XP P41-250-3:200304 (P41-250-3)) — (Indice de classement : P41-250-3)

PR NF EN ISO 178 **Sep. 2008**
Plastiques — Détermination des propriétés en flexion. (Identique à PR EN ISO 178, ISO/DIS 178) (Révision de NF EN ISO 178:200305 (T51-001), NF EN ISO 178/A1:200507 (T51-001/A1)) — (Indice de classement : T51-001PR)

NF EN ISO 291 **HOM** **Août 2008** **15 p.**
Plastiques — Atmosphères normales de conditionnement et d'essai. (Identique à EN ISO 291:2008, ISO 291:2008) (Remplace NF EN ISO 291:200602 (T51-014)) — (Indice de classement : T51-014)

NF ISO 21367 **HOM** **Août 2008** **38 p.**
Plastiques — Réaction au feu — Méthode d'essai de propagation de flamme et de dégagement de produits de combustion à partir d'éprouvettes orientées verticalement. (Identique à ISO 21367:2007) — (Indice de classement : T51-085)

NF EN ISO 6721-2 **HOM** **Août 2008** **20 p.**
Plastiques — Détermination des propriétés mécaniques dynamiques — Partie 2 : méthode au pendule de torsion. (Identique à EN ISO 6721-2:2008, ISO 6721-2:2008) (Remplace NF EN ISO 6721-2:199604 (T51-117-2)) — (Indice de classement : T51-117-2)

83.140 : Produits en élastomères ou en matières plastiques

83.140.10 : Films et feuilles

PR NF EN 15836-1

Sep. 2008

Plastiques — Membranes en poly(chlorure de vinyle) plastifié (PVC-P) pour piscines enterrées — Partie 1 : membranes homogènes d'épaisseur nominale supérieure ou égale à 0,75 mm. (Identique à PR EN 15836-1) (Révision de NF T54-803-1:200610 (T54-803-1)) — (Indice de classement : T54-803-1PR)

PR NF EN 15836-2

Sep. 2008

Plastiques — Membranes en poly(chlorure de vinyle) plastifié (PVC-P) pour piscines enterrées — Partie 2 : membranes armées d'épaisseur nominale supérieure ou égale à 1,5 mm. (Identique à PR EN 15836-2) (Révision de NF T54-803-2:200704 (T54-803-2)) — (Indice de classement : T54-803-2PR)

83.140.30 : Tubes et raccords en matière plastique à usage autre que fluidique

PR NF EN ISO 11295

Oct. 2008

Directives pour la classification et la conception des systèmes de canalisations en plastique destinés à la rénovation. (Identique à PR EN ISO 11295:2008, ISO/DIS 11295:2008) (Révision de NF EN 13689:200306 (T54-949)) — (Indice de classement : T54-949PR)

83.140.40 : Tuyaux flexibles

PR NF D36-121

Oct. 2008

Economie domestique — Raccords d'extrémité avec joint d'étanchéité pour tuyaux flexibles métalliques onduleux pour le raccordement externe des appareils à usage domestique utilisant les combustibles gazeux distribués par réseaux. (Révision de NF D36-121:199412 (D36-121), NF D36-121/A1:199611 (D36-121/A1)) — (Indice de classement : D36-121PR)

PR NF D36-125

Oct. 2008

Economie domestique — Raccords d'extrémité avec joint d'étanchéité pour tuyaux flexibles métalliques onduleux pour le raccordement externe des appareils à usage domestique utilisant le butane et le propane distribués par récipients. (Révision de NF D36-125:199512 (D36-125)) — (Indice de classement : D36-125PR)

NF EN ISO 5359

HOM

Sep. 2008

44 p.

Flexibles de raccordement à basse pression pour utilisation avec les gaz médicaux. (Identique à EN ISO 5359:2008, ISO 5359:2008) (Destinée à remplacer NF EN 739:199803 (S95-174), NF EN 739/A1:200210 (S95-174/A1)) — (Indice de classement : S95-174)

PR NF EN ISO 8031

Sep. 2008

Tuyaux et flexibles en caoutchouc et en plastique — Détermination des propriétés électriques. (Identique à PR EN ISO 8031, ISO/DIS 8031) (Révision de NF EN ISO 8031:199712 (T47-135)) — (Indice de classement : T47-135PR)

PR NF EN ISO 2398

Sep. 2008

Tuyaux en caoutchouc renforcés textile pour l'air comprimé — Spécifications. (Identique à PR EN ISO 2398, ISO 2398:2006) (Révision de NF EN ISO 2398:199712 (T47-252)) — (Indice de classement : T47-252PR)

PR NF EN ISO 1403

Sep. 2008

Tuyaux en caoutchouc à armature textile d'usage général pour l'eau — Spécifications. (Identique à PR EN ISO 1403, ISO 1403:2005) (Révision de NF EN ISO 1403:199712 (T47-253)) — (Indice de classement : T47-253PR)

PR NF EN ISO 6224

Sep. 2008

Tuyaux en matières thermoplastiques à armature textile d'usage général pour l'eau — Spécifications. (Identique à PR EN ISO 6224, ISO 6224) (Révision de NF EN ISO 6224:199712 (T47-257)) — (Indice de classement : T47-257PR)

PR NF EN ISO 4641

Sep. 2008

Tuyaux et flexibles en caoutchouc pour aspiration et refoulement d'eau — Spécifications. (Identique à PR EN ISO 4641, ISO 4641:2005) (Révision de NF EN 24641:199309 (T47-258)) — (Indice de classement : T47-258PR)

PR NF EN ISO 3861

Sep. 2008

Tuyaux en caoutchouc pour sablage et grenailage — Spécifications. (Identique à PR EN ISO 3861, ISO 3861:2005) (Révision de NF EN ISO 3861:199712 (T47-276)) — (Indice de classement : T47-276PR)

83.200 : Équipement pour les industries des élastomères et des plastiques

NF EN 289+A1

HOM

Sep. 2008

53 p.

Machines pour les matières plastiques et le caoutchouc — Presses — Prescriptions de sécurité. (Identique à EN 289+A1:2008) (Destinée à remplacer NF EN 289:200412 (E63-606)) — (Indice de classement : E63-606)

NF EN 289/IN1

IN

Sep. 2008

3 p.

Machines pour les matières plastiques et le caoutchouc — Presses — Prescriptions de sécurité. — (Indice de classement : E63-606/IN1)

Domaine 85 : TECHNOLOGIE DU PAPIER

85.060 : Papiers et cartons

NF EN ISO 217

HOM

Sep. 2008

10 p.

Papiers — Formats bruts — Désignation et tolérances pour la série principale et la série auxiliaire, et désignation du sens machine. (Identique à EN ISO 217:2008, ISO 217:2008) (Remplace NF EN 644:199909 (Q02-004), NF Q02-005:198307 (Q02-005)) — (Indice de classement : Q02-005)

PR NF ISO 2470-2

Sep. 2008

Papier, carton et pâtes — Mesurage du facteur de réflectance diffuse dans le bleu — Partie 2 : conditions de lumière du jour extérieure (degré de blancheur D65). (Identique à ISO/DIS 2470-2) (Révision de NF Q03-039:198309 (Q03-039)) — (Indice de classement : Q03-039-2PR)

Domaine 91 : BÂTIMENT ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

91.010 : Industrie de la construction

91.010.30 : Aspects techniques

NF EN 1996-1-2/NA

HOM

Sep. 2008

6 p.

Eurocode 6 - Calcul des ouvrages en maçonnerie - Partie 1-2 : règles générales - Calcul du comportement au feu — Annexe nationale à la NF EN 1996-1-2 : 2006 — Règles générales - Calcul du comportement au feu. — (Indice de classement : P10-612-1/NA)

91.040 : Bâtiments

91.040.01 : Bâtiments en général

PR NF ISO 21931-1

Sep. 2008

Développement durable dans la construction — Cadre méthodologique pour l'évaluation de la performance environnementale des ouvrages — Partie 1 : bâtiments. (Identique à ISO 21931-1) — (Indice de classement : P01-052-1PR)

91.060 : Éléments de construction91.060.20 : Toitures

NF EN 506	HOM	Sep. 2008	34 p.
Produits de couverture en tôle métallique — Spécification pour les plaques de couverture en tôle de cuivre ou de zinc. (Identique à EN 506:2008) (Remplace NF EN 506:200012 (P34-307)) — (Indice de classement : P34-307)			
NF EN 508-1	HOM	Sep. 2008	45 p.
Produits de couverture en tôle métallique — Spécification pour les plaques de couverture en tôles d'acier, d'aluminium ou d'acier inoxydable — Partie 1 : acier. (Identique à EN 508-1:2008) (Remplace NF EN 508-1:200012 (P34-309-1)) — (Indice de classement : P34-309-1)			
NF EN 508-2	HOM	Sep. 2008	36 p.
Produits de couverture en tôle métallique — Spécification pour les plaques de couverture en tôle d'acier, d'aluminium ou d'acier inoxydable — Partie 2 : aluminium. (Identique à EN 508-2:2008) (Remplace NF EN 508-2:200012 (P34-309-2)) — (Indice de classement : P34-309-2)			
NF EN 508-3	HOM	Sep. 2008	37 p.
Produits de couverture en tôle métallique — Spécification pour les plaques de couverture en tôle d'acier, d'aluminium ou d'acier inoxydable — Partie 3 : acier inoxydable. (Identique à EN 508-3:2008) (Remplace NF EN 508-3:200012 (P34-309-3)) — (Indice de classement : P34-309-3)			

91.060.30 : Plafonds. Planchers. Escaliers

NF DTU 23.2	HOM	Août 2008	127 p.
Travaux de bâtiment — Planchers à dalles alvéolées préfabriquées en béton — Partie 1-1 : cahier des clauses techniques types - Partie 1-2 : critères généraux de choix des matériaux (CGM) - Partie 2 : cahier des clauses administratives spéciales types - Partie 3 : règles de calculs - Référence commerciale des parties P1-1, P1-2, P2 et P3 du NF DTU 23. 2 d'août 2008 — (Indice de classement : P19-201)			
NF DTU 23.2 P1-1	HOM	Août 2008	22 p.
Travaux de bâtiment — Planchers à dalles alvéolées préfabriquées en béton — Partie 1-1 : cahier des clauses techniques types. — (Indice de classement : P19-201-1-1)			
NF DTU 23.2 P1-2	HOM	Août 2008	17 p.
Travaux de bâtiment — Planchers à dalles alvéolées préfabriquées en béton — Partie 1-2 : critères généraux de choix des matériaux (CGM). — (Indice de classement : P19-201-1-2)			
NF DTU 23.2 P2	HOM	Août 2008	6 p.
Travaux de bâtiment — Planchers à dalles alvéolées préfabriquées en béton — Partie 2 : cahier des clauses administratives spéciales types. — (Indice de classement : P19-201-2)			
NF DTU 23.2 P3	HOM	Août 2008	81 p.
Travaux de bâtiment — Planchers à dalles alvéolées préfabriquées en béton — Partie 3 : règles de calculs. — (Indice de classement : P19-201-3)			
PR NF EN 1168/A2	.	Sep. 2008	.
Produits préfabriqués en béton — Dalles alvéolées. (Identique à PR EN 1870-1/A2) (Révision de NF EN 1870-1+A1:200805 (P19-801)) — (Indice de classement : P19-801/A2PR)			

91.060.50 : Portes et fenêtres

NF EN 14500	HOM	Jui. 2008	55 p.
Fermetures et stores — Confort thermique et lumineux — Méthodes d'essai et de calcul. (Identique à EN 14500:2008) — (Indice de classement : P25-516)			

91.080 : Structures de construction91.080.30 : Maçonneries

NF EN 1996-1-2/NA	HOM	Sep. 2008	6 p.
Eurocode 6 - Calcul des ouvrages en maçonnerie - Partie 1-2 : règles générales - Calcul du comportement au feu — Annexe nationale à la NF EN 1996-1-2 : 2006 — Règles générales - Calcul du comportement au feu. — (Indice de classement : P10-612-1/NA)			
PR NF EN 15824	.	Sep. 2008	.
Spécifications pour enduits de maçonnerie organiques extérieurs et intérieurs. (Identique à PR EN 15824) — (Indice de classement : P12-223PR)			
91.100 : Matériaux de construction			
<u>91.100.10 : Ciment. Plâtre. Chaux. Mortier</u>			
PR NF EN 15824	.	Sep. 2008	.
Spécifications pour enduits de maçonnerie organiques extérieurs et intérieurs. (Identique à PR EN 15824) — (Indice de classement : P12-223PR)			
PR NF EN 196-6	.	Sep. 2008	.
Méthodes d'essai des ciments — Partie 6 : détermination de la finesse. (Identique à PR EN 196-6) (Révision de NF EN 196-6:199008 (P15-471-6)) — (Indice de classement : P15-471-6PR)			

XP P41-260-3	EXP	Août 2008	17 p.
Effet des matériaux à base de ciment sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine — Évaluation de la migration — Partie 3 : obtention des eaux de migration pour la mesure de la cytotoxicité. (Remplace XP P41-260-3:200304 (P41-260-3)) — (Indice de classement : P41-260-3)			

NF P41-290	HOM	Sep. 2008	14 p.
Effet des matériaux sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine — Méthode de la mesure de la cytotoxicité. — (Indice de classement : P41-290)			

NF EN 14566	HOM	Août 2008	30 p.
Fixations mécaniques pour systèmes en plaques de plâtre — Définitions, spécifications et méthodes d'essai. (Identique à EN 14566:2008) — (Indice de classement : P72-608)			

91.100.30 : Béton et produits en béton

FD CEN/TR 15677	FD	Août 2008	56 p.
Cendres volantes obtenues par co-combustion — Rapport sur la situation en Europe. (Identique à CEN/TR 15677:2008) — (Indice de classement : P18-053)			
PR NF EN 12350-1	.	Oct. 2008	.
Essais pour béton frais — Partie 1 : prélèvement. (Identique à PR EN 12350-1) (Révision de NF EN 12350-1:199912 (P18-437)) — (Indice de classement : P18-431-1PR)			
PR NF EN 12350-2	.	Oct. 2008	.
Essais pour béton frais — Partie 2 : essai d'affaissement. (Identique à PR EN 12350-2) (Révision de NF EN 12350-2:199912 (P18-439)) — (Indice de classement : P18-431-2PR)			
PR NF EN 12350-3	.	Oct. 2008	.
Essais pour béton frais — Partie 3 : essai Vébé. (Identique à PR EN 12350-3) (Révision de NF EN 12350-3:199912 (P18-429)) — (Indice de classement : P18-431-3PR)			

PR NF EN 12350-4	.	Oct. 2008	.
Essais pour béton frais — Partie 4 : indice de serrage. (Identique à PR EN 12350-4) (Révision de NF EN 12350-4:200103 (P18-431)) — (Indice de classement : P18-431-4PR)			
PR NF EN 12350-5	.	Oct. 2008	.
Essais pour béton frais — Partie 5 : essai détalement à la table à choc. (Identique à PR EN 12350-5) (Révision de NF EN 12350-5:199912 (P18-432)) — (Indice de classement : P18-431-5PR)			
PR NF EN 12350-6	.	Oct. 2008	.
Essais pour béton frais — Partie 6 : masse volumique. (Identique à PR EN 12350-6) (Révision de NF EN 12350-6:199912 (P18-440)) — (Indice de classement : P18-431-6PR)			
PR NF EN 12350-7	.	Oct. 2008	.
Essais pour béton frais — Partie 7 : teneur en air - Méthode de la compressibilité. (Identique à PR EN 12350-7) (Révision de NF EN 12350-7:200103 (P18-443)) — (Indice de classement : P18-431-7PR)			
PR NF EN 12390-5	.	Sep. 2008	.
Essai pour béton durci — Partie 5 : résistance à la flexion des éprouvettes. (Identique à PR EN 12390-5) (Révision de NF EN 12390-5:200110 (P18-433)) — (Indice de classement : P18-433PR)			
PR NF EN 12390-7	.	Sep. 2008	.
Essai pour béton durci — Partie 7 : masse volumique du béton durci. (Identique à PR EN 12390-7) (Révision de NF EN 12390-7:200109 (P18-435)) — (Indice de classement : P18-435PR)			
PR NF EN 12390-8	.	Sep. 2008	.
Essai pour béton durci — Partie 8 : profondeur de pénétration deau sous pression. (Identique à PR EN 12390-8) (Révision de NF EN 12390-8:200110 (P18-436)) — (Indice de classement : P18-436PR)			
PR NF EN 12390-2	.	Sep. 2008	.
Essai pour béton durci — Partie 2 : confection et conservation des éprouvettes pour essais de résistance. (Identique à PR EN 12390-2) (Révision de NF EN 12390-2:200110 (P18-438)) — (Indice de classement : P18-438PR)			
PR NF EN 12504-1	.	Sep. 2008	.
Essais pour béton dans les structures — Partie 1 : carottes - Prélèvement, examen et essais en compression. (Identique à PR EN 12504-1) (Révision de NF EN 12504-1:200008 (P18-444)) — (Indice de classement : P18-444PR)			
PR NF EN 12390-3	.	Sep. 2008	.
Essais pour béton durci — Partie 3 : résistance à la compression des éprouvettes. (Identique à PR EN 12390-3) (Révision de NF EN 12390-3:200302 (P18-455)) — (Indice de classement : P18-455PR)			
NF DTU 23.2	HOM	Août 2008	127 p.
Travaux de bâtiment — Planchers à dalles alvéolées préfabriquées en béton — Partie 1-1 : cahier des clauses techniques types - Partie 1-2 : critères généraux de choix des matériaux (CGM) - Partie 2 : cahier des clauses administratives spéciales types - Partie 3 : règles de calculs - Référence commerciale des parties P1-1, P1-2, P2 et P3 du NF DTU 23. 2 d'août 2008 — (Indice de classement : P19-201)			
NF DTU 23.2 P1-1	HOM	Août 2008	22 p.
Travaux de bâtiment — Planchers à dalles alvéolées préfabriquées en béton — Partie 1-1 : cahier des clauses techniques types. — (Indice de classement : P19-201-1-1)			
NF DTU 23.2 P1-2	HOM	Août 2008	17 p.
Travaux de bâtiment — Planchers à dalles alvéolées préfabriquées en béton — Partie 1-2 : critères généraux de choix des matériaux (CGM). — (Indice de classement : P19-201-1-2)			
NF DTU 23.2 P2	HOM	Août 2008	6 p.
Travaux de bâtiment — Planchers à dalles alvéolées préfabriquées en béton — Partie 2 : cahier des clauses administratives spéciales types. — (Indice de classement : P19-201-2)			
NF DTU 23.2 P3	HOM	Août 2008	81 p.
Travaux de bâtiment — Planchers à dalles alvéolées préfabriquées en béton — Partie 3 : règles de calculs. — (Indice de classement : P19-201-3)			
PR NF EN 1168/A2	.	Sep. 2008	.
Produits préfabriqués en béton — Dalles alvéolées. (Identique à PR EN 1870-1/A2;) (Révision de NF EN 1870-1+A1:200805 (P19-801)) — (Indice de classement : P19-801/A2PR)			
<i>91.100.60 : Matériaux d'isolation thermique et acoustique</i>			
PR NF EN 622-4	.	Sep. 2008	.
Panneaux de fibres — Exigences — Partie 4 : exigences pour panneaux isolants. (Identique à PR EN 622-4) (Révision de NF EN 622-4:199708 (B54-051-4)) — (Indice de classement : B54-051-4PR)			
PR NF EN 13166	.	Sep. 2008	.
Produits isolants thermiques pour le bâtiment — Produits manufacturés en mousse phénolique (PF) — Spécification. (Identique à PR EN 13166) (Révision de NF EN 13166:200208 (P75-407), NF EN 13166/A1:200409 (P75-407/A1)) — (Indice de classement : P75-407PR)			
PR NF EN 13167	.	Sep. 2008	.
Produits isolants thermiques pour le bâtiment — Produits manufacturés en verre cellulaire (CG) — Spécification. (Identique à PR EN 13167) (Révision de NF EN 13167:200208 (P75-408), NF EN 13167/A1:200409 (P75-408/A1)) — (Indice de classement : P75-408PR)			
PR NF EN 13168	.	Sep. 2008	.
Produits isolants thermiques pour le bâtiment — Produits manufacturés en laine de bois (WW) — Spécification. (Identique à PR EN 13168) (Révision de NF EN 13168:200208 (P75-409), NF EN 13168/A1:200409 (P75-409/A1)) — (Indice de classement : P75-409PR)			
91.120 : Protection des bâtiments			
<i>91.120.40 : Protection contre la foudre</i>			
PR NF EN 50164-5	.	Oct. 2008	.
Composants de protection contre la foudre (CPF) — Partie 5 : Prescriptions pour les regards de visite et les joints d'étanchéité des électrodes de terre. (Identique à PR EN 50164-5:2008) — (Indice de classement : C17-151-5PR)			
91.140 : Installations dans les bâtiments			
<i>91.140.10 : Systèmes de chauffage central</i>			
NF EN 15316-4-6	HOM	Août 2008	19 p.
Systèmes de chauffage dans les bâtiments — Méthode de calcul des exigences énergétiques et des rendements de systèmes — Partie 4-6 : systèmes de génération de chaleur, systèmes photovoltaïques. (Identique à EN 15316-4-6:2007) — (Indice de classement : P52-617-4-6)			

PR NF D36-121 **Oct. 2008**
Economie domestique — Raccords d'extrémité avec joint d'étanchéité pour tuyaux flexibles métalliques onduleux pour le raccordement externe des appareils à usage domestique utilisant les combustibles gazeux distribués par réseaux. (Révision de NF D36-121:199412 (D36-121), NF D36-121/A1:199611 (D36-121/A1)) — (Index de classement : D36-121PR)

PR NF D36-125 **Oct. 2008**
Economie domestique — Raccords d'extrémité avec joint d'étanchéité pour tuyaux flexibles métalliques onduleux pour le raccordement externe des appareils à usage domestique utilisant le butane et le propane distribués par récipients. (Révision de NF D36-125:199512 (D36-125)) — (Index de classement : D36-125PR)

PR NF EN ISO 11295 **Oct. 2008**
Directives pour la classification et la conception des systèmes de canalisations en plastique destinés à la rénovation. (Identique à PR EN ISO 11295:2008, ISO/DIS 11295:2008) (Révision de NF EN 13689:200306 (T54-949)) — (Index de classement : T54-949PR)

91.140.50 : Systèmes de fourniture d'électricité

NF C15-100/A1 **HOM** **Août 2008** **90 p.**
Installations électriques à basse tension. — (Index de classement : C15-100/A1)

91.140.60 : Systèmes de fourniture d'eau

PR NF P41-650 **Nov. 2008**
Appareils de traitement d'eau — Spécifications pour les carafes filtrantes d'eau. — (Index de classement : P41-650PR)

PR NF EN ISO 1452-1 **Sep. 2008**
Systèmes de canalisations en plastique pour alimentation en eau et pour branchement et collecteurs d'assainissement enterrés et aérien avec pression — Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) — Partie 1 : généralités. (Identique à PR EN ISO 1452-1:2008, ISO/DIS 1452-1:2008) (Révision de NF EN ISO 1452-1:199911 (T54-016-1), NF EN 1456-1:200110 (P16-358-1)) — (Index de classement : T54-016-1PR)

PR NF EN ISO 1452-2 **Sep. 2008**
Systèmes de canalisations en plastique pour alimentation en eau et pour branchement et collecteurs d'assainissement enterrés et aérien avec pression — Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) — Partie 2 : tubes. (Identique à PR EN ISO 1452-2:2008, ISO/DIS 1452-2:2008) (Révision de NF EN ISO 1452-2:199911 (T54-016-2), NF EN 1456-1:200110 (P16-358-1)) — (Index de classement : T54-016-2PR)

PR NF EN ISO 1452-3 **Sep. 2008**
Systèmes de canalisations en plastique pour alimentation en eau et pour branchement et collecteurs d'assainissement enterrés et aérien avec pression — Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) — Partie 3 : raccords. (Identique à PR EN ISO 1452-3:2008, ISO/DIS 1452-3:2008) (Révision de NF EN ISO 1452-3:199911 (T54-016-3), NF EN 1456-1:200110 (P16-358-1)) — (Index de classement : T54-016-3PR)

PR NF EN ISO 1452-4 **Sep. 2008**
Systèmes de canalisations en plastique pour alimentation en eau et pour branchement et collecteurs d'assainissement enterrés et aérien avec pression — Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) — Partie 4 : robinets. (Identique à PR EN ISO 1452-4:2008, ISO/DIS 1452-4:2008) (Révision de NF EN ISO 1452-4:19991101 (T54-016-4), NF EN 1456-1:200110 (P16-358-1)) — (Index de classement : T54-016-4PR)

PR NF EN ISO 1452-5 **Sep. 2008**
Systèmes de canalisations en plastique pour alimentation en eau et pour branchement et collecteurs d'assainissement enterrés et aérien avec pression — Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) — Partie 5 : aptitude à l'emploi du système. (Identique à PR EN ISO 1452-5:2008, ISO/DIS 1452-5:2008) (Révision de NF EN ISO 1452-5:199911 (T54-016-5), NF EN 1456-1:200110 (P16-358-1)) — (Index de classement : T54-016-5PR)

PR NF EN ISO 22391-1 **Sep. 2008**
Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau chaude et froide — Polyéthylène de meilleure résistance à la température (PE-RT) — Partie 1 : généralités. (Identique à PR EN ISO 22391-1, ISO/DIS 22391-1) — (Index de classement : T54-982-1PR)

PR NF EN ISO 22391-2 **Sep. 2008**
Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau chaude et froide — Polyéthylène de meilleure résistance à la température (PE-RT) — Partie 2 : tubes. (Identique à PR EN ISO 22391-2, ISO/DIS 22391-2;) — (Index de classement : T54-982-2PR)

PR NF EN ISO 22391-3 **Sep. 2008**
Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau chaude et froide — Polyéthylène de meilleure résistance à la température (PE-RT) — Partie 3 : raccords. (Identique à PR EN ISO 22391-3, ISO/DIS 22391-3) — (Index de classement : T54-982-3PR)

PR NF EN ISO 22391-5 **Sep. 2008**
Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau chaude et froide — Polyéthylène de meilleure résistance à la température (PE-RT) — Partie 5 : aptitude à l'emploi du système. (Identique à PR EN ISO 22391-5, ISO/DIS 22391-5) — (Index de classement : T54-982-5PR)

91.140.70 : Installations sanitaires

NF EN 200 **HOM** **Sep. 2008** **47 p.**
Robinetterie sanitaire — Robinets simples et mélangeurs pour les systèmes d'alimentation en eau des types 1 et 2 — Spécifications techniques générales. (Identique à EN 200:2008) (Remplace NF EN 200:200505 (D18-201)) — (Index de classement : D18-201)

91.140.80 : Systèmes d'évacuation d'eau

PR NF EN ISO 1452-1 **Sep. 2008**
Systèmes de canalisations en plastique pour alimentation en eau et pour branchement et collecteurs d'assainissement enterrés et aérien avec pression — Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) — Partie 1 : généralités. (Identique à PR EN ISO 1452-1:2008, ISO/DIS 1452-1:2008) (Révision de NF EN ISO 1452-1:199911 (T54-016-1), NF EN 1456-1:200110 (P16-358-1)) — (Index de classement : T54-016-1PR)

PR NF EN ISO 1452-2 **Sep. 2008**
Systèmes de canalisations en plastique pour alimentation en eau et pour branchement et collecteurs d'assainissement enterrés et aérien avec pression — Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) — Partie 2 : tubes. (Identique à PR EN ISO 1452-2:2008, ISO/DIS 1452-2:2008) (Révision de NF EN ISO 1452-2:199911 (T54-016-2), NF EN 1456-1:200110 (P16-358-1)) — (Index de classement : T54-016-2PR)

PR NF EN ISO 1452-3 **Sep. 2008**
Systèmes de canalisations en plastique pour alimentation en eau et pour branchement et collecteurs d'assainissement enterrés et aérien avec pression — Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) — Partie 3 : raccords. (Identique à PR EN ISO 1452-3:2008, ISO/DIS 1452-3:2008) (Révision de NF EN ISO 1452-3:199911 (T54-016-3), NF EN 1456-1:200110 (P16-358-1)) — (Index de classement : T54-016-3PR)

91.220 : Matériel de construction

NF EN 12649 **HOM** **Août 2008** **35 p.**
Compacteurs à béton et talocheuses — Prescriptions de sécurité. (Identique à EN 12649:2008) (Remplace NF E65-401:198908 (E65-401)) — (Index de classement : E58-430)

Domaine 93 : GÉNIE CIVIL

93.025 : Systèmes externes d'adduction d'eau

PR NF EN ISO 1452-4 . **Sep. 2008** .
Systèmes de canalisations en plastique pour alimentation en eau et pour branchement et collecteurs d'assainissement enterrés et aérien avec pression — Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) — Partie 4 : robinets. (Identique à PR EN ISO 1452-4:2008, ISO/DIS 1452-4:2008) (Révision de NF EN ISO 1452-4:19991101 (T54-016-4), NF EN 1456-1:200110 (P16-358-1)) — (Indice de classement : T54-016-4PR)

PR NF EN ISO 1452-5 . **Sep. 2008** .
Systèmes de canalisations en plastique pour alimentation en eau et pour branchement et collecteurs d'assainissement enterrés et aérien avec pression — Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) — Partie 5 : aptitude à l'emploi du système. (Identique à PR EN ISO 1452-5:2008, ISO/DIS 1452-5:2008;) (Révision de NF EN ISO 1452-5:199911 (T54-016-5), NF EN 1456-1:200110 (P16-358-1)) — (Indice de classement : T54-016-5PR)

93.030 : Systèmes externes d'évacuation des eaux usées

PR NF EN 14758-1/A1 . **Oct. 2008** .
Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs d'assainissement enterrés sans pression — Polypropylène avec modificateurs minéraux (PP-MD) — Partie 1 : spécifications pour les tubes, les raccords et le système. (Identique à PR EN 14758/A1) (Révision de NF EN 14758-1:200603 (P16-366-1)) — (Indice de classement : P16-366-1/A1PR)

PR NF EN ISO 11295 . **Oct. 2008** .
Directives pour la classification et la conception des systèmes de canalisations en plastique destinés à la rénovation. (Identique à PR EN ISO 11295:2008, ISO/DIS 11295:2008) (Révision de NF EN 13689:200306 (T54-949)) — (Indice de classement : T54-949PR)

93.080 : Génie routier

93.080.20 : Chaussée, trottoirs

PR NF EN 12697-44 . **Oct. 2008** .
Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud — Partie 44 : propagation de fissure par essai de flexion d'un bloc semi-circulaire. (Identique à PR EN 12697-44) — (Indice de classement : P98-818-44PR)

93.080.30 : Installations et équipements routiers

PR NF P98-691 . **Oct. 2008** .
Travaux de signalisation routière horizontale. — (Indice de classement : P98-691PR)

NF P99-340-1 **HOM** **Août 2008** **36 p.**
Information et exploitation routières — Langage de commande routier — Partie 1 : adaptation IP. — (Indice de classement : P99-340-1)

Domaine 97 : ÉQUIPEMENT MENAGER ET COMMERCIAL. LOISIRS. SPORTS

97.040 : Équipements de cuisine

97.040.20 : Cuisinières, réchauds, fours et appareils analogues

AC D40-006 **AC** **Août 2008** **54 p.**
Matériel de restauration collective — Matériels de remise et de maintien en température en liaison chaude — Règles générales de conception et de construction pour assurer l'hygiène alimentaire à l'utilisation. — (Indice de classement : D40-006)

97.040.99 : Autres équipements de cuisine

AC D40-006 **AC** **Août 2008** **54 p.**
Matériel de restauration collective — Matériels de remise et de maintien en température en liaison chaude — Règles générales de conception et de construction pour assurer l'hygiène alimentaire à l'utilisation. — (Indice de classement : D40-006)

97.140 : Ameublement

PR NF EN 15828 . **Sep. 2008** .
Quincaillerie d'ameublement — Résistance mécanique et endurance des charnières et de leurs composants — Compas et charnières pivotant sur un axe horizontal. (Identique à PR EN 15828) — (Indice de classement : D69-308PR)

97.150 : Revêtements de sol non-textiles

XP CEN/TS 15398 **EXP** **Août 2008** **27 p.**
Revêtements de sol résilients, textiles et stratifiés — Symboles normalisés de revêtements de sol. (Identique à CEN/TS 15398:2008) (Remplace XP CEN/TS 15398:200607 (P62-004)) — (Indice de classement : P62-004)

97.190 : Équipements domestiques pour les enfants

NF EN 1888/A2 **HOM** **Déc. 2005** **12 p.**
Articles de puériculture — Voitures d'enfant — Exigences de sécurité et méthodes d'essai. (2ème tirage, Août 2008) (Identique à EN 1888/A2:2005) — (Indice de classement : S54-001/A2)

97.200 : Équipements de loisirs

97.200.30 : Matériel et terrains de camping

NF EN 1645-1+A1 **HOM** **Sep. 2008** **49 p.**
Véhicules habitables de loisirs — Caravanes — Partie 1 : exigences d'habitation relatives à la santé et à la sécurité. (Identique à EN 1645-1+A1:2008) (Remplace NF EN 1645-1:200503 (S56-110)) — (Indice de classement : S56-110)

NF EN 1645-1/IN1 **IN** **Sep. 2008** **4 p.**
Véhicules habitables de loisirs — Caravanes — Partie 1 : exigences d'habitation relatives à la santé et à la sécurité. — (Indice de classement : S56-110/IN1)

NF EN 1646-1+A1 **HOM** **Sep. 2008** **38 p.**
Véhicules habitables de loisirs — Autocaravanes — Partie 1 : exigences d'habitation relatives à la santé et à la sécurité. (Identique à EN 1646-1+A1:2008) (Remplace NF EN 1646-1:200503 (S56-111)) — (Indice de classement : S56-111)

NF EN 1646-1/IN1 **IN** **Sep. 2008** **5 p.**
Véhicules habitables de loisirs — Autocaravanes — Partie 1 : exigences d'habitation relatives à la santé et à la sécurité. — (Indice de classement : S56-111/IN1)

NF EN 1647+A1 **HOM** **Sep. 2008** **36 p.**
Véhicules habitables de loisirs — Résidences mobiles — Exigences d'habitation relatives à la santé et à la sécurité. (Identique à EN 1647+A1:2008) (Remplace NF EN 1647:200503 (S56-112)) — (Indice de classement : S56-112)

NF EN 1647/IN1	IN	Sep. 2008	5 p.
Véhicules habitables de loisirs — Résidences mobiles — Exigences d'habitation relatives à la santé et à la sécurité. — (Indice de classement : S56-112/IN1)			
<i>97.200.40 : Aires de jeux</i>			
NF EN 1176-3	HOM	Août 2008	22 p.
Équipements et sols d'aires de jeux — Partie 3 : exigences de sécurité et méthodes d'essai complémentaires spécifiques aux toboggans. (Identique à EN 1176-3:2008) (Destinée à remplacer NF EN 1176-3:199811 (S54-201-3), NF EN 1176-3/A1:200308 (S54-201-3/A1)) — (Indice de classement : S54-201-3)			
97.220 : Équipements et installations sportives			
<i>97.220.10 : Installations sportives</i>			
PR NF P90-307-1	.	Sep. 2008	.
Éléments de protection pour piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif — Systèmes d'alarmes — Partie 1 : exigences de sécurité et méthodes d'essai pour les systèmes de détection périmétrique par faisceaux optiques, les systèmes de détection d'immersion, et les systèmes de détection périmétrique par faisceaux optiques solidaires d'un obstacle. (Révision de NF P90-307:200405 (P90-307), NF P90-307/A1:200507 (P90-307/A1)) — (Indice de classement : P90-307-1PR)			
PR NF P90-308/A1	.	Oct. 2008	.
Éléments de protection pour piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif — Couvertures de sécurité et dispositifs d'accrochage — Exigences de sécurité et méthodes d'essai. (Révision de NF P90-308:200612 (P90-308)) — (Indice de classement : P90-308/A1PR)			
PR NF P90-309/A1	.	Oct. 2008	.
Éléments de protection pour piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif — Abris (structures légères et/ou vérandas) de piscines — Exigences de sécurité et méthodes d'essai. (Révision de NF P90-309:200710 (P90-309)) — (Indice de classement : P90-309/A1PR)			
PR NF EN 15836-1	.	Sep. 2008	.
Plastiques — Membranes en poly(chlorure de vinyle) plastifié (PVC-P) pour piscines enterrées — Partie 1 : membranes homogènes d'épaisseur nominale supérieure ou égale à 0, 75 mm. (Identique à PR EN 15836-1) (Révision de NF T54-803-1:200610 (T54-803-1)) — (Indice de classement : T54-803-1PR)			
PR NF EN 15836-2	.	Sep. 2008	.
Plastiques — Membranes en poly(chlorure de vinyle) plastifié (PVC-P) pour piscines enterrées — Partie 2 : membranes armées d'épaisseur nominale supérieure ou égale à 1, 5 mm. (Identique à PR EN 15836-2) (Révision de NF T54-803-2:200704 (T54-803-2)) — (Indice de classement : T54-803-2PR)			
<i>97.220.40 : Équipements de sports de plein air et aquatique</i>			
PR NF EN 1069-1	.	Sep. 2008	.
Toboggans aquatiques — Partie 1 : exigences de sécurité et méthodes d'essai. (Identique à PR EN 1069-1) (Révision de NF EN 1069-1:200011 (S52-328-1)) — (Indice de classement : S52-328-1PR)			
PR NF EN 1069-2	.	Sep. 2008	.
Toboggans aquatiques — Partie 2 : instructions. (Identique à PR EN 1069-2) (Révision de NF EN 1069-2:200003 (S52-328-2)) — (Indice de classement : S52-328-2PR)			

UNION EUROPÉENNE

Procédure d'information dans le domaine des normes

Directive 98/34/CE modifiée

La directive du Parlement européen et du Conseil 98/34/CE du 22 juin 1998, modifiée par la directive du Parlement européen et du Conseil 98/48/CE du 20 juillet 1998, prévoit une procédure d'information dans le domaine des normes et des règles techniques destinées à :

- créer la transparence
- prévenir la création de nouvelles entraves techniques aux échanges à l'intérieur de l'Union Européenne
- faciliter et accélérer la normalisation européenne

Normes

En application de cette directive, les organismes nationaux de normalisation membres du Comité Européen de Normalisation (Cen) et du Comité Européen de Normalisation Électronique (Cenelec) s'informent mutuellement de toutes les études nouvelles de normes, sauf s'il s'agit de la transposition identique ou équivalente d'une norme européenne ou d'une norme internationale.

Par ailleurs, l'Afnor reçoit de ses homologues les projets de normes soumis à l'enquête nationale. Ces projets sont soumis auprès des partenaires et correspondants de l'Afnor des secteurs en cause en vue de l'évaluation de l'intérêt et des conséquences prévisibles pour le secteur économique d'une mise en application de ces projets.

En cas de réaction sur l'inscription d'une étude nouvelle ou sur un projet de normes, l'Afnor intervient auprès de son homologue en envoyant des observations et en demandant, si nécessaire, de participer aux travaux.

Règlementations techniques

Les États membres de l'Union européenne doivent notifier tout projet de règle technique à la Commission qui le traduit en français pour ensuite en informer les autres États de manière à leur permettre de formuler des commentaires sur l'aspect éventuellement entravant pour les échanges. Selon la gravité des commentaires, un avis circonstancié peut être émis, il conduit alors à repousser de 3 mois l'adoption du texte notifié, et oblige l'État membre auteur du projet de réglementation à faire rapport à la Commission sur la suite qu'il a l'intention de donner à un tel avis.



Les projets de normes (Partie 1) et les projets de réglementations techniques (Partie 2) sont disponibles sur demande écrite adressée à **Afnor** auprès de : **Éveline VÉZINAT Adresse électronique : di9834@afnor.org - Fax : 01.49.17.91.69**

PARTIE 1 - NORMES

ALLEMAGNE

DIN 10082 : Matériaux d'emballage. Enveloppes de beurre. Conditions techniques de livraison.

DIN 11616 : Outils de jardinage. Outils non motorisés portatifs pour la culture de sol.

DIN 14830 : Plateforme de sauvetage pour les sapeurs-pompiers.

DIN 16874 : Tubes en polyéthylène de haute densité pour les télécommunications. Dimensions et spécifications techniques pour les conditions de livraison.

DIN 16940 : Plastiques. Tuyaux flexibles extrudés en polychlorure de polychlorure de vinyle plastifié. Divergences autorisées pour dimensions sans indication de tolérance.

DIN 18195-7 : Étanchéité d'ouvrage. Étanchéité contre l'eau pressant de l'intérieur. Partie 7 : Dimensionnement et exécution.

DIN 18531-3/A1 : Étanchéité du toit. Étanchéité pour toits non-utilisés. Partie 3 : Calcul, traitement des matériaux, exécution des étanchéités.

DIN 18560-1/A1 : Chapes dans les bâtiments. Partie 1 : Exigences générales, méthode d'essai et construction.

DIN 18560-2/A1 : Chapes dans les bâtiments. Partie 2 : Chapes et chapas de chauffage pour couches isolantes.

DIN 19522 : Tuyaux d'écoulement en fonte et raccords sans manchon.

DIN 1988-20 : Directives techniques pour installations d'eau potable. Partie 20 : Installation type A (système fermé). Planification, éléments de construction, appareils, matériaux. Directive technique DVGW.

DIN 1988-400 : Directives techniques pour installations d'eau potable. Partie 400 : Protection de l'eau potable, maintien de la qualité de l'eau potable. Directive DVGW.

DIN 20377 : Forage en roche. Fleurets à rinçage. Profilés pour fleurets, queues, cônes.

DIN 22100-1 : Équipement en matière de production en plastique pour l'utilisation dans les mines souterraines. Partie 1 : Courroies transporteuses. Exigences hygiéniques, essais, marquage.

DIN 38406-15 : Méthodes normalisées allemandes pour l'analyse des eaux, des eaux résiduaires et des boues. Cations (groupe E). Partie 15 : Dosage d'aluminium dissous. Méthode par analyse en flux continu.

DIN 4003-1 : Conception de modèles 3D. Partie 1 : Bases.

DIN 4003-81 : Conception de modèles 3D. Partie 81 : Forêts et outils à chanfreiner et à lamer avec plaquettes non-amovibles.

DIN 4107-1 : Mesures géotechniques. Partie 1 : Principes.

DIN 4815-1 : Tuyaux en caoutchouc et en plastique pour gaz de pétrole liquéfiés. Partie 1 : Tuyaux et tubes.

DIN 51471 : Produits pétroliers liquides. Détermination de la stabilité du stockage d'huile combustible EL.

DIN 51829 : Produits pétroliers. Détermination d'éléments d'additifs et d'abrasions en graisses. Analyse par fluorescence X (FRX) dispersive en longueurs d'onde.

DIN 51902 : Essais des matériaux de carbone. Détermination de la résistance à la flexion par la méthode des trois points. Matières solides.

DIN 51909 : Essais des matériaux de carbone. Détermination du coefficient linéaire d'expansion thermique. Matières solides.

DIN 51910 : Essais des matériaux de carbone. Détermination de la résistance à la pression. Matières solides.

DIN 51914 : Essais des matériaux de carbone. Détermination de la résistance à la trac-

tion. Matières solides.

DIN 51944 : Essais des matériaux de carbone. Détermination de la résistance à la flexion par la méthode des quatre points. Matières solides.

DIN 53504 : Essais des élastomères. Détermination de la résistance à la rupture, de la résistance à la traction, de l'allongement à la rupture et des valeurs de contraintes dans l'essai de traction.

DIN 5406 : Roulements. Dispositifs de blocage. DIN 5415 : Roulements. Manchons coniques.

DIN 5416 : Roulements. Douille arrache-roulement.

DIN 54402 : Essai des résines échangeuses d'ions. Détermination de la capacité des résines échangeuses d'anions.

DIN 54403 : Essai des résines échangeuses d'ions. Détermination de la capacité totale des résines échangeuses de cations.

DIN 6650-8 : Systèmes de distribution de boissons. Partie 8 : Fontaines sur réseau.

DIN 6812 : Installations médicales radiologiques jusqu'à 300 Kv. Règles pour la conception structurelle de la radioprotection.

DIN 68874-2 : Tablettes et taquets pour meubles. Partie 2 : Exigences et essai des taquets.

DIN 6912 : Vis à tête cylindrique à six pans creux à centrage, avec tête basse.

DIN 7427 : Outils de manœuvre pour vis et écrous. Douilles machine à carré conducteur femelle pour embouts 6 pans mâle et adapteurs à hexagone femelle avec entraînement hexagone mâle. Spécifications techniques.

DIN 7984 : Vis à tête cylindrique à six pans creux avec tête basse.

DIN 8061 : Tuyaux en polychlorure de vinyle non plastifié. Exigences générales en matière de qualité, essais.

DIN 8062 : Tuyaux en chlorure de polyvinyle non plastifié. Dimensions.

DIN 8079 : Tuyaux en chlorure de polyvinyle chloré. Dimensions.

DIN 8080 : Tuyaux en chlorure de polyvinyle chloré. Exigences générales en matière de qualité, essais.

DIN 905 : Outils de manœuvre pour vis et écrous. Clés à bécaille à carré mâle. Spécifications techniques.

DIN 981 : Roulements. Écrous à encoches.

AUTRICHE

A 7700 : Traitement de l'information. Exigences techniques de sécurité pour application du réseau web.

B 1802-2 : Évaluation des immeubles. Partie 2 : Méthode de la marge brute d'autofinancement escomptée.

B 1993-4-1 : Eurocode 3 : Calcul des structures en acier. Partie 4-1 : Silos. Spécifications nationales concernant ONORM EN 1993-4-1.

B 1993-4-2 : Eurocode 3 : Calcul des structures en acier. Partie 4-2 : Réservoirs. Spécifications nationales concernant ONORM EN 1993-4-2.

B 1993-5 : Eurocode 3 : Calcul des structures en acier. Partie 5 : Pieux et palplanches. Spécifications nationales concernant ONORM EN 1993-5.

B 1993-6 : Eurocode 3 : Calcul des structures en acier. Partie 6 : Chemins de roulement. Spécifications nationales, commentaires nationaux et suppléments nationaux concernant ONORM EN 1993-6.

B 1995-1-1 : Eurocode 5 : Conception et calcul des structures en bois. Partie 1-1 : Généralités. Règles communes et règles pour les bâtiments. Spécifications nationales concernant ONORM EN 1995-1-1 et commentaires nationaux.

B 1995-1-2 : Eurocode 5 : Conception et calcul des structures en bois. Partie 1-2 : Généralités. Calcul des structures au feu. Spécifications nationales et supplémentaires nationales concernant ONORM EN 1995-1-2.

B 1995-2 : Eurocode 5 : Conception et calcul des structures en bois. Partie 2 : Ponts. Spécifications nationales et commentaires nationaux concernant ONORM EN 1995-2.

B 1998-1/A : Eurocode 8 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes. Partie 1 : Règles générales, actions sismiques et règles pour les bâtiments. Spécifications nationales concernant ONORM EN 1998-1 et commentaires nationaux. Amendement.

B 1998-4 : Eurocode 8 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes. Partie 4 : Silos, réservoirs et canalisations. Spécifications nationales concernant ONORM EN 1998-4.

B 3596 : Enduits superficiels. Exigences. Règles pour la mise en application de l'ONORM EN 12271.

B 4706 : Réparation, reconstruction et renforcement des structures en béton. Règles générales et mise en application nationale de l'ONORM EN 1504.

C 2321 : Défauts optiques des surfaces vernies de meubles, portes intérieures, revêtements de parois et bardage de plafonds en bois et en matériaux à base de bois. Exigences et méthodes d'essai.

H 5000 : Systèmes de chauffage. Termes et définitions.

H 5057 Bbl 1 : Performance énergétique des bâtiments. Besoin d'énergie pour la ventilation des immeubles destinés à l'habitation ou à d'autres usages. Supplément 1 : Immeuble de bureaux. Exemple de validation.

H 5058 Bbl 1 : Performance énergétique des bâtiments. Besoin d'énergie pour le refroidissement. Supplément 1 : Immeuble de bureaux. Exemple de validation.

H 5059 Bbl 1 : Performance énergétique des bâtiments. Besoin d'énergie pour l'éclairage. Supplément 1 : Immeuble de bureaux. Exemple de validation.

H 6010-1 : Rédaction de documents utilisés en plomberie. Partie 1 : Plans et contenu des plans dans les différentes phases du projet.

M 7535 : Essai des gaz de combustion des installations de chauffe. Contrôles périodiques des instruments de mesure pour la détermination d'un indice de fumée noire des chauffages au mazout.

M 9601 : Grues et appareils de levage. Prescriptions de service et de maintenance.

ESPAGNE

PNE 126203 : Glass containers. Glass bottles Rhin type. General characteristics.

PNE 135314 : Vertical signs. Galvanized steel screw and beam using as post of the signs, side posters and directional signs. Moving supporting elements. Characteristics and test methods.

PNE 15330 : Accessibility in digital television.

PNE 16534-1 : Hacksaw blades. Part 1 : Dimensions for hand blades

ALLEMAGNE

08/0256/D : Sécurité des navires.

08/0264/D : Décret portant application du droit communautaire sur le houblon.

08/0267/D : Projet d'un décret relatif à la protection des animaux lors de leur transport.

08/0284/D : Liste type des dispositions techniques relatives à la construction.

08/0287/D : Décret relatif à la protection des réseaux de télécommunications publics et des installations radioélectriques d'émission et de réception exploitées à des fins de sécurité dans des plages de fréquences définies.

08/0288/D : Modification du décret sur les économies d'énergie.

08/0290/D : Construction et exploitation des garages.

08/0307/D : Géotextiles et produits apparentés aux géotextiles au bord de cours d'eau.

08/0323/D : Exigences relatives à la commercialisation d'engrais, de produits damélioration des sols, de substrats de culture et de produits fertilisants.

08/0326/D : Directives relatives aux essais des produits à liant hydraulique et bitumineux.

08/0328/D : Matériaux à base de liants hydrauliques et bitumineux pour le scellement des enrochements sur les voies navigables.

08/0334/D : Classes commerciales pour les carcasses de bovins, de porcins et d'ovins.

08/0341/D : Véhicules à moteur des classes N, M et O.

08/0346/D : Décret relatif aux caractéristiques et à l'affichage des qualités de carburants.

08/0348/D : Cartes nationales d'identité, justificatif d'identité électronique, signature électronique.

AUTRICHE

08/0244/A : Actions de promotion en faveur de la construction de logements.

08/0257/A : Décret relatif aux connaissances nécessaires et à leur justification pour la désignation des organismes de contrôle.

08/0270/A : Collecte séparée des déchets biogènes.

08/0276/A : Préservation de la pureté de l'air et aux installations de chauffage.

08/0298/A : Loi relative aux médias.

08/0301/A : Projet de loi relative à l'élevage agricole.

08/0308/A : Maisons de jeux de hasard.

08/0310/A : Projets de construction. Élaboration d'un passeport énergétique.

08/0336/A : Modification du décret relatif à la construction, l'exploitation et l'organisation des chemins de fer.

08/0342/A : Description d'interface radioélectrique. Télécommunication par satellites n° FSB-RU005, FSB-RU006, FSB-RU017.

08/0343/A : Descriptions d'interfaces radioélectriques. Transmission de sons et d'images n° FSB-LT012.

08/0344/A : Description d'interface radioélectrique. Faisceau hertzien n° FSB-RR006, FSB-RR020, FSB-RR024, FSB-RR030, FSB-RR072, FSB-RR073.

BELGIQUE

08/0242/B : Autorisation hôtelière et classification des établissements hôteliers.

PNE 16536 : Pliers and nippers. Construction worker's pincers. Dimensions and test values

PNE 211603 : Distribution cables of rated voltage 0,6/1kV. XLPE Insulated cables. Unarmoured. Polyolefin sheathed cables without concentric conductor, no flame propagation (type 5X-2)

PNE 54100-7 : Graphic industries. Vocabulary. Part 7 :Cutted-baked process fundamental terms

PNE 58922 : Basis of calculation for S/R machines, tolerances, deformations and clearances in automatic small parts warehouses (not silo design)

PNE 60404-3 : Gaseous fuels. Regulation pressure and/or measurement packages with a maximum operating pressure up to 5 bar. Part 3 : Packages to built in, attach or place in enclosures with an equivalent nominal volume of flow from 100 m3(n)/h to 250m3(n)/h of natural gas.

PNE 60411 : Gaseous fuels. Pressure regulator with a maximum inlet pressure greater than 0,4 bar and up to 5 bar and a maximum outlet pressure up to 0,4 bar.

PNE 67001 : Ceramics sanitary appliances. Technical characteristics

PNE 83151-2IN : Concreting in special climatic conditions. Part 2 : Concreting in drying conditions

PNE 83987 : Durability of concrete . Test method. Measurement of chloride diffusion coefficient in hardened concrete. Multiregime method

PNE 83993-1 : Durability of concrete . Test method. Measurement of carbonation penetration rate in hardened concrete. Part 1 :natural method

PNE 84137 : Cosmetic raw materials. Coconut monoethanolamide

PNE 84143 : Cosmetic raw materials. Coconut diethanolamide

PNE 84149 : Cosmetic raw materials. Lauric acid diethanolamide

PNE 84600 : Cosmetic raw materials. Alkanolamides. Ester content determination (esteramide)

PNE 84671 : Cosmetic raw materials. Decyl glucoside

PNE 84713 : Cosmetic raw materials. Ethylenediamino tetracetic acid and its salts.

PNE 84716 : Cosmetic raw materials. Etidronic acid and its salts.

ROYAUME UNI

BS 3998 : Recommendation for tree work.

BS 499-1 : Welding terms and symbols. Part 1 : Glossary for welding, brazing and thermal cutting.

BS 6798 : Specification for installation of gas-fired boilers for heating and hot water of rated input not exceeding 70kWnet.

BS 8298-3 : Code of practice for the design and installation of natural stone cladding and lining. Part 3 : Stone-faced pre-cast concrete cladding systems.

BS 8848 : Specification for the provision of visits, fieldwork, expeditions, and adventurous activities, outside the United Kingdom.

BS 8888 : Technical product specification.

PARTIE 2 - RÈGLES TECHNIQUES

08/0259/B : Installations pour la prise d'eau et/ou le traitement des eaux souterraines potabilisables.

08/0347/B : Arrêté tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage d'espaces de vie ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique.

BULGARIE

08/0280/BG : Règlement relatif aux règles techniques et aux normes de construction visant à assurer la sécurité en cas d'incendie.

08/0283/BG : Règlement concernant les conditions et procédures applicables à la construction et à la sécurité des aires de jeux.

ESPAGNE

08/0311/E : Interface radioélectrique réglementée IR-3 pour les équipements hertziens à courte portée et à faible puissance destinés aux implants médicaux.

08/0312/E : Interface radioélectrique IR-21 réglementée pour les équipements des systèmes de communications mobiles de troisième génération IMT-2000/UMTS.

08/0313/E : Installations de stockage de produits chimiques.

08/0314/E : Interfaces réglementées IR 105 et IR 106, relatives aux équipements pour le système de radiocommunications TETRA.

08/0315/E : Interfaces réglementées IR 105 et IR 123, relatives aux équipements de radiocommunications vocales du type PMR/PAMR.

08/0316/E : Interfaces radioélectriques réglementés IR 107 et IR 117 pour les équipements radioélectriques de courte portée à boucle d'induction.

08/0317/E : Interfaces radioélectriques réglementés IR 102 à IR 104 pour les équipements de radiomessagerie à faible portée.

08/0318/E : Interfaces radioélectriques réglementés IR 98 à 101 pour les microphones sans fil.

08/0319/E : Interface réglementé IR 124 pour les équipements de liaison radio-amateurs fonctionnant dans la bande de fréquences 7100 KHz.

08/0320/E : Interface réglementé IR 55 pour les équipements de liaison radioélectrique fixes fonctionnant dans la bande de fréquences 50 MHz.

ESTONIE

08/0258/EE : Conditions d'utilisation des fréquences radio et exigences techniques relatives aux équipements radioélectriques exemptés d'autorisation de fréquence.

FINLANDE

08/0271/FIN : Performance énergétique des bâtiments.

08/0272/FIN : Isolation thermique des bâtiments.

08/0273/FIN : Aération et ventilation des bâtiments.

08/0279/FIN : Règles de classes de glace finno-suédoises concernant le renforcement de la coque et des machines des navires pour leur navigation dans les glaces.

08/0281/FIN : Exigences en matière de sécurité contre l'incendie des cigarettes.

08/0282/FIN : Cigarettes. Marquages des paquets de vente au détail, quantités de substances nocives.
08/0285/FIN : Sécurité anti-incendie des bâtiments.
08/0309/FIN : Projet de loi relative à la culture de plantes génétiquement modifiées et à la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques.

GRÈCE

08/0275/GR : Dispositions contre le commerce et le trafic de médicaments à usage vétérinaire.
08/0321/GR : Teneurs maximales en formaldéhyde dans les meubles, objets décoratifs.

IRLANDE

08/0238/IRL : Instruments financiers analogues pour obligation à lots.
08/0292/IRL : Réglementation des entreprises de pharmacie d'officine.
08/0293/IRL : Règles d'agrément de 2008 relatives aux entreprises de pharmacie d'officine.
08/0296/IRL : Poisons et médicaments répertoriés.
08/0297/IRL : Médicaments. Prescription et contrôle de la délivrance.
08/0325/IRL : Projet d'exigences relatives aux nouveaux dispositifs à courte portée en Irlande.
08/0330/IRL : Dispositions réglementaires de 2008 relatives à la construction pour assurer des niveaux plus élevés de ventilation qui soutiennent les mesures introduites dans les dispositions réglementaires de 2007.

ISLANDE

08/9018/IS : Contrôle métrologique des instruments de mesure.
08/9019/IS : Contrôle métrologique des instruments de pesage à fonctionnement non automatique.
08/9020/IS : Réglementation sur la vente par correspondance de médicaments.

ITALIE

08/0251/I : Halopéridol. Préparation injectable.
08/0329/I : Compléments alimentaires.

LETTONIE

08/0241/LV : Exigences en matière d'hygiène pour la prestation de services de solariums.
08/0300/LV : Étiquetage et publicité des denrées alimentaires.

LITUANIE

08/0269/LT : Règle technique concernant la définition, la fabrication et la présentation commerciale des boissons non alcoolisées et du kvas.

LUXEMBOURG

08/0338/L : Notification des interfaces radio.

NORVÈGE

08/9017/N : Contrôle et surveillance de la fièvre catarrhale et restrictions des déplacements de certains animaux appartenant à des espèces sensibles à la fièvre catarrhale.
08/9021/N : Armes à feu, pièces d'armes à feu et munitions.

PAYS BAS

08/0235/NL : Sécurité des navires.
08/0236/NL : Spécifications relatives à l'ordinateur de bord des taxis.
08/0246/NL : Désignation des catégories de production d'énergie durable de 2008.
08/0248/NL : Détection de ferraille radioactive.
08/0249/NL : Modification du règlement relatif aux tarifs appliqués par le cadastre.
08/0250/NL : Plan de gestion des déchets ruraux.
08/0252/NL : Règlement sur l'exploitation minière.
08/0268/NL : Arrêté relatif aux anguilles fumées fraîches du jour.
08/0291/NL : Biocarburants.
08/0299/NL : Contrôle et poinçonnement des ouvrages en métaux précieux.
08/0302/NL : Réduction de la redevance S&O.
08/0303/NL : Sécurité extérieure des installations.
08/0304/NL : Champignons hallucinogènes.
08/0327/NL : Vélomoteurs auto-équilibrants.

08/0337/NL : Réseaux de communication électronique et services de communication électronique et périphériques.

08/0339/NL : Règlement portant les règles pour un système d'échange des informations en vue de prévenir les dégâts de terrassement.

08/0345/NL : Cyclomoteurs auto-équilibrants.

08/0349/NL : Modification du règlement de la loi sur les marchandises farine et pain concernant la teneur en sel maximale du pain.

08/0350/NL : Modification du règlement de la loi sur les marchandises enzymes dans la farine et le pain concernant l'asparaginase d'*Aspergillus niger*.

POLOGNE

08/0247/PL : Modification du décret relatif aux redevances de renouvellement de l'autorisation concernant le complément et l'adaptation du dossier d'un médicament à la conformité avec les exigences de la loi pharmaceutique.

08/0332/PL : Exigences qualitatives pour les carburants liquides.

08/0335/PL : Mode de protection des collections des musées contre l'incendie, le vol et autres dangers.

ROUMANIE

08/0245/RO : Protection anticorrosion des éléments en béton armé et en béton précontraint situés en environnements atmosphériques agressifs.

08/0294/RO : Normes méthodologiques d'autorisation des centres de données.

08/0295/RO : Archivage des documents sous forme électronique.

ROYAUME UNI

08/0234/UK : Installations techniques et matériaux de construction en général.

08/0240/UK : Véhicules routiers.

08/0305/UK : Produits pharmaceutiques.

08/0306/UK : Produits pharmaceutiques.

08/0324/UK : Protocole de qualité pour la production de calcin transformé issu de déchets de verre plat.

08/0340/UK : Dragues à pétoncles.

SLOVAQUIE

08/0331/SK : Exploitation de jeux de hasard tels que les jeux vidéo.

SLOVENIE

08/0274/SI : Exigences techniques en matière d'hygiène pour les usines de transformation laitière en alpage.

SUÈDE

08/0239/S : Règles et orientations de la navigation relatives à la construction de la coque, à la stabilité et au franc-bord.

08/0243/S : Produits chimiques et organismes biotechniques.

08/0253/S : Véhicules et remorques.

08/0254/S : Transport des matières dangereuses sur route et sur terrain.

08/0260/S : Règles de la direction des routes portant modification des règles relatives à l'application des normes européennes de calcul.

08/0261/S : Règles de l'Administration nationale du logement, de la construction et de l'aménagement du territoire portant modification des règles relatives à l'application des normes européennes de construction.

08/0262/S : Dispositions particulières applicables au transport national de marchandises dangereuses par chemin de fer.

08/0263/S : Règles de l'Administration fiscale relatives à l'unité de contrôle des caisses enregistreuses.

08/0265/S : Règles de l'Administration fiscale relatives à l'utilisation des caisses enregistreuses.

08/0266/S : Règles de l'Administration fiscale sur les exigences en matière de caisses enregistreuses.

08/0286/S : Aides aux investissements dans le chauffage solaire.

08/0351/S : Produits de construction utilisés pour les routes et les voies urbaines.

TURQUIE

08/8002/TR : Communiqué relatif aux exigences de performance minimales pour certains moteurs électriques asynchrones.

CINORTECH

Centre d'information national des normes et règlements techniques

La présente rubrique porte à la connaissance du public les notifications adressées au Secrétariat de l'OMC au Titre_du_projet de l'Accord relatif aux obstacles techniques au commerce.

Elle répond ainsi aux obligations de « transparence » visées à l'article 2 de l'Accord, qui dispose notamment :

2.9. toutes les fois qu'il n'existera pas de normes internationales pertinentes, ou que la teneur technique d'un règlement technique ou d'une norme projetée ne sera pas en substance la même que celle des normes internationales pertinentes, et si le règlement technique ou la norme susceptible d'influer de manière notable sur les échanges commerciaux d'autres Parties, les Parties

2.9.1. feront paraître dans une publication, assez tôt pour permettre aux parties intéressées d'en prendre connaissance, un avis selon lequel elles projettent d'adopter un règlement technique ou une norme déterminée,

2.9.2. Notifieront aux autres Parties, par l'intermédiaire du secrétariat de l'OMC, les produits qui seront visés par des règlements techniques, en indiquant brièvement l'objectif et la raison d'être des règlements techniques projetés,

2.9.3. fourniront, sur demande et sans discrimination, aux autres Parties en ce qui concerne les règlements techniques, et aux parties intéressées établies sur le territoire d'autres Parties en ce qui concerne les normes, des détails sur les règlements techniques ou les normes projetées, ou le texte de ces projets et, toutes les fois que cela sera possible, identifieront les éléments qui diffèrent en substance des normes internationales pertinentes,

2.9.4. en ce qui concerne les règlements techniques, ménageront un délai raisonnable aux autres Parties, sans discrimination, pour permettre de présenter leurs observations par écrit, discuteront de ces observations si demande leur en est faite, et tiendront compte de ces observations écrites et des résultats de ces discussions.

Les textes notifiés dans le cadre de l'OMC par la Commission Européenne sont disponibles à l'adresse suivante :

Journal Officiel Français, 26, rue Desaix - 75732 Paris Cedex 15 - Tél. : (1) 45 78 61 39

Contact Afnor : Éveline VÉZINAT – Adresse électronique : di9834@afnor.org - Fax : 01.49 17 91 69

AFRIQUE DU SUD

ZAF/82 : Graines de canola.

ZAF/83 : Pommes.

ZAF/84 : Poires.

ARMÉNIE

ARM/66 : Agriculture biologique.

ARM/67 : Sécurité des systèmes électriques.

ARM/68 : Chaudières et règles relatives à leur sécurité d'exploitation.

BAHRAIN

BHR/59 : Eau potable en bouteille.

BHR/60 : Cigarettes.

BHR/61 : Tabac moassel aromatisé aux fruits.

BHR/62 : Tabac moassel.

BHR/63 : Dattes détachées.

BHR/64 : Organes et viscères d'ovins, de caprins, de bovins, de chameaux et de buffles.

BHR/65 : Produits aqueux à base de noix de coco, lait de coco et crème de coco.

BHR/66 : Caséine et caséinates comestibles.

BHR/67 : Huiles végétales comestibles.

BRÉSIL

BRA/287 : Vins, dérivés du raisin et du vin.

BRA/288 : Graines fourragères.

BRA/289 : Vins, dérivés du raisin et du vin.

BRA/290 : Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, désinfectants.

BRA/291 : Packaging reconditioned used in land transport of hazardous products.

BRA/292 : Beverages and acetic fermentations.

BRA/293 : Veterinary products with controlled substances.

BRA/294 : Portable tanks used in land transport of hazardous goods.

BRA/295 : Packing used in land transport of hazardous goods.

BRA/296 : Gants isolants en caoutchouc.

BRA/297 : Médicaments.

BRA/298 : Equipements de protection individuels.

CANADA

CAN/244 : Ingrédients médicinaux pour usage humain.

CAN/245 : Loi sur la radiocommunication. Avis no SMBR-001-08.

CAN/246 : Semences pour différentes variétés de cultures.

CAN/247 : Détergents. Règlement sur la concentration en phosphore.

CAN/248 : Etiquetage amélioré des sources d'allergènes alimentaires et de gluten et des sulfites ajoutés.

CHILI

CHL/78 : Moteur triphasé à induction du type cage d'écureuil.

CHL/79 : Four de cuisson à micro-ondes à usage domestique à tableau de commande numérique.

CHL/80 : Moteur triphasé à induction du type cage d'écureuil.

CHINE

CHN/399 : Réglementation sur la certification obligatoire des produits.

CHN/400 : Rice.

CHN/401 : Paddy.

CHN/402 : Soybean.

CHN/403 : Corn.

CHN/404 : Palm oil.

CHN/405 : Olive oil.

CHN/406 : Beer.

CHN/407 : Seamless steel tubes and pipes for high pressure boiler.

CHN/408 : Seamless steel tubes for low and medium pressure boiler.

CHN/409 : Hot-rolled sheets and strips of carbon structural steels and high strength low alloy structural steels.

CHN/410 : Pure helium and high purity helium and ultra pure helium.

CHN/411 : Atactic polypropylene modified bituminous sheet materials.

CHN/412 : Styrene butadiene styrene modified bituminous sheet materials.

CHN/413 : Injection molding machines for processing plastics and/or rubber.

CHN/414 : Numerical controlled boring machines and routing machines.

CHN/415 : Tracteurs à roues à transmission par courroie.

CHN/416 : Cuiseurs à riz électriques automatiques.

CHN/417 : Ventilateurs électriques à courant alternatif.

CHN/418 : Machines à souder par résistance.

CHN/419 : Prises de courant pour usages domestiques et analogues.

CHN/420 : Prises de courant triphasées pour usages domestiques et analogues.

CHN/421 : Prises de courant monophasées pour usages domestiques et analogues.

CHN/422 : Installations électriques des bâtiments.

CHN/423 : Relais de mesure et dispositifs de protection.

CHN/424 : Vannes enterrées en polyéthylène destinées à la distribution de combustibles gazeux.

CHN/425 : Culots de lampes.

CHN/426 : Appareils domestiques et analogues.

CHN/427 : Textiles et vêtements.

CHN/428 : Jouets.

COLOMBIE

COL/115 : Piles zinc-carbone et alcalines.

CORÉE

KOR/178 : Safety criteria for electric appliances.

KOR/179 : Bananas, oranges.

KOR/180 : Pharmaceutical. Oral solids.

KOR/181 : Bœuf; porc, poulet.

KOR/182 : Etiquetage des produits alimentaires.

COSTA RICA

CRI/75 : Etiquetage des produits textiles, des vêtements et de leurs accessoires.

CRI/76 : Produits de charcuterie : saucisses, saucissons, mortadelle et chorizo. Spécifications.

CRI/77 : Mélanges de lait concentré sucré et de graisse végétale.

CRI/78 : Mélanges de lait évaporé et de graisse végétale.

CRI/79 : Mélanges de lait en poudre et de graisse végétale.

CRI/80 : Glaces et mélanges pour glaces.

CRI/81 : Crème laitière et cème laitière acide et fermentée pour la consommation directe.

CRI/82 : Yogourt destiné à la consommation directe.

EL SALVADOR

SLV/120 : Sauces et assaisonnement, mayonnaise. Spécifications.

SLV/121 : Efficacité énergétique des équipements de réfrigération commerciale automobiles.

SLV/122 : Poissons et produits de la pêche. Contrôle officiel des niveaux de plomb, de cadmium, de mercure et d'étain inorganique.

SLV/123 : Poissons et produits de la pêche. Valeurs limites en azote basique volatile total et en histamine.

SLV/124 : Poissons et produits de la pêche. Additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants.

ÉQUATEUR

ECU/35 : Fonctionnement des véhicules alimentés au gaz de pétrole liquéfié.

ECU/36 : Autobus urbains.

ECU/37 : Lampes fluorescentes compactes.

ÉTATS UNIS

USA/400 : Distributeurs automatiques de boissons.

USA/401 : Mammographes numériques.

USA/402 : Médicaments.

USA/403 : Motoneiges.

USA/404 : Pork skins.

USA/405 : Vehicle safety standards.

USA/406 : Boissons maltées.

USA/407 : Substances chimiques produites en grandes quantités.

USA/408 : Crbofuran. Proposition de suppression de limites maximales de résidus.

INDE

IND/34 : Prevention of food adulteration.

IND/35 : Véhicules automobiles.

ISRAËL

ISR/212 : Equipements individuels de flottabilité.

ISR/213 : Parcs à usage domestique. Parcs servant de voitures d'enfant.

ISR/214 : Plastic conduit systems for electric and communication installations in buildings.

ISR/215 : Power cables.

ISR/216 : Poudres à laver pour machines à laver la vaisselle.

ISR/217 : Appareillages de lampes.

ISR/218 : Luminaires pour aquariums.

ISR/219 : Extincteurs portatifs.

ISR/220 : Ensembles d'appareillages à basse tension.

ISR/221 : Biodiesel.

ISR/222 : Ventilation des bâtiments.

JAPON

JPN/261 : Produits contenant de l'amiante.

JPN/262 : Médicaments.

JPN/263 : Etiquetage des dangers chimiques.

JPN/264 : Véhicules automobiles.

JORDANIE

JOR/5 : Electrical equipment designed for use within certain voltage limits.

JOR/6 : Toys.

KÉNYA

KEN/119 : Specification for calcium chloride.

KOWEIT

KWT/13 : Aliments halal.

KWT/14 : Produits de noix de coco non déshydratés.

KWT/15 : Caséine et caséinates comestibles.

KWT/16 : Huiles végétales comestibles.

MEXIQUE

MEX/145 : Lait, formule lactée, produits lacté combiné et dérivés lactés.

MEX/146 : Equipements et substances germicides pour le traitement domestique de l'eau. Exigences sanitaires.

MEX/147 : Manipulation de substances chimiques dangereuses. Conditions et procédures sanitaires et de sécurité sur les lieux de travail.

MEX/148 : Récipients non métalliques pour gaz de pétrole liquéfié. Spécifications et méthodes d'essai.

MEX/149 : Infiltration artificielle d'eau dans les aquifères. Caractéristiques et spécifications des ouvrages et de l'eau.

MEX/150 : Méthodes de lutte contre les insectes écorceurs et contrôles de ces insectes.

MEX/151 : Fournisseurs de soins de santé.

MEX/152 : Spécifications concernant l'exploitation des ressources halieutiques.

MEX/153 : Peintures, encres, vernis, laques et peintures-émaill.

NOUVELLE ZÉLANDE

NZL/46 : Aliments enrichis.

OMAN

OMN/35 : Restrictions concernant l'importation, l'exportation, la production, l'utilisation et la fabrication d'amiante.

OMN/36 : Batteries de démarrage au plomb utilisées pour les véhicules automobiles et les moteurs à combustion interne.

PARAGUAY

PRY/16 : Produits électriques basse tension.

PRY/17 : Appareils domestiques à gaz.

PRY/18 : Câbles et conducteurs électriques.

PRY/19 : Distributeurs de combustibles liquides.

PÉROU

PER/19 : Etiquetage des chaussures.

PER/20 : Robinetterie sanitaire et vannes utilisées dans les installations d'amenée d'eau potable.

PHILIPPINES

PHL/100 : Carrageenan. Food grade. Specification.

QATAR

QAT/56 : Bottled drinking water.

QAT/57 : Cigarettes.

QAT/58 : Fruit flavoured moassel tobacco.

QAT/59 : Moassel tobacco.

RÉP. KIRGHISE

KGZ/10 : Safety of ground vehicles.

SINGAPOUR

SGP/4 : Séche-linge.

SGP/5 : Véhicules automobiles.

THAÏLANDE

THA/269 : Drinking water filters.

TRINITÉ ET TOBAGO

TTO/32 : Electric cables. PVC insulated, non armoured-cables for voltages up to and including 450/750V.

TTO/33 : Electric cables. Flexible cords rated up to 300/500V for use with appliances and equipment intended for domestic, office and similar environments.

TTO/34 : Electric cables. Flexible cables rated up to 450/750V, for use with appliances and equipment intended for industrial and similar environments.

TTO/35 : Electric cables. Thermosetting insulated, unarmoured cables for a voltage of 600/1000V.

TTO/36 : Electric cables. Thermosetting insulated, armoured cables for voltages of 600/1000V and 1900/3300V.

TTO/37 : Electric cables. PVC insulated, armoured cables for voltages of 600/100V and 1900/3300V.

TTO/38 : General-use snap switches.

TTO/39 : Self-ballasted lamps for general lighting services. Safety requirements.

TTO/40 : Seasonal and holiday decorative products.

TTO/41 : Power units other than class 2.

TTO/42 : Class 2 power units.

TTO/43 : Flexible cords and cables.

TTO/44 : Hermetic refrigerants motor compressors.

TTO/45 : Uninterruptible power systems.

TTO/46 : Luminaires.

TTO/47 : Audio-video products and accessories.

TTO/48 : Lampes à ballast intégré pour l'éclairage général. Prescriptions de sécurité.

TTO/49 : Lampes à ballast intégré pour l'éclairage général. Exigences en matière de performances.

TTO/50 : Produits de décoration saisonniers et pour fêtes.

TTO/51 : Blocs d'alimentation autres que de classe 2.

TTO/52 : Blocs d'alimentation de classe 2.

TTO/53 : Cordons souples et câbles.

TTO/54 : Moto-compresseurs frigorifiques hermétiques.

TTO/55 : Alimentations sans interruption.

TTO/56 : Luminaires.

TTO/57 : Produits audio et vidéo et leurs accessoires.

TTO/58 : Spécifications concernant les éthylomètres.

TUNISIE

TUN/20 : Etiquetage et présentation des denrées alimentaires préemballées.

TUN/21 : Pommes de terre et tomates fraîches.

TUN/22 : Eaux minérales naturelles et eaux potables conditionnées.

URUGUAY

URY/3 : Semences botaniques et matériels de multiplication végétative.

afnor
ÉDITIONS